

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ

ΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ



ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟ  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20  
ΠΑΧΟΥΣ 8-12 cm.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ  
ΠΥΚΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ 50/70 ΜΕ  
SBS ΚΑΙ ΓΚΙΛΣΟΝΙΤΗ ΤΥΠΟΥ UTAH  
ΠΑΧΟΥΣ 4 cm.

ΑΣ 12,5 Η ΑΣ 20 ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  
ΑΣΦΑΛΤΟ 50/70 ΜΕ ΓΚΙΛΣΟΝΙΤΗ ΤΥΠΟΥ  
UΤΑΗ ΠΑΧΟΥΣ 5 cm.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ GLASS GRID ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ  
ΑΝΤΟΧΗΣ 115 x 115

ΑΣ 10 ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ  
50/70 ΜΕ ΓΚΙΛΣΟΝΙΤΗ ΤΥΠΟΥ UΤΑΗ  
ΠΑΧΟΥΣ 2-4 cm.

Κηφισιά 8-12-2017

Η Συντάξασα

Μαρία Νικολαΐδου

Πολ. Μηχανικός ΠΕ