

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

(Συνοδεύει τη συνοπτική προμέτρηση της μελέτης)

#### 1. Χωματουργικά

##### **A.T. 1. Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α02**

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος  
γαιώδες – ημιβραχώδες

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως  
Κηφισσού, Αγίας Κυριακής, Σικελιανού, Παπανικολή, Μακρονήσου,  
Ανατολικής Θράκης, Αριστόβουλου Μάνεση, οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49  
Σύνολο: 4.126,00κμ

##### **A.T. 2. Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α02.1**

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και  
στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων  
μρ τιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως  
Σύνολο: 275,00κμ

##### **A.T.3. Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α03.3**

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες,  
χωρίς χρήση εκρηκτικών

Σύνολο:20,00κμ

##### **A.T. 4 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β02**

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών  
από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως , Αγίας Κυριακής,  
Μακρονήσου  
Σύνολο: 50,00κμ

##### **A.T. 5 Άρθρο ΝΑΥΔΡ 4.04**

Αποξήλωση πλακοστρώσεων  
πεζοδρομίων.

Εθνικής Αντιστάσεως  
Σύνολο: 10,00τμ

##### **A.T. 6 Άρθρο ΝΑΥΔΡ 4.05**

Αποξήλωση κρασπέδων  
πρόχυτων ή μη

Εθνικής Αντιστάσεως ,Άγγ. Σικελιανού  
Σύνολο: 30,00μ

##### **A.T. 7 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ01**

Τομή οδοστρώματος με  
ασφαλτοκόπτη

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως  
Σύνολο: 625 μ

##### **A.T. 8 Άρθρο ΝΑΥΔΡ 1.05**

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων  
για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας  
των πεζών

Σύνολο: 8,00

##### **A.T. 9 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α12**

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Καβαλιεράτου , Εθνικής Αντιστάσεως  
Σύνολο: 67,00κμ

<b>A.T. 10 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α10</b> Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	Καβαλιεράτου., Εθνικής Αντιστάσεως Σύνολο:100,00μ
<b>A.T. 11 Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ζ01.2</b> Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο-εκρίζωση μεμονομένου θάμνου με ύψος έως 1,50μ	Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού, Καβαλιεράτου Σύνολο: 6,00τμχ
<b>A.T. 12 Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ζ01.3</b> Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο-εκρίζωση μεμονομένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50μ	Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού, Καβαλιεράτου Σύνολο: 6,00τμχ
<b>A.T.13 Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ζ02.3</b> Κόψιμο-εκρίζωση δέντρων, εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90μ	Καβαλιεράτου Σύνολο: 3,00τμχ
<b>A.T. 14 Άρθρο ΝΑΟΙΚ 22.15.01</b> Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49 Σύνολο: 457,00κμ
<b>A.T. 15 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α09</b> Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49 Σύνολο: 95,00κμ
<b>A.T. 16 Άρθρο ΝΑΟΙΚ 20.10</b> Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, Εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49 Σύνολο: 950,00κμ
<b>A.T. 17 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β29.2.2</b> Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49 Σύνολο: 35,00κμ
<b>A.T. 18 Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01</b> Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40Χ40 cm κλπ από σκυρόδεμα C12/15	οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49 Σύνολο: 14,00τεμ
<b>A.T. 19 Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12</b> Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθιλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90mm	οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49 Σύνολο: 330,00μ
<b>A.T. 20 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β52</b> Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ	οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49 Σύνολο: 325,00κμ

## 2. Οδοποιία

<b>A.T.21 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β29.2.1</b> Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως,Κηφισού, οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49 Σύνολο: 285,00κμ
--	--

**A.T. 22 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β51**

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49

Σύνολο: 1420,00μ

**A.T. 23 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α152Ν**

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων  
με κυβόλιθους

Ανατολικής Θράκης, Αριστόβουλου Μάνεση  
Μακρονήσου, Παπανικολή, Αγγ. Σικελιανού,  
Αγίας Κυριακής.

Σύνολο:3265,00τμ

**A.T. 24 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Γ01.1**

Υπόβαση οδοστρωσίας  
μεταβλητού πάχους

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49

Σύνολο: 1115,00 κμ

**A.T. 25 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Γ02.1**

Βάση οδοστρωσίας  
μεταβλητού πάχους

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως,Κηφισού  
Αγίας Κυριακής, Αγγ. Σικελιανού, Παπανικολή,  
Μακρονήσου, Ανατολικής Θράκης, Αριστόβουλου Μάνεση  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49

Σύνολο: 990,00κμ

**A.T. 26 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ03**

Ασφαλτική προεπάλειψη

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49

Σύνολο:6220,00τμ

**A.T. 27 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ04**

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49

Σύνολο:6220,00τμ

**A.T. 28 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ05.1**

Ασφαλτική στρώση βάσης,  
συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49

Σύνολο:6220,00τμ

**A.T. 29 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ08.1**

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,  
συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ  
με χρήση κοινής ασφάλτου

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49

Σύνολο:6220,00τμ

**A.T. 30 Άρθρο ΝΑΟΙΚ 38.03**

Ξυλότυποι συνήθων χυτών  
κατασκευών

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως, Κηφισού  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49

Σύνολο:845,00τμ

**A.T. 31 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β29.3.2**

Κατασκευή τοίχων,  
πεζοδρομίων γεφυρών,  
επένδυσης πασσαλοστοιχιών  
κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως,Κηφισού  
Αγίας Κυριακής, Αγγ. Σικελιανού, Παπανικολή,  
Μακρονήσου, Ανατολικής Θράκης, Αριστόβουλου Μάνεση  
Σύνολο: 400,00κμ

**A.T. 32 Άρθρο ΝΑΟΙΚ38.20.03**

Χαλύβδινι οπλισμοί  
σκυροδέματος, Δομικά  
πλέγματα Β500C

Αγίας Κυριακής, Αγγ. Σικελιανού, Παπανικολή,  
Μακρονήσου, Ανατολικής Θράκης, Αριστόβουλου Μάνεση  
Σύνολο: 6400,00 Kg

**A.T. 33 Άρθρο ΝΑΟΙΚ38.20.02**

Χαλύβδινι οπλισμοί  
σκυροδέματος, κατηγορίας  
Β500C

Καβαλιεράτου, Εθνικής Αντιστάσεως, Μακρονήσου  
οδός μεταξύ Ο.Τ.48 &49  
Σύνολο: 21000,00 Kg

**A.T. 34 Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β85 ΣΧ**

Προσαρμογή στάθμης  
υφιστάμενου φρεατίου  
επί οδοστρώματος

Εθνικής Αντιστάσεως, Ανατολικής Θράκης,  
Αγίας Κυριακής, Παπανικολή, Μακρονήσου  
Σύνολο: 10,00τμχ

**A.T. 35 ΝΑΟΙΚ 32.01.05**

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,  
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για  
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

οδός μεταξύ Ο.Τ. 48 & 49  
Σύνολο: 195,00 κμ

**A.T. 36 ΝΑΟΙΚ 38.45**

Αποστατήρες σιδηροπλισμού  
σκυροδεμάτων

οδός μεταξύ Ο.Τ. 48 & 49  
Σύνολο: 840,00τμ

Κηφισιά, 18 /6/2018  
Οι συντάξαντες

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ**  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ**  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ