

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 22.04	1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών			
ΝΑΟΙΚ 22.05	2	Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως			
ΝΑΟΙΚ 22.20.02	3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%			
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-001	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	
ΝΑΥΔΡ 10.19	5	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης			
ΝΑΟΙΚ 20.31.02	6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση			
ΝΑΟΙΚ 35.01.02	7	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, ενισχυμένο με 100 kgτσιμέντο ανά m ³			
ΝΑΥΔΡ 10.15ΣΧ	8	Σφράγιση αρμών με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη			
ΝΑΟΙΚ 32.02.05	9	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25			
ΝΑΟΙΚ 32.25.04	10	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25			
ΝΑΟΙΚ 38.02	11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών			
ΝΑΟΙΚ 38.01	12	Ξυλότυποι χυτών τοίχων			
ΝΑΟΙΚ Α38.13	13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων			
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας S500 ή S500s			
ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	15	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων	
ΝΑΥΔΡ 5.05.01	16	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΥΔΡ 5.07	17	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.			
ΝΑΟΔΟ Β52ΣΧ.3	18	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με βοτσαλόπλακες	05-02-02-00 *	Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	05-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 48.50	19	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	03-02-02-00 *	Οπτοπλινθοδομές	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ 79.03ΣΧ	20	Επάλειψη με πολυουρεθανικό ασφαλικό στεγανωτικό, δύο συστατικών			
ΝΑΟΙΚ 79.08ΣΧ1	21	Στεγανωτικές επιστρώσεις με επαλειφόμενο ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσης επί επιφανειών υψηλής υγρασίας			
ΝΑΟΙΚ 22.60ΣΧ3	22	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ			
ΝΑΠΡΣ 04ΣΧ	23	Καμπύλες υδρορροής χαλύβδινες γαλβανισμένες	10-06-01-000	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων	
ΝΑΥΔΡ 16.04	24	Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγή ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm	08-06-02-02 *	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC	08-06-02-02
ΝΑΥΔΡ 12.10.02	25	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 mm	08-06-02-02 *	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC	08-06-02-02
ΟΙΚ Ν4108	26	Πλήρωση επιφανειών με βότσαλα και κροκάλες			
ΝΑΥΔΡ 12.10.02.ΣΧ	27	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ			
ΝΑΟΙΚ 77.84.01	28	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-000	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	29	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-000	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 77.10	30	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-000	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	31	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-000	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ 22.61	32	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες			
ΝΑΟΙΚ 52.51	33	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες			
ΝΑΠΡΣ Α01	34	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	02-01-02-000	Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού	
ΝΑΠΡΣ Ε10.1	35	ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 151 ΜΕΧΡΙ 300 lt			
ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	36	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	10-07-01-000	Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	37	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	10-07-01-000	Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	38	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	10-07-01-000	Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	39	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	10-07-01-000	Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Ε01.1	40	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,30 X 0,30 X 0,30 m			
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	41	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,50 X 0,50 X 0,50 m			
ΝΑΠΡΣ Δ08	42	Προμήθεια φυτικής γης			
ΝΑΠΡΣ Γ01ΣΧ	43	Τοποθέτηση φυτικής γης			
ΝΑΠΡΣ Δ10	44	Προμήθεια τύρφης			
ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1	45	ΛΙΠΑΝΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ			
ΝΑΠΡΣ Δ06.1	46	Ποώδη - πολυετή φυτά, κατηγορίας Π1			
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.1.23	47	Ποώδη - πολυετή φυτά, κατηγορίας Π1, Ίρις, Iris spp., μπάλα χώματος 0,35 λίτρα, ύψος 0,20 μέτρα			
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ06.1.1	48	Ποώδη - πολυετή φυτά, κατηγορίας Π1, Αγάπανθος, Agapanthus umbelatus, μπάλα χώματος 0,35 λίτρα, ύψος 0,20 μέτρα			
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.2ΣΧ	49	Θάμνοι κατηγορίας Θ2	10-05-01-000	Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων	
ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.4.5	50	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Αγγελική νάνα, Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf', μπάλα χώματος 8 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,50 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,00			
ΝΑΠΡΣ Γ01	51	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα			
ΝΑΠΡΣ Ε13.2	52	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	10-05-02-002	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα	
ΝΑΠΡΣ Β10.12	53	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	10-02-02-01 *	Καθιστικά υπαίθριων χώρων	10-02-02-01
ΝΑΠΡΣ Ε16.12	54	Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία			
ΝΑΟΔΟ Β64.2ΣΧ	55	Γεωύφασμα διαχωρισμού στρώσεων			
ΝΑΟΔΟ Β64.1ΣΧ	56	Γεωύφασμα στεγάνωσης φυτεμένου δώματος	08-03-03-00 *	Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων	08-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Β40ΣΧ	57	Αποστράγγιση με μεμβράνη σε φυτεμένο δώμα	08-03-06-00 *	Αποστραγγίσεις Επιφανειών με Γεωσυνθετικά φύλλα	08-03-06-00
ΝΑΠΡΣ Α12	58	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα			
ΝΑΠΡΣ Α13	59	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.			
ΝΑΠΡΣ Α15	60	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο			
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.4.2ΣΧ	61	ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΟΥ			

* Έχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.5Ν	62	Επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο	1080680201	Άρδευση φυτών	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΗΦΙΣΙΑ, 04/02/2020

Ο μελετητής

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κηφισιά, 04/02/2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κηφισιά, 04/02/2020
Η α/α Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και
Προγραμματισμού

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ