



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Συνεδρίαση : 11η
Αριθμός απόφασης: 86/2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Αντιδρόμηση της οδού Αίγλης στο τμήμα μεταξύ των οδών Διός και Αγραύλης στην Κηφισιά».

Στην Κηφισιά σήμερα, την 26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 88 & 89 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΕΛΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΡΙΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΣΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΛΩΡΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ (ΤΕΡΕΖΑ), ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΛΑΟΥΡΑ-ΜΑΡΙΑ, ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Οι απουσιάζοντες Σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 22-11-2018 πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς με γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Αλιπράντη και Παπαδάκης

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 επειδή επί συνόλου μελών 10 παρίστανται 8, ήτοι είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου.

(Το Συμβούλιο λειτουργεί με 10μελή σύνθεση λόγω μη έγκαιρης αναπλήρωσης της παραιτηθείσας Συμβούλου κας Τουμάση Κατερίνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Το Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του 16^{ου} θέματος, το οποίο περιέχει και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος εισηγείται το 16^ο θέμα και θέτει υπόψη του σώματος:

-Την υπ' αριθμ. πρωτ. 50019/22-10-2018 Εισηγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Κυκλοφοριακών Φόρτων στην οποία αναφέρεται ότι:

Μετά την υπ'αρ.πρωτ.45342/11-10-2018 αίτηση δημοτών σύμφωνα με την οποία ζητείται τη αντιδρόμηση της οδού Αίγλης στο τμήμα μεταξύ των οδών Διός και Αγραύλης, έτσι ώστε να εμποδίζεται η είσοδος των αυτοκινήτων από την οδό Γ. Λύρα.

Συγκεκριμένα, πολύ συχνά προκαλούνται τροχαία ατυχήματα από τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Διός και βγαίνουν στην οδό Γ. Λύρα (έχοντας μικρή ορατότητα), με τα οχήματα που κατευθύνονται από την οδό Γ. Λύρα προς την οδό Αίγλης και που συνήθως αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες.

*Η Υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι στην υφιστάμενη κατάσταση και με βάση την υπάρχουσα σήμανση, η οδός **Αίγλης** αποτελεί **μονόδρομο** με κατεύθυνση από την οδό Γ. Λύρα προς την οδό Ερυμάνθου ενώ η οδός **Διός** λειτουργεί ως οδός **διπλής κατεύθυνσης** σε όλο το μήκος της.*

*Για την αποφυγή των ατυχημάτων, η Υπηρεσία μας εισηγείται την **αντιδρόμηση της οδού Αίγλης στο τμήμα μεταξύ των οδών Διός και Αγραύλης, με κατεύθυνση από την οδό Αγραύλης προς την οδό Διός.***

Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση απαιτεί την απομάκρυνση υφισταμένων ρυθμιστικών πινακίδων που είναι αντίθετες σ' αυτήν.

Σημειώνεται ότι η δαπάνη προμήθειας των ρυθμιστικών πινακίδων μαζί με τους ιστούς στήριξης, που θα απαιτηθούν για την ως άνω κυκλοφοριακή ρύθμιση, ανέρχεται στο ποσόν των 126,85€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α. 30.7135.01.

Σας επισυνάπτουμε την Τεχνική μελέτη της Υπηρεσίας μας.

-Την από 16-10-2018 Τεχνική Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Ρύθμισης Κυκλοφοριακών Φόρτων η οποία προβλέπει τη λήψη των κάτωθι μέτρων:

την **τοποθέτηση** των κάτωθι ρυθμιστικών πινακίδων (με ταυτόχρονη απομάκρυνση των υφισταμένων ρυθμιστικών πινακίδων που είναι αντίθετες της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης):

- Δύο πινακίδες (P-7) επί της οδού Αίγλης, στη συμβολή της με τις οδούς Διός και Γ. Λύρα οι οποίες θα απαγορεύουν την είσοδο των οχημάτων στην οδό Αίγλης, με κατεύθυνση προς την οδό Αγραύλης
- Μία πινακίδα (P-27) επί της οδού Διός, στην συμβολή της με τις οδούς Διός και Γ.Λύρα η οποία θα απαγορεύει την είσοδο των οχημάτων στην οδό Αίγλης, με κατεύθυνση προς την οδό Αγραύλης.

Εν συνεχεία, το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και επειδή έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 & 84 του Ν. 3852/2010 και μετά από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Γνωμοδοτεί **αρνητικά** όσον αφορά την υπ' αριθμ. πρωτ. 50019/22-10-2018 Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Κυκλοφοριακών Φόρτων, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής μελέτης αυτής και ειδικότερα την **αντιδρόμηση της οδού Αίγλης στο τμήμα μεταξύ των οδών Διός και Αγραύλης, με κατεύθυνση από την οδό Αγραύλης προς την οδό Διός** διότι θεωρεί πως η αντιδρόμηση πρέπει να γίνεται σε όλο το μήκος της οδού και όχι αποσπασματικά σε μέρος αυτής.

2. Διαβιβάζει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **86/2018** και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΠΟΛΙΤΗ

Ακριβές αντίγραφο

Κηφισιά, 11-12-2018

ΣΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΡΙΖΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ