



Ημερομηνία 03.07.2019

Αρ. πρωτ.: 462

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας, μετά από αίτημα της Δ/σης του σχολείου, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και στην τοποθέτηση ειδικών εσωτερικών θυρών για την κάλυψη των αναγκών χώρων που γεινιάζουν με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων/εσωτερική αίθουσα γυμναστηρίου. Θα διαμορφωθούν αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, W/C ΑΜΕΑ, καθώς και ένας βοηθητικός χώρος, στους υφιστάμενους δύο χώρους, οι οποίοι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη χρήση. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη, καθώς τα υφιστάμενα κουφώματα είτε έχουν υποστεί βλάβες λόγω παλαιότητας και χρήσης, είτε δεν υπάρχουν λόγω της διαφορετικής έως τώρα διαμόρφωσης των χώρων.

Συγκεκριμένα απαιτούνται δύο (2) θύρες εσόδων με κάσωμα καθ' έκαστη για την κάλυψη των ανοιγμάτων στις κύριες εισόδους των χώρων υγιεινής (από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προς τους προθαλάμους των W/C). Μια (1) θύρα με κάσωμα, στην κύρια είσοδο προς το χώρο των αποδυτηρίων / λουτρών και προς τον βοηθητικό χώρο, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης, διότι έχει υποστεί σοβαρές βλάβες λόγω παλαιότητας και χρήσης. Επιπλέον, μια (1) θύρα με κάσωμα, τοποθετείται στην είσοδο του βοηθητικού χώρου (από τον προθάλαμο των λουτρών προς τον βοηθητικό χώρο) και τέσσερις (4) θύρες με κάσωμα καθ' έκαστη, τοποθετούνται στους χώρους αποχωρητηρίων (από τους προθαλάμους των W/C προς τα αποχωρητήρια. Τέλος, μία (1) θύρα με κάσωμα, τοποθετείται στην είσοδο προς το W/C ΑΜΕΑ , προς αντικατάσταση της υφιστάμενης, διότι η τυπολογία της και οι διαστάσεις της, δεν συμβαδίζουν με τις ελάχιστες απαιτήσεις της. Τα εν λόγω κουφώματα θα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α. ΘΥΡΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ)

- Κάσα γωνιακού προφίλ από γαλβανισμένη λαμαρίνα (πάχους 1,5 mm) με αγκύρια πάκτωσης πλευρικά στους τοίχους γωνιακούς συνδέσμους για επί τόπου συναρμολόγηση και βιδωτό αποστάτη στο κάτω μέρος (κατωκάσι).
- Θυρόφυλλο από γαλβανισμένη λαμαρίνα (πάχους 0,8 mm) με μονωτικό υλικό πυρήνα, χωρίς κατωκάσι, συνολικού πάχους 60 mm.
- Κλειδαριά κομπλέ με οπή για αφαλό.
- Πόμολο ασφαλείας με ασάλινο πυρήνα, ροζέτες και κλειδί.
- Δύο (2) μεντεσέδες : ένας με ελατήριο επαναφοράς και ένας με ρουλεμάν με βίδες για κάθετη ρύθμιση.
- Μηχανισμό επαναφοράς και μπάρα πανικού (στην εξωτερική πλευρά) όπου απαιτείται και παράλληλα ενίσχυση με λάμες εσωτερικά του θυρόφυλλου.
- Λάστιχο κάσας και αφαλός.
- Η επιφάνεια θα παραδοθεί βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου πούδρας εποξικού πολυεστέρα, γκοφρέ (antigraffiti) σε απόχρωση από παλέτα RAL της επιλογής της Υπηρεσίας μας.

β. ΘΥΡΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ)

- Πλαίσιο κάσας από γαλβανισμένο ειδικά διαμορφωμένο προφίλ Z, με υποδοχή και λάστιχο.
- Θυρόφυλλο αναστρέψιμο πάχους 39 mm, κατασκευασμένο αμφίπλευρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με κυψελωτό γέμισμα πρεσσαριστές.
- Κλειδαριά τύπου Patent με αφαλό.
- Πόμολο με ένδειξη
- Δύο (2) μεντεσέδες απλούς για μεταλλικές πόρτες
- Η επιφάνεια θα παραδοθεί βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου πούδρας εποξικού πολυεστέρα, γκοφρέ (antigraffiti) σε απόχρωση RAL 9002.

Όσον αφορά στην τοποθέτηση των θυρών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από έμπειρο τεχνίτη επί της περιμετρικής επιφάνειας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εάν κριθεί απαραίτητο για την ικανοποιητική στερέωση των θυρών, θα κατασκευασθεί και θα τοποθετηθεί σε ψευδοκάσα (κοιλοδοκός) σε κάθε άνοιγμα. Στο τμήμα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση των παλιών θυρών και κασωμάτων τους.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικρούλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση τους όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και θα παραδοθούν μετά τις εργασίες πάκτωσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία. Οι προδιαγραφές των υλικών όπως έχουν οριστεί θα πρέπει να ικανοποιούνται ή να υπερκαλύπτονται.

Επίσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του μέχρι και την παράδοση.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου, ο ανάδοχος θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας δύο (2) ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς).

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας Έργου :

ΕΙΔΗ ΘΥΡΩΝ					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €	
1	Κάσες/θύρες μεταλλικές μονόφυλλες (Είσοδοι Προθαλάμων) 0,90x2,40m	3 τμχ	410,00 €	1.230,00	
2	Κάσες/θύρες μεταλλικές μονόφυλλες (Είσοδοι Αποχωρητηρίων & Λουτρών) 0,80x2,00m	4 τμχ	160,00 €	640,00	
3	Κάσες/θύρες μεταλλικές μονόφυλλες (Είσοδοι Προθαλάμων) 1,00x2,40m	1 τμχ	430,00 €	430,00	
4	Κάσα/θύρα μεταλλική μονόφυλλη (Είσοδος ΑΜΕΑ) με μπάρα πανικού 1,00x2,40m	1 τμχ	400,00 €	400,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		9 τμχ		2.700,00	
α	Τοποθέτηση κασών/ θυρών εισόδων προθαλάμων/ΑΜΕΑ	5τμχ (2τμχ 1,00x2,400, 3τμχ 0,90x2,40)	130,00x2+110,00x3	590,00	
β	Τοποθέτηση κασών/ θυρών εισόδων αποχωρητηρίων	4τμχ (0,80x2,00)	90,00	360,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		9 τμχ		950,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ :				3.650,00	
				Φ.Π.Α. 24%	876,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :				4.526,00	

Ο Συντάξας
Μινέσχος Θεόδωρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 08/07/2019

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι την καταλυτική ημερομηνία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ