



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 29.08.2023
Αρ. Πρωτ.: 493

Διεύθυνση: Διονύσου & Μυρσίνης
ΤΚ 145 62

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου στις αίθουσες του 2^{ου} Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την ΥΑ 28492/2009 ΦΕΚ 931Β/2009), των τροποποιήσεων αυτής, των πρότυπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και των Ελληνικών Τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). Η επιλογή των οργάνων θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν των με Α.Π.: 218/ 29-11-2022 και 132/21-06-2023 αιτημάτων της Διεύθυνσης του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας, που βρίσκεται επί των οδών Περγάμου και Σκουφά, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς, προς την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και αφορά στην ανάγκη τοποθέτησης οικολογικού πλαστικού δαπέδου τύπου Linoleum στις δυο (2) αίθουσες απασχόλησης των νηπίων. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών, που φιλοξενούνται στον χώρο και είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα Οδηγό Μελετών της ΚΤΥΠ Α.Ε..

Συγκεκριμένα για την τοποθέτηση του εν λόγω δαπέδου, απαιτείται η προμήθεια των ακόλουθων υλικών και η εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών:

- Απομάκρυνση του κινητού εξοπλισμού των χώρων.
- Έλεγχος και επικόλληση του υφιστάμενου περιμετρικού σοβατεπί στα σημεία όπου απαιτείται.
- Προμήθεια υλικού για ομαλοποίηση του δαπέδου των δύο χώρων (δάπεδο από κεραμικά πλακίδια) και εφαρμογή υλικού τοπικού στοκαρίσματος για την κάλυψη των αρμών μεταξύ των πλακιδίων.
- Προμήθεια κατάλληλου υλικού και αστάρωμα δαπέδου.
- Προμήθεια και εφαρμογή κατάλληλης μαγνητικής κόλλας.
- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου τύπου Linoleum σε απόχρωση επιλογής της Σχολικής Επιτροπής, σε ρολό φάρδους 2m και πάχους 2,5mm
- Θερμική αρμολόγηση με κορδόνι μεταξύ των ενώσεων του δαπέδου.
- Επικόλληση προφίλ αλουμινίου στην είσοδο των χώρων.
- Απομάκρυνση όλων των υλικών και συσκευασιών από τον χώρο ώστε να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς χρήση.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνίτες.

Όσον αφορά το υλικό (δάπεδο τύπου Linoleum) που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική επίστρωση, βάσει των αναγκών και της χρήσης των χώρων, αναφέρονται τα εξής:

Υψηλών προδιαγραφών πιστοποιημένο ομοιογενές δάπεδο πάχους 2,5mm σε ρολά φάρδους 2 μέτρων και βάρους 2900gr/m², βαριάς επαγγελματικής χρήσης (κατάλληλο για εκπαιδευτήρια και κέντρα περίθαλψης), σε απόχρωση που θα επιλέξει η Σχολική Επιτροπή. Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπου τοποθετούνται καρέκλες με ροδάκια (ISO 4918), με εμφάνιση που να παραμένει αναλλοίωτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ηχοαπορροφητικό (5dB κατά EN ISO 717-2), αντιολισθητικό (ελάχιστο R9), με αντιβακτηριδιακή επίστρωση (βάσει EN ISO 22196), αντιστατικό (<2kV) και βραδύκαυστο (Class CfI-S1 κατά EN 13501-1). Να μην περιέχει φορμαλδεΐδη ή βαρέα μέταλλα, να είναι χαμηλό σε VOC (<10 μg/m³ σύμφωνα με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα) και 100% ανακυκλώσιμο.

Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου οφείλει με την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να συνυποβάλει τα τεχνικά φυλλάδια με τις προδιαγραφές των υλικών που προτίθεται να προμηθεύσει καθώς και δείγματα του υλικού τελικής επικάλυψης του δαπέδου, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι καλύπτονται οι προκαθορισμένες απαιτήσεις. Όλα τα κύρια και συμπληρωματικά είδη (αστάρια, κόλλες κλπ) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το έργο, πιστοποιημένα (CE) και να διατίθενται ευρέως στην ελληνική αγορά. Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Κατά την κοστολόγηση του έργου έχει ληφθεί υπόψη η φθορά του υλικού κατά την εφαρμογή και περιθώριο σφάλματος +10% της υπολογισμένης επιφανείας.

Στο τμήμα περιλαμβάνεται κάθε είδους συμπληρωματικό υλικό απαραίτητο για την άριστη τοποθέτηση του τελικού υλικού επικάλυψης όπως κόλλες, κορδόνια αρμολόγησης, υλικά για διαμορφωτική γωνιά ή σοβατεπί κλπ, ο καθαρισμός και η ομαλοποίηση και προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου, η τοποθέτηση καθώς και η μεταφορά των υλικών στο χώρο.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Προμήθεια δαπέδου τύπου <i>Linoleum</i> πάχους 2,5mm σε ρολά φάρδους 2m	m ²	150	12,50 ευρώ/ m ²	1.875,00 ευρώ
2	Ομαλοποιητικό ταχείας πήξεως (αυτοεπιπεδούμενο)	kg	650	1,00 ευρώ/ kg	650,00 ευρώ
3	Κόλλα δαπέδων για δάπεδο <i>Linoleum</i>	δοχεία των 15lt	4	85,00 ευρώ/ τεμ	340,00 ευρώ
4	Ασάρι δαπέδων Χαλαζιακό	δοχεία των 5lt	4	75,00 ευρώ/ τεμ	300,00 ευρώ
5	Προφίλ αλουμινίου των 2,70m	τεμάχιο	1	6,00 ευρώ/ m	6,00 ευρώ
6	Κορδόνι αρμολόγησης δαπέδων	m	80	0,85 ευρώ/ m	68,00 ευρώ
7	Έλεγχος και επικόλληση υφιστάμενου σοβατεπί	-	Κατ' αποκοπή	200,00 ευρώ	200,00 ευρώ
8	Τοποθέτηση δαπέδων σε ρολά με θερμική αρμολόγηση	m ²	140	4,00 ευρώ/m ²	560,00 ευρώ
9	Επίστρωση ομαλοποιητικού δαπέδου	m ²	140	3,00 ευρώ/m ²	420,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					4.419,00 ευρώ
ΦΠΑ					1.060,56 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					5.479,56 ευρώ

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του μέχρι και την παράδοση του χώρου. Σε περίπτωση βλάβης υπαιτιότητάς του, οφείλει να αποκαταστήσει τη ζημιά στο ακέραιο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα είδη της προμήθειας, διάρκειας πέντε ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα θα προκληθούν από βανδαλισμούς).

Η Συντάξασα
Βασιλείου Ναταλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα, αναγνωρισμένων εργοστασίων που έχουν καλή φήμη στην Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εμπορίου.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα περί Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 04/09/2023

Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να αποσταλούν μέχρι την καταλυτική ημερομηνία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ