



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 22.6.2018
Αρ. πρωτ.: 255

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας πορτών από αλουμίνιο και πάνελ στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή.

Τεχνική Έκθεση

Θέμα: Τεχνικά χαρακτηριστικά για προμήθεια πορτών από αλουμίνιο και πάνελ στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας.

Μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και μαζί με τα αιτήματα του σχολείου τα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:

Ο σκελετός των πορτών θα είναι από σειρά προφίλ S – 100 από θερμοσκληρυνόμενο κατεργάσιμο κράμα αλουμινίου βάσει προδιαγραφών A-GS(50) κατά DIN, με μέση σκληρότητα 76 Brinell με τάση θραύσης 23kρ/mm² και επιμήκυνση δ50=6%. Τα προφίλ θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα με πούδρα και πάχος βαφής στα 110mm λευκό χρώμα. Η σύνδεση μεταξύ των προφίλ γίνεται με ειδική γωνιά σύνδεσης από κράμα αλουμινίου AS-13 υψηλής αντοχής πάχους 6 mm, η οποία σταθεροποιεί τα προφίλ μεταξύ τους με ειδικό λαμάκι, ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη οπών επί του των προφίλ, γεγονός που δίνει στις πόρτες μεγαλύτερη αντοχή. Στο υλικό πλήρωσης των τυφλών σημείων τοποθετηθούν πάνελ. (θα υπάρχουν και τα κατάλληλα μικροεξαρτήματα αλουμινίου : μεντεσέδες βαρέου τύπου, πόμολα σύρτες)

- 11 τεμάχια
- Ύψος 2,13Χ0,80εκ.
- Πάχος φύλλου αλουμινίου: 1,2 mm
- Συνολικό πάχος πάνελ: 23-25 mm
- Αποκόλληση φύλλου αλουμινίου από μονωτικό : 0,488 N/mm²
- Συντελεστής θερμικής αντίστασης : $RD = m^2 \times K/W = 0,55$
- Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας : $\lambda d = W/M \times k = 0,035$

Η τοποθέτηση θα πραγματοποιείται από τα συνεργεία του Δήμου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 6.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ο Συντάξας
Διεύθυνσης Μεταξάς
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου

Καταλυτική ημερομηνία 26/6/2018

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά)
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**