



Ημερομηνία 28.8.2018
Αρ. πρωτ.: 340

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος συναγερμού στο Λύκειο Νέας Ερυθραίας, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού για το Λύκειο Νέας Ερυθραίας Η τοποθέτηση του συστήματος συναγερμού που κρίνεται επιτακτική για τη φύλαξη του σχολείου σύμφωνα με την Δ/ση του σχολείου και πρέπει στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Πίνακας Συναγερμού: 8 ζωνών επεκτάσιμος έως 32 ζώνες. Θα διαθέτει 8 ζώνες στην κεντρική μονάδα επεκτάσιμες σε 32 με τη χρήση ζωνών πληκτρολογίου ή μονάδων επέκτασης ζωνών 4 υποσυστήματα, 71 κωδικοί χρήστη. Δυνατότητα 32 ασύρματων ζωνών και μέγιστο αριθμό πληκτρολογίων 8. Να υπάρχει υποστήριξη χρήσης T- Link (για επικοινωνία μέσω δικτύου και ιντερνετ με κέντρο λήψεως σημάτων). Αρχείο μνήμης άνω των 200-400 συμβάντων. Ο πίνακας θα είναι εξοπλισμένος με μπαταρία μολύβδου 7A/ 12V.

Επέκταση: Ενσύρματη επέκταση 8 ζωνών (εφόσον οι ενσύρματες ζώνες είναι πάνω από 16).

Πληκτρολόγιο : Led 8 ζωνών, 5 προγραμματισμένα πλήκτρα λειτουργιών Ξεχωριστά πλήκτρα έκτακτης ανάγκης, φωτιάς και πανικού. Προγραμματιζόμενη επαφή εισόδου/εξόδου με δυνατότητα λειτουργίας ως ζώνη. Λειτουργία κωδωνοκρουσίας ανά ζώνη. ανάλογα με τον αριθμό των ζωνών που θα ζητηθούν με προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών, με χωριστά πλήκτρα έκτακτης – ιατρικής βοήθειας, φωτιάς και πανικού και λειτουργία κωδωνοκρουσίας για κάθε ζώνη.

Σε περιπτώσεις άνω των 8 ζωνών πληκτρολόγιο έως 16 ζώνες, 5 προγραμματισμένα πλήκτρα λειτουργιών Ξεχωριστά πλήκτρα έκτακτης ανάγκης, φωτιάς και πανικού. Προγραμματιζόμενη επαφή εισόδου/εξόδου με δυνατότητα λειτουργίας ως ζώνη. Λειτουργία κωδωνοκρουσίας ανά ζώνη. ανάλογα με τον αριθμό των ζωνών που θα ζητηθούν με προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών, με χωριστά πλήκτρα έκτακτης – ιατρικής βοήθειας, φωτιάς και πανικού και λειτουργία κωδωνοκρουσίας για κάθε ζώνη.

Εξωτερική σειράνα μεγάλης ισχύος: Αυτόνομη, το κουτί να διαθέτει ενσωματωμένο flash κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό με εσωτερική γαλβανισμένη λαμαρίνα ικανού πάχους. Η σειράνα να είναι εξοπλισμένη με μπαταρία μολύβδου 12V / 2,3 A.

Ραντάρ : Πυροηλεκτρικό αισθητήριο διπλού στοιχείου με ογκομετρική κάλυψη ανίχνευσης \approx 15μέτρων.Επιλογές αντιστάσεων. Λειτουργία αυτόνομης ευαισθησίας. Ψηφιακή αντιστάθμισης θερμοκρασίας. Απαιτούνται περίπου 14.

Μετασχηματιστής : Δυνατότητας \approx 16,6 V/35W ή μεγαλύτερος ανάλογα με το φορτίο που θα διαχειριστεί.

Εγγύηση: Δύο ετών

Ο εξοπλισμός θα είναι αμεταχειρίστος, επώνυμου κατασκευαστή και θα δίνετε γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και τοποθέτησης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 03/09/2018 (μέχρι τις 15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά)
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ