



Ημερομηνία 28.8.2018
Αρ. πρωτ.: 341

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης επέκτασης συστήματος συναγερμού στο 2^ο Γυμνάσιο & Λύκειο Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση επέκτασης συστήματος συναγερμού για το 2^ο Γυμνάσιο Κηφισιάς. Η τοποθέτηση του συστήματος συναγερμού που κρίνεται επιτακτική για τη φύλαξη του σχολείου σύμφωνα με την Δ/ση του σχολείου και πρέπει στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Πίνακας Συναγερμού: 8 ζωνών επεκτάσιμος έως 32 ζώνες. Θα διαθέτει 8 ζώνες στην κεντρική μονάδα επεκτάσιμες σε 32 με τη χρήση ζωνών πληκτρολογίου ή μονάδων επέκτασης ζωνών 4 υποσυστήματα, 71 κωδικοί χρήστη. Δυνατότητα 32 ασύρματων ζωνών και μέγιστο αριθμό πληκτρολογίων 8. Να υπάρχει υποστήριξη χρήσης T- Link (για επικοινωνία μέσω δικτύου και ιντερνετ με κέντρο λήψεως σημάτων). Αρχείο μνήμης άνω των 200-400 συμβάντων. Ο πίνακας θα είναι εξοπλισμένος με μπαταρία μολύβδου 7A/ 12V.

Πληκτρολόγιο : Led 8 ζωνών, 5 προγραμματισμένα πλήκτρα λειτουργιών Ξεχωριστά πλήκτρα έκτακτης ανάγκης, φωτιάς και πανικού. Προγραμματιζόμενη επαφή εισόδου/εξόδου με δυνατότητα λειτουργίας ως ζώνη. Λειτουργία κωδωνοκρουσίας ανά ζώνη. ανάλογα με τον αριθμό των ζωνών που θα ζητηθούν με προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών, με χωριστά πλήκτρα έκτακτης – ιατρικής βοήθειας, φωτιάς και πανικού και λειτουργία κωδωνοκρουσίας για κάθε ζώνη.

Εξωτερική σειρήνα μεγάλης ισχύος: Αυτόνομη, το κουτί να διαθέτει ενσωματωμένο flash κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό με εσωτερική γαλβανισμένη λαμαρίνα ικανού πάχους. Η σειρήνα να είναι εξοπλισμένη με μπαταρία μολύβδου 1,3 A. Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε.

Ραντάρ : Πυροηλεκτρικό αισθητήριο διπλού στοιχείου με ογκομετρική κάλυψη ανίχνευσης \approx 15μέτρων.Επιλογές ανιστάσεων. Λειτουργία αυτόνομης ευαισθησίας. Ψηφιακή αντιστάθμισης θερμοκρασίας.

Μετασχηματιστής : Δυνατότητας \approx 16,6 V/35W ή μεγαλύτερος ανάλογα με το φορτίο που θα διαχειριστεί.

Μαγνητική επαφή

Εγγύηση: Δύο ετών

Ο εξοπλισμός θα είναι αμεταχείριστος, επώνυμο κατασκευαστή και θα δίνετε γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς και τοποθέτησης των προς προμήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι την παράδοση.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταλυτική ημερομηνία είναι 03/09/2018 (μέχρι τις 15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ