



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

**ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**Συνεδρίαση : 6η**  
**Αριθμός απόφασης: 50/2020**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2)STOP, επί της οδού Μελισσών στη συμβολή της με την οδό Αδαμών στην Κηφισιά».

Στην Κηφισιά σήμερα, την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 88 & 89 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 89 & 90 του Ν. 4555/2018 και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ

ΜΕΛΗ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΕΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΝΤΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), ΤΣΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΤΙΤΙΚΑ).

Οι απουσιάζοντες Σύμβουλοι της Κοινότητας Κηφισιάς προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 9-7-2020 πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς με γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Ντάλλη Θεοδώρα – Βιργινία (Ράνια) και Δημητρόπουλος Ιωάννης.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 παρ. 2 του Ν. 4555/2018, επειδή επί συνόλου μελών 11 παρίστανται 9, ήτοι είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος, το οποίο περιέχει και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται το 4<sup>ο</sup> θέμα και θέτει υπόψη του σώματος:

Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20718/26-6-2020 Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Κυκλοφοριακών Φόρτων στην οποία αναφέρεται ότι:

*Μετά από τροχαία ατυχήματα που έλαβαν χώρα στη συμβολή των οδών Μελισσών και Αδαμών, η Υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία και διαπίστωσε την έλλειψη σήμανσης υποχρεωτικής διακοπής πορείας (P-2) STOP στην οδό Μελισσών.*

*Σημειώνεται ότι σε όλες τις υπόλοιπες κάθετους οδούς (Χρυσαλλίδος, Παραδείσου, Εσπέρου, Προμάχου και Πλειάδων) που διασταυρώνονται με την οδό Αδαμών, υπάρχει κατακόρυφη σήμανση (P-2) STOP με την οποία οι οδηγοί που κινούνται επί των καθέτων αυτών οδών, υποχρεούνται να διακόψουν πορεία ώστε να εξέλθουν με ασφάλεια έχοντας παραχωρήσει προτεραιότητα διέλευσης στον οδηγό που κινείται επί της οδού Αδαμών.*

*Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η οδός Αδαμών, αφενός συνδέει δύο κεντρικές αρτηρίες του Βασικού Οδικού Δικτύου (την οδό Γ. Λύρα με την οδό Τατοΐου) και αφετέρου αποτελεί λεωφορειόδρομο, καθώς διέρχεται από αυτήν η λεωφορειακή γραμμή 522, πρέπει να αποτελεί οδό προτεραιότητας σε όλο το μήκος της, εκτός από τη συμβολή της με την οδό Γ. Λύρα, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης.*

*Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται την κατακόρυφη σήμανση με μία ρυθμιστική πινακίδα (P-2) STOP, **επί της οδού Μελισσών στην συμβολή της με την οδό Αδαμών στην Κηφισιά, δίνοντας έτσι την προτεραιότητα στην οδό Αδαμών και στο συγκεκριμένο αυτό σημείο.***

*Σημειώνεται ότι η ρυθμιστική πινακίδα (P-2) STOP που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της ως άνω ρύθμισης και αναφέρεται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας μας, υπάρχει στα αποθέματα του Δήμου και η τοποθέτησή της θα πραγματοποιηθεί από το Τεχνικό Συνεργείο του Δήμου. Συνεπώς δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου.*

*Σας επισυνάπτουμε την Τεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας μας.*

-Την από 25-6-2020 Τεχνική Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Ρύθμισης Κυκλοφοριακών Φόρτων η οποία προβλέπει τη λήψη των κάτωθι μέτρων:

*την **τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης με μία (1) ρυθμιστική πινακίδα (P-2) STOP, επί της οδού Μελισσών στη συμβολή της με την οδό Αδαμών στην Κηφισιά, δίνοντας έτσι την προτεραιότητα στην οδό Αδαμών και στο συγκεκριμένο αυτό σημείο.***

Εν συνεχεία, το Συμβούλιο της Κοινότητας Κηφισιάς αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και επειδή έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4555/2018 και μετά από συζήτηση,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Γνωμοδοτεί **θετικά** όσον αφορά την υπ' αριθμ. πρωτ. 20718/26-6-2020 Εισηγήση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Κυκλοφοριακών Φόρτων, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής μελέτης αυτής και ειδικότερα στην **τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης με μία (1) ρυθμιστική πινακίδα (P-2) STOP**, επί της οδού Μελισσών στη συμβολή της με την οδό Αδαμών στην Κηφισιά, δίνοντας έτσι την προτεραιότητα στην οδό Αδαμών και στο συγκεκριμένο αυτό σημείο.

Η ρυθμιστική πινακίδα (P-2) STOP που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της ως άνω ρύθμισης και αναφέρεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, υπάρχει στα αποθέματα του Δήμου και η τοποθέτησή της θα πραγματοποιηθεί από το Τεχνικό Συνεργείο του Δήμου. Συνεπώς δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς

## **2. Διαβιβάζει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη σχετικής απόφασης.**

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **50/2020** και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Κηφισιάς που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Κηφισιά, 21-7-2020

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΛΕΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΒΑΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΤΙΤΙΚΑ)  
ΤΣΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ  
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ