

Αρ. πρωτ.: 18453

Κηφισιά, 26-4-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής** για «Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 131.849,76€ (εκατόν τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, θα βαρύνει το Κ.Α. 15.7135.09 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου "ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ"» του προϋπολογισμού 2017 και επιμερίζεται στις παρακάτω Ομάδες σύμφωνα με την με αριθμό 8/2017 μελέτη της Τ.Υ. :

	ΟΜΑΔΑ	Περιγραφή	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ
1	ΟΜΑΔΑ Α	ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3	18.030,00 €	4.327,20 €	22.357,20 €
2	ΟΜΑΔΑ Β	ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0	9.805,00 €	2.353,20 €	12.158,20 €
3	ΟΜΑΔΑ Γ	ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-8	3.580,00 €	859,20 €	4.439,20 €
4	ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV: 39130000-2	1.850,00 €	444,00 €	2.294,00 €
5	ΟΜΑΔΑ Ε	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV: 30000000-9	3.860,00 €	926,40 €	4.786,40 €
6	ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ - CPV: 32300000-6	780,00 €	187,20 €	967,20 €
7	ΟΜΑΔΑ Ζ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7)	27.470,00 €	6.592,80 €	34.062,80 €
8	ΟΜΑΔΑ Η	ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 39220000-0	5.935,45 €	1.424,51 €	7.359,96 €
9	ΟΜΑΔΑ Θ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 39314000-6	14.320,00 €	3.436,80 €	17.756,80 €
10	ΟΜΑΔΑ Ι	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 42716110-2	9.700,00 €	2.328,00 €	12.028,00 €
11	ΟΜΑΔΑ ΙΑ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - CPV: 42416100-6	11.000,00	2.640,00 €	13.640,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			106.330,45 €	25.519,31 €	131.849,76 €

δύναται να κατατεθεί προσφορά για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ανωτέρω Ομάδες. Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Κηφισιάς, Ταχ. Δ/ση : Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2, Τ.Κ. 145 62, τηλ. 213 2007 185-126, φαξ : 213 2007 107. **Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr** του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. **Καταληκτική Ημερομηνία** υποβολής προσφορών: **22-5-2017** και ώρα 15:00. **Η ηλεκτρονική αποσφράγιση** των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι **26-5-2017** και ώρα 11:00 π.μ.. **Γλώσσα** σύνταξης προσφορών: Ελληνική **Χρόνος ισχύος των προσφορών:** έξι (6) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, με δικαίωμα παράτασης. **Η διάρκεια της σύμβασης** θα είναι δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. **Δικαίωμα συμμετοχής:** Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: **Α)** σε κράτος-μέλος της Ένωσης, **Β)** σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), **Γ)** σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας και **Δ)** σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

17PROC006119068-2017-04-28

Εγγυητικές : Α) Υποχρεωτικά απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, για κάθε Ομάδα ή Ομάδες για τις οποίες επιθυμεί ο οικονομικός φορέας να καταθέσει προσφορά. Ειδικότερα: Ομάδα Α ποσό 90,15€ (ενενήντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών) Ομάδα Β 49,03€ (σαράντα εννέα ευρώ και μηδέν τριών λεπτών), Ομάδα Γ 17,90€ (δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτών) Ομάδα Δ 9,25 (εννέα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών) Ομάδα Ε 19,30€ (δεκαεννέα ευρώ και τριάντα λεπτών) Ομάδα ΣΤ 3,90€ (τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών), Ομάδα Ζ 137,35€ (εκατόν τριάντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) Ομάδα Η 29,68€ (είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών) Ομάδα Θ 71,60€ (εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών), Ομάδα Ι 48,50€ (σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών) Ομάδα ΙΑ 55,00€ (πενήντα πέντε ευρώ). Ο ανάδοχος, υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, σε κατάθεση εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ύψους ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκάστοτε συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ για κάθε Ομάδα ή Ομάδες προϊόντων για την οποία θα έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Πληροφορίες : Καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες – Δημαρχείο Κηφισιάς - Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 213 2007 105-108-126-185). Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 41236 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ



PROC006119068 2017-04-28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

**Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
«Προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό Σταθμό του
Δήμου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»**

Αρ. Πρωτ. 18453/17

1.	ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.2	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.3	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.4	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.5	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.6	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1.7	ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
2.	ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1.1	Έγγραφα της σύμβασης
2.1.2	Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
2.1.3	Παροχή Διευκρινίσεων
2.1.4	Γλώσσα
2.1.5	Εγγυήσεις
2.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.1	Δικαίωμα συμμετοχής
2.2.2	Εγγύηση συμμετοχής
2.2.3	Λόγοι αποκλεισμού
2.2.4	Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
2.2.5	Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
2.2.6	Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
2.2.7	Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
2.2.8	Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1	Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
2.2.8.2	Αποδεικτικά μέσα
2.3	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
2.3.1	Κριτήριο ανάθεσης
2.4	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.4.1	Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
2.4.2	Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.4	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
2.4.5	Χρόνος ισχύος των προσφορών
2.4.6	Λόγοι απόρριψης προσφορών
3.	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1	ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών
3.2	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[3.4]	ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ]
[3.4]	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ [ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ]
3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4.	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΟΤΟΥ - ΚΥΡΟΣΕΙΣ
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

17PROC006119068-2017-04-28

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
6.3	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6.4	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
6.5	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8/2017 Τ.Υ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 8/2017 Τ.Υ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

17PROC006119068 2017 04 28

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Δήμος Κηφισιάς
Ταχυδρομική διεύθυνση	Διονύσου 24& Μυρσίνης 2
Πόλη	Κηφισιά
Ταχυδρομικός Κωδικός	14562
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2132007 -126&185&105&108
Φαξ	2132007-107
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	aziouzia@kifissia.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Αφροδίτη Ζιούζια
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.kifissia.gr
Αριθμός Πρωτοκόλλου	18453/26-4-2017

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κηφισιάς και ανήκει στους ΟΤΑ

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: ή από την www.kifissia.gr .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 και 121 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κηφισιάς . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15.7135.09 με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου "ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ"» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Φορέα

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ». Η σύμβαση επιμερίζεται στις παρακάτω Ομάδες σύμφωνα με την με αριθμό 8/2017 μελέτη της Τ.Υ. με τα προς προμήθεια είδη να κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων.

	ΟΜΑΔΑ	Περιγραφή
1	ΟΜΑΔΑ Α	ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3
2	ΟΜΑΔΑ Β	ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0
3	ΟΜΑΔΑ Γ	ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-8

4	ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 39130000-2
5	ΟΜΑΔΑ Ε	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 30000000-9
6	ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – CPV: 32300000-6
7	ΟΜΑΔΑ Ζ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7)
8	ΟΜΑΔΑ Η	ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 39220000-0
9	ΟΜΑΔΑ Θ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 39314000-6
10	ΟΜΑΔΑ Ι	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 42716110-2
11	ΟΜΑΔΑ ΙΑ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – CPV: 42416100-6

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή παραπάνω ή και για όλες τις Ομάδες του ανωτέρω πίνακα.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 11.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων όλων των Ομάδων ανέρχεται στο ποσό των 131.849,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 106.330,45 ΦΠΑ : € 25.519,31).

Δύναται να υπογραφεί σύμβαση για μία ή συμβάσεις που θα περιλαμβάνουν περισσότερες των μία Ομάδων (σε συνάρτηση με την κατατεθειμένη προσφορά του οικονομικού φορέα) με εκτιμώμενη αξία για την κάθε Ομάδα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΟΜΑΔΑ	Περιγραφή	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ
1	ΟΜΑΔΑ Α	ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3	18.030,00 €	4.327,20 €	22.357,20 €
2	ΟΜΑΔΑ Β	ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0	9.805,00 €	2.353,20 €	12.158,20 €
3	ΟΜΑΔΑ Γ	ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-8	3.580,00 €	859,20 €	4.439,20 €
4	ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 39130000-2	1.850,00 €	444,00 €	2.294,00 €
5	ΟΜΑΔΑ Ε	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 30000000-9	3.860,00 €	926,40 €	4.786,40 €
6	ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – CPV: 32300000-6	780,00 €	187,20 €	967,20 €
7	ΟΜΑΔΑ Ζ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7)	27.470,00 €	6.592,80 €	34.062,80 €
8	ΟΜΑΔΑ Η	ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 39220000-0	5.935,45 €	1.424,51 €	7.359,96 €
9	ΟΜΑΔΑ Θ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 39314000-6	14.320,00 €	3.436,80 €	17.756,80 €
10	ΟΜΑΔΑ Ι	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 42716110-2	9.700,00 €	2.328,00 €	12.028,00 €
11	ΟΜΑΔΑ ΙΑ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – CPV: 42416100-6	11.000,00	2.640,00 €	13.640,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			106.330,45 €	25.519,31 €	131.849,76 €

Η διάρκεια της σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση/συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής μόνο.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

[Μέχρι τις 30/05/2017] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,

του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

του ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις"

του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",

του π.δ 113/2010 (Α' 194) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", όπως ισχύει

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α'/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α'/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4412/2016

της 179/17 Απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς περί αναγκαιότητας της δαπάνης, έγκρισης της με αρ. 8/2017 Μελέτης της Διεύθυνσης Τ.Υ και έγκρισης εκκίνησης της διαδικασίας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

της 210/17 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Κηφισιάς με την οποία ψηφίστηκε και διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση, εγκρίθηκε η με αρ. 8/2017 μελέτη της Τ.Υ , εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού

την με αριθμό 603/04-04-2017 ΑΔΑ: Ω75ΨΩΕΜ-Ι6Ψ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η .22./05./2017 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 26^η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ..

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 41.236.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

Εφημερίδες Γενική Δημοπρασιών - Ηχώ των Δημοπρασιών (Οικονομικές) – Τύπος Κηφισιάς – Συνείδηση (Τοπικές) στα αντίστοιχα φύλλα της 28^{ης} Απριλίου.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.kifissia.gr στην διαδρομή :Για επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί, στις 28/4/2017.

B. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον/τους αναδόχους.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- η παρούσα Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 18453/17 (ΑΔΑΜ) με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- η με αριθμό 8/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού
- το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15. ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α 188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιαδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρπτωσης αυτής, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

17PROC006119068 2017-04-28

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 1 της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπíπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. για κάθε Ομάδα ή Ομάδες για τις οποίες επιθυμεί ο οικονομικός φορέας να καταθέσει προσφορά. Ειδικότερα: Ομάδα Α ποσό 90,15€ (ενενήντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών) Ομάδα Β 49,03€ σαράντα εννέα ευρώ και μηδέν τριών λεπτών, Ομάδα Γ 17,90€ (δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτών) Ομάδα Δ 9,25 (εννέα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών) Ομάδα Ε 19,30€ (δεκαεννέα ευρώ και τριάντα λεπτών) Ομάδα ΣΤ 3,90€ (τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών), Ομάδα Ζ 137,35€ (εκατόν τριάντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) Ομάδα Η 29,68€ (είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών) Ομάδα Θ 71,60€ (εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών), Ομάδα Ι 48,50€ (σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών) Ομάδα ΙΑ 55,00€ (πενήντα πέντε ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι (8) οκτώ μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επί αυτών, και

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

17PROC0006119068 2017-04-28
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3.

17PROC006119068-2017-04-28

α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής **εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

17PROC006119068 2017-04-28

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

[Κριτήρια Επιλογής]

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς

Απαιτείται:

ειδικά και μόνο για τα είδη της Ομάδας ΙΑ (Ανελκυστήρες), επιπλέον του κριτηρίου της παραγράφου 2.2.4 επί ποινή αποκλεισμού, άδεια εγκαταστάτη ανελκυστήρων από αρμόδια αρχή ή άλλος ισοδύναμος αυτής τίτλος.

Για κάθε Ομάδα ή Ομάδες ειδών που θα κατατεθεί προσφορά, να συμπεριλάβουν στο φάκελο της Τεχνικής τους προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση τους με την οποία ,

1) θα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτή δηλώνεται, χωρίς να δεσμεύει την αναθέτουσα

2) θα βεβαιώνουν ότι τα προς προμήθεια αγαθά καλύπτουν πλήρως τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και τα παρατήματά της για κάθε επιμέρους Ομάδα ειδών που θα κατατεθεί προσφορά. Επίσης τα προϊόντα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα όπως αυτά ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να προσκομίσουν :

α). πρότυπο ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο αυτού, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΕΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr)

Επεξήγηση : Στο τμήμα Γ του ΤΕΥΔ που επισυνάπτεται το εδάφιο 1) απαιτείται να συμπληρωθεί μόνο από τους οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για τα είδη της Ομάδας ΙΑ (Ανελκυστήρες).

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παραγράφοι 2.2.4- 2.2.7).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

B.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.5 της παρούσας.

B.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ISO 9001 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό σε ισχύ.

B.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.

B.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

B.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I II και III της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Ομάδα ή Ομάδες για την /τις οποίες κατατίθεται προσφορά.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών

177PROC006119088 2017-04-28

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί ψηφιακά, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται **επί ποινή αποκλεισμού μαζί την Τεχνική τους Προσφορά** για κάθε Ομάδα, να υποβάλουν συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών της αντίστοιχης Ομάδας που βρίσκεται στο Παράρτημα II της παρούσας όπως επίσης και **επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την Οικονομική τους Προσφορά** το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος III, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο ανά Ομάδα και για κάθε είδος της Ομάδας για την οποία κατά τίθεται Προσφορά.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα. V για τις Ομάδες Α έως και Ι και Παράρτημα VI για την Ομάδα ΙΑ),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος .ΙΙ...της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής, που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τιμών κάθε είδους της Ομάδας. για την οποία δίδεται προσφορά, σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης:

Οι τιμές των προς προμήθεια υλικών, δίνονται σε ευρώ ανά μονάδα.

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ.της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

17PROC006119068-2017-04-28

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα παράτασης.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας,,

- 17PROC006119068 2017-04-28
- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
- ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
- η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 26^η Απριλίου ημέρα Παρασκευή (4) τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα. 11.00π.μ.
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.

4412/2016

17PROC006119068 2017-04-28

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

17PROC006119068-2017-04-28

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2..

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

[3.4] Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων]

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος "Επικοινωνία".

17PROC006119068 2017-04-28
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

3.5 Μатаίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και προκειμένου να γίνει αποδεκτή από την αναθέτουσα, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : τμηματικά για κάθε επιμέρους παράδοση που θα πραγματοποιείται ενώ το **100%** της συμβατικής αξίας θα αποπληρωθεί, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 του Ν.4416/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4.% επί του καθαρού ποσού, για προμήθειες αγαθών και 8% για προμήθειες υπηρεσιών .

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

17PROC006119068 2017-04-28

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος/ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα υλικά στην οδό Κοκκινάκη αριθμός 5 στη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Κηφισιάς μετά από συνεννόηση με τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Προμήθειας όπως αυτά ορίστηκαν με το με αρ. πρωτ. 18284/17 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και σε εφαρμογή των οριζόμενων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου στο Παράρτημα..ΙΙ. και στην παράγραφο 6.1.1 του άρθρου 6.1. της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά..

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους καθοριζόμενους χρόνους από την αναθέτουσα αρχή χρόνους και όπως ακριβώς ορίζεται στο Παράρτημα II της παρούσας. ...

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ο ανάδοχος υποχρεούται μαζί με τα προϊόντα να παραδώσει και τις απαιτούμενες εγγυήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα II της παρούσας .

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλην τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της ενγνήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης – Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Αρ. Μελέτης 8/2017**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: **8 /2017**

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο παιδικό σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάσσεται για την **προμήθεια** του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του **του νέου παιδικού σταθμού του Δήμου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»**.

Ο Δήμος Κηφισιάς, προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του νέου παιδικού σταθμού, που θα στεγαστεί στο ανακατασκευασμένο κτίριο «βίλλα Μίχλ» (Α' Φάση), που βρίσκεται στην οδό Κοκκινάκη αρ.5, στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, είναι απαραίτητο να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού λειτουργίας, έτσι ώστε ο Σταθμός να είναι σε θέση να παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στα νήπια σύμφωνα με τη δυναμικότητά του, όπως ορίζεται από την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του κτιρίου κατά την Α' Φάση. Ειδικότερα, ο παιδικός σταθμός προβλέπεται αρχικά, στην παρούσα Α' Φάση, να στεγάσει 40 νήπια. Μετά την ολοκλήρωση της Β' Φάσης θα έχει δυναμικότητα: 50 θέσεις για νήπια και 10 θέσεις για βρέφη.

Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Για κάθε ομάδα προϊόντων θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων αυτής. Δεν έχουν όμως το δικαίωμα υποβολής προσφοράς για τμήμα ομάδας προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά θα απορρίπτεται.

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός φαίνεται συγκεντρωτικά (ανά ομάδες) στον παρακάτω πίνακα και παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα των Προδιαγραφών της Ε.Σ.Υ. και στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης μελέτης.

Α/Α	Ομάδες	Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας
1	ΟΜΑΔΑ Α	ΕΠΙΠΛΑ
2	ΟΜΑΔΑ Β	ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
3	ΟΜΑΔΑ Γ	ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
4	ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5	ΟΜΑΔΑ Ε	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
6	ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

7	ΟΜΑΔΑ Ζ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
8	ΟΜΑΔΑ Η	ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ
9	ΟΜΑΔΑ Θ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
10	ΟΜΑΔΑ Ι	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
11	ΟΜΑΔΑ ΙΑ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των **εκατόν έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (106.330,45 €)** χωρίς Φ.Π.Α., **εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια σαράντα εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (131.849,76€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **24%**.

Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κηφισιάς στον Κ.Α. 15.7135.09, με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τον νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου “Βίλλα Μιχλ”», συνολικού εγγεγραμμένου ποσού 149.000,00 €.

Η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία **ανοικτού – δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Κηφισιά, 13 - 3 -2017

Η συντάξασα

Σοφία Θαλασσινού

Αρχιτέκτων μηχανικός

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: **8 /2017**

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ, ανά ομάδες:

A/A	Ομάδες	Ονομασία - Περιγραφή Ομάδας - CPV	Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. (24%)	Ποσό με Φ.Π.Α.
1	ΟΜΑΔΑ Α	ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3 (Επιπλα)	18.030,00 €	4.327,20 €	22.357,20 €
2	ΟΜΑΔΑ Β	ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)	9.805,00 €	2.353,20 €	12.158,20 €
3	ΟΜΑΔΑ Γ	ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)	3.580,00 €	859,20 €	4.439,20 €
4	ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 39130000-2 (Επιπλα γραφείων)	1.850,00 €	444,00 €	2.294,00 €
5	ΟΜΑΔΑ Ε	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)	3.860,00 €	926,40 €	4.786,40 €
6	ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ – CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας)	780,00 €	187,20 €	967,20 €
7	ΟΜΑΔΑ Ζ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7 (Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς)	27.470,00 €	6.592,80 €	34.062,80 €
8	ΟΜΑΔΑ Η	ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας)	5.935,45 €	1.424,51 €	7.359,96 €
9	ΟΜΑΔΑ Θ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 39314000-6 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου)	14.320,00 €	3.436,80 €	17.756,80 €
10	ΟΜΑΔΑ Ι	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος)	9.700,00 €	2.328,00 €	12.028,00 €
11	ΟΜΑΔΑ ΙΑ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ – CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες)	11.000,00	2.640,00 €	13.640,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ			106.330,45 €	25.519,31 €	131.849,76 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ανά είδος:

17PROC006119068 2017-04-28

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μοναδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
-----	-------	-----------------	----------	--------------------------------	--------------------------

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ

CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)

1	Κρεβάτι νηπίων	τεμ.	9	100,00 €	900,00 €
2	Στρώμα για κρεβάτι νηπίων	τεμ.	9	60,00 €	540,00 €
3	Ραντζάκι ύπνου νηπίων	τεμ.	40	45,00 €	1.800,00 €
4	Τραπέζι νηπίων ορθογώνιο (φαγητού ή εργασίας)	τεμ.	8	120,00 €	960,00 €
5	Τραπέζι νηπίων στρογγυλό (εργασίας)	τεμ.	6	150,00 €	900,00 €
6	Καρεκλάκι νηπίων (φαγητού ή εργασίας)	τεμ.	80	50,00 €	4.000,00 €
7	Χαμηλή μονάδα αποθήκευσης με πόρτες και κλειδαριά	τεμ.	4	150,00 €	600,00 €
8	Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μικρά πλαστικά συρτάρια	τεμ.	2	400,00 €	800,00 €
9	Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μεγάλα πλαστικά συρτάρια	τεμ.	1	300,00 €	300,00 €
10	Ξύλινη συρταριέρα εργασιών 24 θέσεων	τεμ.	3	780,00 €	2.340,00 €
11	Ξύλινη παιχνιδοθήκη 6 κουτιών	τεμ.	3	580,00 €	1.740,00 €
12	Ξύλινη ραφιέρα αποθήκευσης χαρτονιών	τεμ.	1	350,00 €	350,00 €
13	Διάφορες ξύλινες μονάδες αποθήκευσης	τ.μ.	40	50,00 €	2.000,00 €
14	Κρεμάστρα ρούχων	τεμ.	8	50,00 €	400,00 €
15	Παπουτσοθήκη	τεμ.	4	50,00 €	200,00 €
16	Σκαμπό Ενηλίκων	τεμ.	4	50,00 €	200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					18.030,00 €
ΦΠΑ 24%					4.327,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α					22.357,20 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)

1	Προστατευτικό κάλυμμα για στρώμα	τεμ.	30	20,00 €	600,00 €
2	Σετ σεντόνια νηπίων	τεμ.	20	20,00 €	400,00 €
3	Σετ σεντόνια νηπίων για ραντζακι	τεμ.	60	20,00 €	1.200,00 €
4	Κουβέρτα πικέ	τεμ.	50	20,00 €	1.000,00 €
5	Κουβέρτα ακρυλική	τεμ.	50	25,00 €	1.250,00 €
6	Πάπλωμα	τεμ.	50	28,00 €	1.400,00 €
7	Παπλωματοθήκη	τεμ.	50	18,00 €	900,00 €
8	Πετσέτα μικρή (χειρών)	τεμ.	100	2,50 €	250,00 €
9	Πετσέτα μεγάλη (σώματος)	τεμ.	20	15,00 €	300,00 €
10	Πετσέτα κουζίνας	τεμ.	30	1,50 €	45,00 €
11	Ποδιά κουζίνας	τεμ.	12	15,00 €	180,00 €
12	Σκούφος μάγειρα	τεμ.	4	10,00 €	40,00 €
13	Σαλιέρα	τεμ.	160	5,00 €	800,00 €
14	Μαξιλάρι δαπέδου	τεμ.	30	12,00 €	360,00 €
15	Κουρτίνα συσκότισης	τμ	12	40,00 €	480,00 €
16	Κουρτίνα διακοσμητική	τμ	15	30,00 €	450,00 €
17	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου	τεμ.	1	150,00 €	150,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					9.805,00 €
ΦΠΑ 24%					2.353,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β					12.158,20 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)

1	Πλαστικό σετ κουζίνας	τεμ.	1	120,00 €	120,00 €
2	Πλαστικό σετ τροφίμων	τεμ.	4	15,00 €	60,00 €
3	Πλαστικός πάγκος κατασκευών	τεμ.	1	80,00 €	80,00 €
4	Ξύλινο, μικρό μανάβικο	τεμ.	1	200,00 €	200,00 €
5	Ξύλινο καφάσι με πλαστικά φρούτα	τεμ.	2	20,00 €	40,00 €
6	Ξύλινο καφάσι με πλαστικά λαχανικά	τεμ.	2	20,00 €	40,00 €
7	Κουκλοθέατρο ξύλινο	τεμ.	1	200,00 €	200,00 €
8	Κούκλες κουκλοθέατρου	τεμ.	30	8,00 €	240,00 €
9	Κούκλες	τεμ.	20	25,00 €	500,00 €
10	Παιχνίδια νηπίων	τεμ.	30	20,00 €	600,00 €
11	Πίνακας μουσικών οργάνων	τεμ.	3	120,00 €	360,00 €
12	Πίνακας μαγνητικός και μαρκαδόρου	τεμ.	3	50,00 €	150,00 €

13	Πίνακας ανάρτησης εργασιών	τεμ.	4	170,00 €	680,00 €
14	Ράγα ανάρτησης εργασιών	τεμ.	6	25,00 €	150,00 €
15	Αφρώδες πλακάκι δαπέδου	τεμ.	80	2,00 €	160,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					3.580,00 €
ΦΠΑ 24%					859,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ					4.439,20 €

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ					
CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων)					
1	Γραφείο	τεμ.	1	200,00 €	200,00 €
2	Συρταριέρα γραφείου	τεμ.	1	150,00 €	150,00 €
3	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο	τεμ.	2	150,00 €	300,00 €
4	Κάθισμα συνεργάτη ή επισκέπτη	τεμ.	4	150,00 €	600,00 €
5	Βιβλιοθήκη	τεμ.	2	300,00 €	600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					1.850,00 €
ΦΠΑ 24%					444,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ					2.294,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ					
CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)					
1	Η/Υ	τεμ.	1	600,00 €	600,00 €
2	Οθόνη Η/Υ	τεμ.	1	100,00 €	100,00 €
3	Εκτυπωτής έγχρωμος	τεμ.	1	200,00 €	200,00 €
4	Συσκευή FAX	τεμ.	1	250,00 €	250,00 €
5	Φωτοτυπικό μηχάνημα	τεμ.	1	2.500,00 €	2.500,00 €
6	Τηλεφωνική συσκευή ασύρματη	τεμ.	1	60,00 €	60,00 €
7	Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη	τεμ.	1	30,00 €	30,00 €
8	Συσκευή Ενδοεπικοινωνίας ασύρματη	τεμ.	2	60,00 €	120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					3.860,00 €
ΦΠΑ 24%					926,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε					4.786,40 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ					
CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας)					
1	Δέκτης Τηλεόρασης	τεμ.	1	450,00 €	450,00 €
2	BLU-RAY PLAYER	τεμ.	1	90,00 €	90,00 €

3	Φορητό Ράδιο-CD PLAYER	τεμ.	4	60,00 €	240,00 €
17PROC006119068 2017-04-28				ΣΥΝΟΛΟ	780,00 €
				ΦΠΑ 24%	187,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ					967,20 €
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ					
CPV: 43325000-7 (Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς)					
1	Πλαστική τραμπάλα, ατομική, για μικρά παιδιά	τεμ.	2	40,00 €	80,00 €
2	Πλαστική τραμπάλα, 3 θέσεων, για μεγαλύτερα παιδιά	τεμ.	3	50,00 €	150,00 €
3	Πλαστική τσουλήθρα, μικρή	τεμ.	1	50,00 €	50,00 €
4	Πλαστική τσουλήθρα, μεγάλη	τεμ.	1	80,00 €	80,00 €
5	Τούνελ Παιχνιδιού - Αναρριχητής	τεμ.	2	185,00 €	370,00 €
6	Τούνελ παιχνιδιού "Χαρούμενη Κάμπια" (βασικό σετ)	τεμ.	2	200,00 €	400,00 €
7	Πλαστικό σπιτάκι με κήπο	τεμ.	2	300,00 €	600,00 €
8	Πλαστικό σπιτάκι καλύβα πικ-νικ	τεμ.	1	300,00 €	300,00 €
9	Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου	τ.μ	200	25,00 €	5.000,00 €
10	Συνθετικός χλοοτάπητας	τ.μ.	100	20,00 €	2.000,00 €
11	Ξύλινη περίφραξη	μ.μ.	100	90,00 €	9.000,00 €
12	Πόρτα ξύλινης περιφραξης	τεμ.	2	100,00 €	200,00 €
13	Κάδος απορριμμάτων για τον κήπο	τεμ.	4	110,00 €	440,00 €
14	Παγκάκι ξύλινο	τεμ.	8	200,00 €	1.600,00 €
15	Δίφωτο φωτιστικό εξωτερικού χώρου με ιστό	τεμ.	8	900,00 €	7.200,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	27.470,00 €
				ΦΠΑ 24%	6.592,80 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ					34.062,80 €
ΟΜΑΔΑ Η: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ					
CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας)					
1	Δίσκος σερβιρίσματος	τεμ.	10	18,00 €	180,00 €
2	Κουταλάκι	τεμ.	200	0,50 €	100,00 €
3	Κουτάλι	τεμ.	200	1,10 €	220,00 €
4	Πιρούνι	τεμ.	50	0,80 €	40,00 €
5	Μαχαίρι ψωμιού	τεμ.	2	15,00 €	30,00 €
6	Μαχαίρι γενικής χρήσεως, οδοντωτό	τεμ.	12	2,10 €	25,20 €
7	Μαχαίρι γενικής χρήσεως, λείο	τεμ.	12	2,00 €	24,00 €

8	Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου	τεμ.	2	10,00 €	20,00 €
9	Μαχαίρι κοπής κρέατος	τεμ.	2	10,00 €	20,00 €
10	Μαχαίρι κοπής λαχανικών	τεμ.	2	15,00 €	30,00 €
11	Λαβίδα μεγάλη	τεμ.	4	8,00 €	32,00 €
12	Πιρούνα κρέατος	τεμ.	2	10,00 €	20,00 €
13	Τρυπητή κουτάλα	τεμ.	2	10,00 €	20,00 €
14	Κουτάλα σερβιρίσματος σούπας	τεμ.	3	12,00 €	36,00 €
15	Σπάτουλα τρυπητή	τεμ.	2	15,00 €	30,00 €
16	Σπάτουλα	τεμ.	2	15,00 €	30,00 €
17	Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής	τεμ.	4	5,00 €	20,00 €
18	Αυγοδάρτης	τεμ.	2	10,00 €	20,00 €
19	Ψαλίδι κουζίνας	τεμ.	3	5,00 €	15,00 €
20	Αποφλοιωτής (πατατοκαθαριστής)	τεμ.	2	2,50 €	5,00 €
21	Λαχανοκόπτης με πιάστρα (μαντολίνο)	τεμ.	2	5,00 €	10,00 €
22	Πιατέλες σερβιρίσματος διαφόρων διαστάσεων	τεμ.	8	10,00 €	80,00 €
23	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μεγάλο	τεμ.	10	10,00 €	100,00 €
24	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μεσαίο	τεμ.	4	8,00 €	32,00 €
25	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μικρό	τεμ.	4	5,00 €	20,00 €
26	Πιάτο μελαμίνης βαθύ	τεμ.	200	3,00 €	600,00 €
27	Μπολ μελαμίνης	τεμ.	150	2,80 €	420,00 €
28	Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης	τεμ.	200	3,00 €	600,00 €
29	Δοχεία φύλαξης τροφίμων διαφόρων χωρητικοτήτων	τεμ.	10	13,00 €	130,00 €
30	Ποτήρι νερού, γυάλινο	τεμ.	25	0,85 €	21,25 €
31	Κανάτα ανοξείδωτη με καπάκι	τεμ.	12	20,00 €	240,00 €
32	Κανάτα πλαστική	τεμ.	8	12,00 €	96,00 €
33	Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, μεγάλο	τεμ.	1	95,00 €	95,00 €
34	Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, μεσαίο	τεμ.	2	75,00 €	150,00 €
35	Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, μικρό	τεμ.	1	65,00 €	65,00 €
36	Κατσαρόλα 30 λίτρων	τεμ.	2	70,00 €	140,00 €
37	Κατσαρόλα 37 λίτρων	τεμ.	2	100,00 €	200,00 €
38	Κατσαρόλα 25 λίτρων	τεμ.	3	90,00 €	270,00 €
39	Κατσαρόλα 20 λίτρων	τεμ.	3	80,00 €	240,00 €
40	Μπρίκι ανοξείδωτο	τεμ.	2	2,50 €	5,00 €
41	Τηγάνι ανοξείδωτο	τεμ.	2	60,00 €	120,00 €
42	Ταψί φούρνου ορθογώνιο, μεγάλο	τεμ.	2	65,00 €	130,00 €
43	Ταψί φούρνου ορθογώνιο, μικρό	τεμ.	4	35,00 €	140,00 €
44	Ταψί φούρνου στρογγυλό, μεγάλο	τεμ.	4	60,00 €	240,00 €
45	Ταψί φούρνου στρογγυλό, μικρό	τεμ.	4	15,00 €	60,00 €

46	Πλάκα κοπής PVC	τεμ.	4	15,00 €	60,00 €
47	Ζευγάρι για το σιλικόνης μούρνου	τεμ.		15,00 €	60,00 €
48	Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός	τεμ.	1	5,00 €	5,00 €
49	Φυγόκεντρος στεγνωτήρας για λαχανικά	τεμ.	1	160,00 €	160,00 €
50	Κόσκινο ανοξειδωτο	τεμ.	1	22,00 €	22,00 €
51	Στεγνωτήρας πιάτων	τεμ.	1	17,00 €	17,00 €
52	Κάδος σκουπιδιών κουζίνας	τεμ.	2	120,00 €	240,00 €
53	Πιγκάλ μπάνιου	τεμ.	10	10,00 €	100,00 €
54	Καλαθάκι μπάνιου	τεμ.	10	15,00 €	150,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					5.935,45 €
ΦΠΑ 24%					1.424,51 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η					7.359,96 €
ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ					
CPV: 39314000-6 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου)					
1	Κουζίνα ηλεκτρική 4 εστιών με φούρνο	τεμ.	1	2.000,00 €	2.000,00 €
2	Χοάνη απαγωγής οσμών με τον αεραγωγό	τεμ.	1	1.100,00 €	1.100,00 €
3	Ψυγείο - θάλαμος συντήρησης	τεμ.	1	1.500,00 €	1.500,00 €
4	Ψυγείο - πάγκος συντήρησης	τεμ.	1	1.100,00 €	1.100,00 €
5	Ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης	τεμ.	1	1.800,00 €	1.800,00 €
6	Ερμάριο ανοξειδωτο	τεμ.	1	700,00 €	700,00 €
7	Ερμάριο ανοξειδωτο με συρταριέρα	τεμ.	1	600,00 €	600,00 €
8	Ανοξειδωτη συρταριέρα	τεμ.	1	300,00 €	300,00 €
9	Συσκευή πλύσης, κλειστή με 2 γούρνες	τεμ.	1	1.100,00 €	1.100,00 €
10	Βρύση επαγγελματική	τεμ.	1	200,00 €	200,00 €
11	Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών	τεμ.	1	1.800,00 €	1.800,00 €
12	Τρόλεϊ σερβιρίσματος μεγάλο	τεμ.	1	200,00 €	200,00 €
13	Τρόλεϊ σερβιρίσματος μικρό	τεμ.	1	180,00 €	180,00 €
14	Τοστιέρα	τεμ.	1	400,00 €	400,00 €
15	Μίξερ	τεμ.	1	400,00 €	400,00 €
16	Ραβδομπλέντερ	τεμ.	1	200,00 €	200,00 €
17	Μπλέντερ	τεμ.	1	300,00 €	300,00 €
18	Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός	τεμ.	1	250,00 €	250,00 €
19	Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή	τεμ.	1	80,00 €	80,00 €
20	Βραστήρας νερού	τεμ.	1	110,00 €	110,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					14.320,00 €
ΦΠΑ 24%					3.436,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ					17.756,80 €
<p>17PROC006119068-2017-04-28</p> <p>ΟΜΑΔΑ Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ</p> <p>CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος)</p>					
1	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων	τεμ.	1	5.000,00 €	5.000,00 €
2	Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων	τεμ.	1	3.000,00 €	3.000,00 €
3	Καλάθι ιματισμού (τροχήλατο)	τεμ.	2	150,00 €	300,00 €
4	Τραπέζι εργασίας (τροχήλατο)	τεμ.	1	400,00 €	400,00 €
5	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική	τεμ.	1	500,00 €	500,00 €
6	Απλώστρα	τεμ.	2	50,00 €	100,00 €
7	Μεταλλική ντουλάπα	τεμ.	2	200,00 €	400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					9.700,00 €
ΦΠΑ 24%					2.328,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι					12.028,00 €
<p>ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ</p> <p>CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες)</p>					
1	Ανελκυστήρας τροφίμων	τεμ.	1	6.000,00 €	6.000,00 €
2	Σύστημα ανελκυστήρα εξωτερικού κλιμακοστασίου με κάθισμα	τεμ.	1	5.000,00 €	5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					11.000,00 €
ΦΠΑ 24%					2.640,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΑ					13.640,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α-ΙΑ		106.330,45 €
Φ.Π.Α. 24%		25.519,31 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		131.849,76 €

Κηφισιά, 13 - 3 -2017

Η συντάξασα

Σοφία Θαλασσινού

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κηφισιά, 13 -3 -2017

Ελέγχθηκε

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών

Βασιλική Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 13 - 3 -2017

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: **8/2017**

Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο παιδικό σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Άρθρο 1° Αντικείμενο προμήθειας

Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια από το Δήμο Κηφισιάς του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του νέου παιδικού σταθμού, που θα στεγαστεί στο ανακατασκευασμένο κτίριο «βίλλα Μίχλ», που βρίσκεται στην οδό Κοκκινάκη αρ.5, στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς. Ο παιδικός σταθμός προβλέπεται αρχικά, στην παρούσα Α' φάση λειτουργίας του να στεγάσει 40 νήπια ενώ μετά την ολοκλήρωση της Β' Φάσης θα έχει δυναμικότητα: 50 θέσεις για νήπια και 10 θέσεις για βρέφη.

Άρθρο 2° Ισχύουσες διατάξεις

1. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α'/30-6-2006).
2. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010).
3. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ147Α'/08-08-2016).

Άρθρο 3° Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο εξοπλισμός του παιδικού σταθμού.

3.1 Γενικές απαιτήσεις και προδιαγραφές

Όλα τα είδη που θα τοποθετηθούν στον παιδικό σταθμό, πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά ένα ασφαλές και ενδιαφέρον περιβάλλον.

Όλα τα είδη πρέπει να είναι γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τα πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια των παιδικών επίπλων, των παιχνιδιών, των ηλεκτρικών ειδών, των μαγειρικών σκευών, ποτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίμων) κ.λ.π. Επίσης, θα συνοδεύονται από τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ, όπου αυτές απαιτούνται.

Γενικά, όλα τα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Z3/2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3^{ης} Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885 Β'/2004).

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν με μέριμνα, ασφάλεια και δαπάνη του προμηθευτή στο κτίριο της βίλλας Μιχλ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ωραρίου, δηλαδή έως τις 3.00 μ.μ.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση. Για όσα από τα είδη απαιτείται εγκατάσταση, σύνδεση ή/και δοκιμή, αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον προμηθευτή, χωρίς επιπλέον αμοιβή. Επίσης, οποιαδήποτε τροποποίηση, ενίσχυση, μεταφορά ή επέκταση χρειαστεί να γίνει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παροχών ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού κ.λπ., θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή από εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία.

Οι παρακάτω όροι για τα προς προμήθεια είδη είναι απαραίτατοι και η μη συμμόρφωση έστω και με έναν από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών ή την έκπτωση του αναδόχου:

1. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούρια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής, καθώς επίσης γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου και τύπου (μοντέλου) και συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους.
2. Όπου στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους».
3. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ειδών, το κόστος προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών. Επίσης, στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση και η επίδειξη λειτουργίας των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών ειδών στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου προμηθευτή η αποκατάσταση τυχόν προβληματικού προϊόντος, με επισκευή ή αντικατάσταση αυτού, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας, χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν κατά την υποβολή της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά με την οποία δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη Δήλωση
6. Όλα τα παιδικά έπιπλα (**ΟΜΑΔΑ Α**) θα είναι πρώτης ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Z3-818/2009 (ΦΕΚ 1395 Β'/14-7-2009) «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό». Ανάλογα με το είδος του επίπλου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η κατασκευή στο σύνολο της θα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές όσον αφορά κυρίως στα εξής:
 - μετανάστευση επικίνδυνων ουσιών από υλικά και επιφάνειες με τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή τα παιδιά
 - καρκινογόνες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (αζωχρώματα και φορμαλδεΐδη σε υφάσματα)
 - φορμαλδεΐδη για σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα
 - φυσικά και δομικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών

- αναφλεξιμότητα στρωμάτων
- αναφλεξιμότητα ταπετσαριών, υφασμάτων και πλαστικών καλυμμάτων
- μηχανικές αντοχές και συμπεριφορά υλικών κατά τη χρήση

- αντοχή σε κρούση
- μέρη που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού του παιδιού, όπως ακμές και προεξέχοντα μέρη, αυτασφαλιζόμενες βίδες, ετικέτες και διακοσμητικά, αποσπώμενα μέρη που εύκολα μπορεί ένα παιδί να καταπιεί, οπές και διάκενα, σημεία πιθανού εγκλωβισμού του κεφαλιού και άλλων μερών του σώματος, ασφάλεια τροχών, συστήματα κλειδώματος, διαστάσεις που διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση του, προστασία από πτώση
- επάρκεια και καταλληλότητα κιγκλιδωμάτων
- ευστάθεια
- ανθεκτικότητα κατασκευής
- θέματα συσκευασίας
- επάρκεια οδηγιών συναρμολόγησης και χρήσης.

Ειδικότερα, τα παιδικά έπιπλα θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια και ασφάλεια για βρέφη και νήπια, την καλύτερη εργονομία (διαστάσεις) και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή και ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις και το πέρασμα του χρόνου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (EN) που έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής ισχύοντα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας:

- ΕΛΟΤ EN 716-1,2:2008 + A1:2013 «Έπιπλα – παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση»
- ΕΛΟΤ EN 1129-1,2:1995 «Έπιπλα – Ανακλινόμενα κρεβάτια»
- ΕΛΟΤ EN 1130-1,2:1996 «Έπιπλα – Κούνιες και λίκνα για οικιακή χρήση»
- ΕΛΟΤ EN 13759:2013 «Έπιπλα - Μηχανισμοί λειτουργίας για καθίσματα και καναπέδες - κρεβάτια - Μέθοδοι δοκιμής»

Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν για τα παιδικά έπιπλα θα είναι νερού, μη τοξικά (δεν θα περιέχουν μόλυβδο ή άλλες τοξικές ουσίες). Όλα τα έπιπλα θα έχουν στρογγυλεμένα άκρα, ασφαλή για τα παιδιά.

Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών και όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν, θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / απαιτήσεις που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. Z3-5430/2009 (ΦΕΚ 746 Β'/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Z3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650 Β'/9-11-2011).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Κ.Υ.Α, τα παιδικά έπιπλα, που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μέχρι έξι ετών, ανεξάρτητα αν έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή ξυλεία δεν πρέπει να ανήκουν σε κλάση φορμαλδεΐδης μεγαλύτερη από την E1. Επίσης, δεν πρέπει να παρουσιάζουν μετανάστευση ορισμένων στοιχείων μεγαλύτερη από τα όρια που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 71.3:1995 και ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000.

Επίσης, τα έπιπλα θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα) στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του προτύπου με το οποίο συμμορφώνονται και η εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, του διανομέα ή του εμπόρου λιανικής πώλησης.

Για τα είδη της **ΟΜΑΔΑΣ Α**, το εργοστάσιο κατασκευής τους πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, με βάση το πρότυπο ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς.

Για τα παιδικά έπιπλα, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν κατασκευασθεί από συγκολλημένη ή από συμπαγή (μασίφ) ξυλεία, πρέπει επιπλέον των παραπάνω, να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς:

- 1) Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα παιδικού επίπλου - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς

το είδος και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), εξετάσθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 71.3:1995 και ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000 και βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις αυτών, όσον αφορά τα όρια μεταμόρφωσης ορισμένων στοιχείων.

- 2) Δήλωση του παραγωγού ότι τα προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στην ελληνική αγορά συμμορφώνονται με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 71.3:1995 και ΕΛΟΤ EN 71.3/A1/2000 «Ασφάλεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μεταμόρφωση ορισμένων στοιχείων».
- 3) Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-09.
- 4) Τα παιδικά έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον:
 - Δήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται τη συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων που πρόκειται να εισαχθούν καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΐδης E1 ή μικρότερη.
 - Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα του προϊόντος - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς είδος της συγκολλημένης ξυλείας και την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), και το εργοστάσιο παραγωγής, εξετάσθηκε και χαρακτηρίστηκε ότι ανήκει στην κλάση E1 φορμαλδεΐδης ή και μικρότερη.
Στην έκθεση δοκιμών ή το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
 - α) Τα στοιχεία του ανεξάρτητου φορέα που το εξέδωσε,
 - β) Τα στοιχεία της εταιρείας / του εργοστασίου που παρήγγειλε την εξέταση,
 - γ) Τα στοιχεία του δείγματος, δηλαδή το είδος της σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, π.χ. PB (μοριοσανίδα) P2 και η εμπορική του ονομασία, εφόσον υφίσταται,
 - δ) Η ημερομηνία εξέτασης του δείγματος, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη, εντός του τελευταίου εξαμήνου ή η ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού,
 - ε) Η μέθοδος βάσει της οποίας εξετάσθηκε το δείγμα ή το πρότυπο βάσει του οποίου εκδόθηκε πιστοποιητικό CE π.χ. ΕΛΟΤ EN 312 για μοριοσανίδες, ΕΛΟΤ EN 636 για κόντρα πλακέ και ΕΛΟΤ EN 622:1-5 για ινοσανίδες,
 - στ) Η μετρηθείσα τιμή εκπεμπόμενης ή περιεχόμενης φορμαλδεΐδης ή η προσδιορισθείσα κλάση στην οποία ανήκει το εξετασθέν δείγμα.

Οι εκθέσεις δοκιμών και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που τηρούνται στον τεχνικό φάκελο από τους εισαγωγείς και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 17025 εργαστήριο τρίτης χώρας. Θα πρέπει δε να δηλώνεται εγγράφως η Αρχή αναγνώρισης/ έγκρισης ή ο Φορέας διαπίστευσης του Εργαστηρίου.

Για κάθε είδος της ομάδας A θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς αναλυτική τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

7. Τα είδη κλωστοϋφαντουργίας (όπως π.χ. το παιδικό στρώμα της **ΟΜΑΔΑΣ Α** και όλα τα υφασμάτινα είδη της **ΟΜΑΔΑΣ Β** «Είδη ιματισμού», όπως π.χ. κάλυμμα στρώματος, πάπλωμα κ.λ.π.), θα έχουν ελεγχθεί επιτυχώς σύμφωνα με το πρότυπο ΟΕΚΟ-TEX® Standard 100 από εξουσιοδοτημένο ινστιτούτο ή υπεύθυνη υπηρεσία πιστοποίησης και θα φέρουν το ειδικό σήμα ΟΕΚΟ TEX, που πιστοποιεί την ποιότητα των ειδών από υγειονομικής απόψεως και δηλώνει ότι το προϊόν είναι οικολογικό για το περιβάλλον (ως προς την παραγωγή του, τη χρήση του, την απόρριψη-ανακύκλωση του) και τον άνθρωπο (φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα και απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και παιδιών). Θα προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς και το σχετικό πιστοποιητικό για το ειδικό σήμα ΟΕΚΟ TEX.

Ειδικότερα για τα είδη με α/α 15,16 της **ΟΜΑΔΑΣ Β** απαιτείται επιπλέον της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΟΕΚΟ-TEX® Standard 100, να προσκομιστεί κατά την υποβολή της

17PROC006119068 2017-04-28
προσφοράς η πιστοποίησή τους και ως «βραδύκαυστα» σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, ενδεικτικά αναφέρουμε: DIN4102-B1 «Τάξη Αναφλεξιμότητας», BS5867, EN13773 Επιπλέον για το είδος με όλα 17 της **ΟΜΑΔΑΣ Β**, κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι: οι διατομές, τα στηρίγματα και όλα τα εξαρτήματα της προσφερόμενης κουρτινόβεργας είναι κατάλληλα να υποστηρίξουν το βάρος των προσφερόμενων κουρτινών και θα τοποθετηθούν τεχνικά άρτια.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Β θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

8. Τα είδη που περιλαμβάνονται στην **ΟΜΑΔΑ Γ** «Ψυχαγωγικό & παιδαγωγικό υλικό» θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από εταιρίες που διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, με βάση το πρότυπο ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Επίσης να φέρουν στη συσκευασία τους σήμανση-ένδειξη ποιότητας "CE" για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα παιδικά παιχνίδια πρέπει να καλλιεργούν τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, να δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευματικές και σωματικές ικανότητες και ταυτόχρονα να πληρούν κάποιες βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, όπως:

- Τα παιχνίδια πρέπει να ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν μολύνσεις ή ασθένειες.
- Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.
- Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει να είναι κάτω από 4,5 εκ.
- Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν πρέπει να μπορούν να εκτοξευθούν, από το παιχνίδι.
- Στα παιχνίδια, δεν πρέπει να υπάρχουν οξείες ή επικίνδυνες γωνίες.

Ειδικά για τα ξύλινα παιδικά παιχνίδια, θα πρέπει:

- Το ξύλο να είναι «κατάλληλο» (όπως είναι π.χ. η οξιά, η λεύκη, το έλατο, το πεύκο) και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του φυτοφάρμακα ή βαρέα μέταλλα.
- Η κατεργασία του ξύλου θα πρέπει να έχει γίνει έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι άριστη λείανση, όχι απότομες ή μυτερές γωνίες, και όσο το δυνατόν στρογγυλεμένες άκρες.
- Οι βαφές να μην είναι συνθετικές, αλλά μόνο φυσικές – οικολογικές. Όπου χρησιμοποιούνται βερνίκια, αυτά να είναι υδατοδιαλυτά, όχι κρούστας.
- Για την κατασκευή και το φινίρισμα των παιχνιδιών, να μην έχει χρησιμοποιηθεί λάκα, συντηρητικά ξύλου και βενζινόκολλα.
- Τα παιχνίδια να έχουν ασφαλή σχεδιασμό, όσο το δυνατόν χωρίς οπές και ανοίγματα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σφηνωθεί δάχτυλο και χωρίς προεξέχοντα ελατήρια ή άλλα μεταλλικά εξαρτήματα.

Για την τεκμηρίωση των παραπάνω απαιτούμενων προδιαγραφών θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Γ θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

9. Για τα είδη που περιλαμβάνονται στην **ΟΜΑΔΑ Δ** «Έπιπλα Γραφείου», ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού, θα προσκομιστούν, κατά την υποβολή της προσφοράς πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα ή ισοδύναμα αυτών:

ΕΛΟΤ EN ISO 527- 1, 2:2012 «Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού»,

BS EN 14073- 2, 3:2004 «Office furniture - Storage furniture»,

BS EN 14074:2004 «Office furniture. Tables and desks and storage furniture. Test methods for the determination of strength and durability of moving parts»

ΕΛΟΤ EN 1335-1, 2 & 3 σχετικά με τις καρέκλες γραφείου,

EN 13761< Office furniture – Visitors Chairs>

ΕΛΟΤ EN 16139:2013 «Έπιπλα - Αντοχή, Ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για καθίσματα μη οικιακής χρήσης»

ΕΛΟΤ EN 15186:2013 «Έπιπλα- Εκτίμηση της αντίστασης της επιφάνειας σε χάραξη»

κ.λ.π. ή ισοδύναμα αυτών.

Στα πέλματα των τραπεζιών και των καθισμάτων θα υπάρχουν φυτευτά, ελαστικά τακάκια για αθόρυβη μετακίνηση και για την προστασία του δαπέδου. Το εργοστάσιο κατασκευής των επίπλων πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, με βάση το πρότυπο ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο αυτού, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς.

Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, θα προσκομιστούν επιπλέον, κατά την υποβολή της προσφοράς:

- 1) Δήλωση του παραγωγού επίπλων, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται τη συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων που πρόκειται να εισαχθούν καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΐδης E1 ή μικρότερη.
- 2) Έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για τα έπιπλα ή εναλλακτικά για την πρώτη ύλη των επίπλων, ήτοι τη σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δείγμα του προϊόντος - που ταυτίζεται με το προσφερόμενο ως προς είδος της συγκολλημένης ξυλείας, την εμπορική ονομασία (εφόσον υφίσταται), και το εργοστάσιο παραγωγής – που εξετάστηκε, χαρακτηρίστηκε ότι ανήκει στην κλάση E1 φορμαλδεΐδης ή και μικρότερη (για το περιεχόμενο της έκθεσης βλ. ανωτέρω παρ. 5. 4)).
- 3) Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Z3-5430/22-4-09.

Για κάθε είδος της ομάδας Δ θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα ξύλινα είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών.

10. Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην **ΟΜΑΔΑ Ε** «Εξοπλισμός Γραφείου» και στην **ΟΜΑΔΑ ΣΤ** «Συσκευές ήχου και εικόνας» θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Επίσης θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Ε και ΣΤ θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.
11. Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην **ΟΜΑΔΑ Ζ** «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς» θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου, ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, κατά το παιχνίδι τους, ατομικά ή κατά ομάδες. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, κατά ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να είναι ελεγμένα, ώστε να διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχα πιστοποιητικών διεθνών οργανισμών περί ασφάλειας παιχνιδιών.

Ειδικότερα:

- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές και τα παιχνίδια, στο χώρο που θα φιλοξενούνται τα παιδιά, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ EN 71-1 έως ΕΛΟΤ EN 71-11 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, απαγορεύεται η χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.).
- Οι κατασκευές και οι επιμέρους εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 έως ΕΛΟΤ EN 1176-7 «Εξοπλισμός παιχνιδότοπων». Αναλυτικότερα, οι τσουλήθρες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 και ΕΛΟΤ EN 1176-3. Οι

ταλαντευόμενοι εξοπλισμοί πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176-1 και ΕΛΟΤ EN 1176-6.

- Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176-1 και ΕΛΟΤ EN 1177:1998 «Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής».
- Τα παγκάκια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10 και ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, κατά ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα παγκάκια θα συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών.
- Τα φωτιστικά σώματα και οι ιστοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και πρότυπα σε ότι αφορά τα εν λόγω υλικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 «Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα», ΕΛΟΤ EN 40-5 «Στύλοι φωτισμού – Μέρος 5 Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού». Η πιστοποίηση της ποιότητας θα γίνει με την προσκόμιση, κατά την υποβολή της προσφοράς, Υπεύθυνης Δήλωσης του κατασκευαστή του ιστού και του φωτιστικού, ότι τα προς προμήθεια υλικά τηρούν όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και πρότυπα. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, κατά ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς. Τα φωτιστικά σώματα και οι ιστοί θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης και θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. Τα δε τεχνικά τους στοιχεία θα επιβεβαιώνονται από τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς.

Για κάθε είδος της ομάδας Z θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς τεχνική περιγραφή ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που θα τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην ΟΜΑΔΑ Z και για τα οποία δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον χρόνο εγγύησης, θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

12. Για τα είδη της **ΟΜΑΔΑΣ Η** «Κινητός εξοπλισμός κουζίνας & μπάνιου (Είδη Εστίασης κ.λ.π.)», ο παραγωγός τους να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, κατά το πρότυπο ISO 9001, σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό, το οποίο απαιτείται να προσκομιστεί κατά την υποβολή της προσφοράς.

Ειδικά για τα είδη εστίασης θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει ότι:

- Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων & Ποτών (Άρθρα 9, 21-28 "Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα")
- Φέρουν τη σχετική σήμανση καταλληλότητας
- Είναι κατασκευασμένα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
- Τα σκεύη να είναι εύχρηστα και ανθεκτικά

Ειδικότερα, στα πλαστικά είδη και στα είδη από μελαμίνη να υπάρχει κατά την υποβολή της προσφοράς η δήλωση συμμόρφωσης και η τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.

Τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Η θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους.

13. Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην **ΟΜΑΔΑ Θ** «Επαγγελματικός εξοπλισμός μαγειρείου» θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και θα φέρουν σήμανση CE συνοδευόμενο με το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς. Επιπλέον κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προεπέκτους) για κάθε είδος που να τεκμηριώνει ότι πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τα κριτήρια του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical

Control Points: Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Έλεγχου) σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Έλεγχου Τροφίμων) και ότι είναι επαγγελματικού τύπου. Ειδικά για τα προσφερόμενα είδη ηλεκτρικής κουζίνας, χροάνης, ερμαρίων, κλειστή συσκευή πλύσης, συρταριέρας, πλυντηρίου πιάτων, ψυγείων, καταψύκτη, θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση του χώρου τοποθέτησης και τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση στον συγκεκριμένο χώρο.

Όλα τα είδη της ομάδας Θ θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. Τέλος, ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει σχέδια με διαστάσεις, στα οποία θα φαίνεται η θέση τοποθέτησης των προς προμήθεια των συσκευών και των ερμαρίων στον χώρο της κουζίνας.

14. Τα ηλεκτρικά είδη που περιλαμβάνονται στην **ΟΜΑΔΑ Ι** «Επαγγελματικός εξοπλισμός πλύσης» θα είναι επαγγελματικού τύπου, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα είναι κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και θα φέρουν σήμανση CE συνοδευόμενο με το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν κατά την υποβολή της προσφοράς. Ειδικά για τα προσφερόμενα είδη: επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων και επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων θα κατατεθεί κατά την υποβολή της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση του χώρου τοποθέτησης και τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση στον συγκεκριμένο χώρο.

Για τα είδη της ομάδας Ι κατά την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθεί τεχνική περιγραφή με φωτογραφία ή τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) που να τεκμηριώνει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές Τα είδη της ομάδας Ι θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους. Τέλος, ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει σχέδια με διαστάσεις, στα οποία θα φαίνεται η θέση τοποθέτησης και εγκατάστασης των προς προμήθεια ειδών στο υπόγειο του Παιδικού Σταθμού.

15. Γενικότερα, όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη θα είναι καινούργια και πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής. Θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποκλείονται οι φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και η αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται, καθώς και τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις. Συγκεκριμένα, θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης, επάρκειας, λειτουργίας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, καθώς και τεχνικής υποστήριξης. Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε πλήρη λειτουργία και οι δαπάνες των απαραίτητων εργασιών για τη σύνδεσή τους στα δίκτυα.

16. Τα είδη που περιλαμβάνονται στην **ΟΜΑΔΑ ΙΑ** «Ανελκυστήρες» θα είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου που θα διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό και θα φέρουν σήμανση CE για την οποία θα προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE θα έχουν όλα επιμέρους εξαρτήματα των ανελκυστήρων. Με την υποβολή της προσφοράς θα κατατεθούν: α) πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό του εγκαταστάτη, β) πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό των εργοστασίων από τα οποία θα προμηθευτούν τα επιμέρους εξαρτήματα για κάθε ανελκυστήρα, γ) Τεχνική Περιγραφή και Πίνακας με τα τεχνικά στοιχεία για κάθε ανελκυστήρα, δ) Πίνακας με τα εργοστάσια κατασκευής όλων των επί μέρους εξαρτημάτων των ανελκυστήρων, ε) Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα, στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ανελκυστήρας τροφίμων και ο ανελκυστήρας του κλιμακοστασίου τηρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας και όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και πρότυπα, ζ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση του χώρου τοποθέτησης και τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση στον συγκεκριμένο χώρο, ια) Υπεύθυνη Δήλωση ότι στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται: η εγκατάσταση των προς προμήθεια ανελκυστήρων καθώς και οι δαπάνες των απαραίτητων εργασιών και υλικών για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία τους καθώς και η δαπάνη για την έκδοση απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, ιβ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα συνοδεύονται από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών που θα περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά με την εργασία και ιγ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης των

ανελκυστήρων αποδέχεται την υποχρέωση μέχρι την επόμενη μέρα να φροντίσει για την αποκατάστασή της.

17PROC006119068 2017-04-28
Τέλος, κατά την παραλαβή και εγκατάσταση ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα παρακάτω για κάθε ανελκυστήρα:

Για τον ανελκυστήρα τροφίμων: α) σχέδια με διαστάσεις, του ανελκυστήρα τροφίμων στην θέση του υπάρχοντος φρεατίου β) τεχνική περιγραφή του ανελκυστήρα τροφίμων σύμφωνα με EN 81.40:2008 γ) Δήλωση Συμμόρφωσης EU σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/EE . δ) Σήμανση του μηχανήματος με το σήμα συμμόρφωσης στ) Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων.

Για τον ανελκυστήρα του εξωτερικού κλιμακοστασίου: α) σχέδια με διαστάσεις, του ανελκυστήρα του εξωτερικού κλιμακοστασίου β) τεχνική περιγραφή του ανελκυστήρα του εξωτερικού κλιμακοστασίου σύμφωνα με EN 81.3:2000 και A1:2008 γ) Δήλωση Συμμόρφωσης EU σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/EE δ) Σήμανση του μηχανήματος με το σήμα συμμόρφωσης στ) Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα καθώς και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων.

17.Όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά, εγγυήσεις, εκθέσεις δοκιμών, δηλώσεις κ.λ.π., που αναφέρθηκαν ανωτέρω, θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο της προμήθειας, πριν ή κατά την παράδοση των ειδών, μετά τη σχετική εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα, τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται ενδεικτικά στον πίνακα που ακολουθεί. Οι προσφερόμενες λύσεις μπορούν να είναι αντίστοιχες ή παρόμοιες, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι διαστάσεις, ο χρωματισμός και τα σχέδια που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Για όποια είδη δεν αναφέρονται τέτοια χαρακτηριστικά, αυτά θα είναι επιλογής του αρμοδίου τμήματος του Δήμου Κηφισιάς.

Α/Α	Είδος	Περιγραφή – Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)		
1	Κρεβάτι νηπίων	Κρεβάτι ύπνου νηπίων, κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον και ακίνδυνο για τα παιδιά. Με τέσσερα πόδια ικανής διατομής και πάτο που θα αποτελείται από ξυλινές πηχές (και όχι από νοβοπάν) για να αερίζεται το στρώμα). Τα κρεβατάκια θα έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα, χωρίς κόγχες, για μεγαλύτερη ασφάλεια των νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 138x67x20 εκ. (απόκλιση ± 5 εκ.)
2	Στρώμα για κρεβάτι νηπίων	Στρώμα για κρεβάτι ύπνου νηπίων, μέτριας σκληρότητας, με τελάρο ορθοπεδικό. Με σύστημα ορθοπεδικών ελατηρίων με σύρμα διαμέτρου 2,4 mm και ενδεικτικής πυκνότητας 116 ελ./τ.μ.. Με ασάλινο πλαίσιο περιμετρικά του στρώματος. Τα υλικά πληρώσεως του στρώματος θα είναι κοκκοφοίνικας και λευκή βαμβακερή βάτα από 100% αφράτο ελληνικό βαμβάκι. Τα υλικά επένδυσης του στρώματος θα είναι ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο (με κατάλληλη πιστοποίηση), διπλή στρώση ανθεκτικού και ελαστικού αφρώδους υλικού πάχους τουλάχιστον 0,5 εκ. και ακρυλική βάτα τουλάχιστον 170 gr/m ² . Με γαζωτή φάσα, χερούλια και 2 εξαεριστήρες που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία αέρα μέσα στο στρώμα. Με αδιάβροχη επένδυση στη μία του πλευρά. Χωρίς χρήση χημικών κολλητικών ουσιών για την συνδεσμολογία των υλικών. Σε νάιλον συσκευασία. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών. Διαστάσεις ανάλογες με το κρεβάτι.
3	Ραντζάκι ύπνου νηπίων	Ράντζο ύπνου με μεταλλικό σκελετό υψηλής αντοχής, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Με πλαστικές γωνίες και ποδαράκια, στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια. Με διάτρητο πλαστικό κάλυμμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Με κατάλληλο σχεδιασμό για δυνατότητα στοίβαξης και με δυνατότητα τοποθέτησης τροχών. Ενδεικτικές διαστάσεις: 140x55 x15 εκ. ύψος.
4	Τραπέζι νηπίων ορθογώνιο (φαγητού εργασίας) ή	Τραπέζι σε σχήμα ορθογώνιο, με σκελετό κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Τα 4 πόδια του τραπεζιού θα είναι μασίφ, από ξύλο οξιάς, είτε στρογγυλής διατομής, ελάχιστης διαμέτρου 2,4 εκ., είτε τετραγωνικής διατομής ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. Το καπάκι θα είναι σχήματος ορθογωνίου, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ ή M.D.F. με επένδυση οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπέζι θα έχει στρογγυλεμένες ακμές και ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για να έχει περισσότερη αντοχή. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα μπορεί να εξυπηρετεί 8 νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120εκ x 60εκ και ύψος 55εκ.

5	Τραπέζι νηπίων στρογγυλό (εργασίας)	Τραπέζι κυκλικού σχήματος, με μεγάλη σταθερότητα και λειτουργικότητα. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Τα πόδια του τραπέζιου θα είναι μασίφ, από ξύλο οξιάς, είτε στρογγυλής διατομής, ελάχιστης διαμέτρου 2,4εκ., είτε τετραγωνικής διατομής ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. Το καπάκι θα είναι κυκλικού σχήματος, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ ή M.D.F. με επένδυση οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπέζι θα έχει στρογγυλεμένες ακμές και ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για να έχει περισσότερη αντοχή. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα μπορεί να εξυπηρετεί 6 νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: διάμετρος 120εκ και ύψος 55εκ.
6	Καρεκλάκι νηπίων (φαγητού ή εργασίας)	Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς Α' ποιότητας. Λουστραρισμένο σε φυσικό χρώμα ο σκελετός και σε ζωηρά χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) το κάθισμα και η πλάτη. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με πέντε μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι ανατομικά (ελαφρώς κοίλα), αποτελούμενα από κοίλες μορσαριστές πήχεις. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Σε κανένα σημείο του δεν θα υπάρχει εμφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Θα έχει υποπόδιο για την αναπαυτικότερη στάση των νηπίων. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του δαπέδου. Επιθυμητό είναι επίσης, τα καρεκλάκια να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται καθ' ύψος. Τα χρώματα και βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 33x35x60 εκ. Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος: 32x30 εκ. Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 30 εκ.
7	Χαμηλή μονάδα αποθήκευσης με πόρτες και κλειδαριά	Χαμηλή μονάδα αποθήκευσης με πόρτες και κλειδαριά με 1 ράφι ρυθμιζόμενου ύψους. Με στρογγυλεμένες γωνίες από πλακάτ θαλάσσης και μελαμίνη στο χρώμα της οξιάς. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή να συνδυαστεί με άλλα έπιπλα. Ενδεικτικές διαστάσεις Μ/ΠΛ/Υ: 100x40x45εκ.
8	Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μικρά πλαστικά συρτάρια	Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με πλαστικά συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Με δυνατότητα τοποθέτησης 24 πολύχρωμων πλαστικών ρηχών συρταριών διαφόρων χρωμάτων, για την αποθήκευση των εργασιών ή/και των παιχνιδιών των νηπίων. Τα πλαστικά κουτιά (συρτάρια) θα είναι υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλη μικρότερη μονάδα. Θα φέρει 4 ενισχυμένους τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της. Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδας αποθήκευσης: 140x47x70εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 30x43x8 εκ. ύψος.
9	Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μεγάλα πλαστικά συρτάρια	Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με πλαστικά συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Με δυνατότητα τοποθέτησης 3 μεσαίου μεγέθους και 3 μεγάλου μεγέθους, πολύχρωμων πλαστικών συρταριών διαφόρων χρωμάτων, για την αποθήκευση των εργασιών ή/και των παιχνιδιών των νηπίων. Τα πλαστικά κουτιά (συρτάρια) θα είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλη μικρότερη μονάδα. Θα φέρει 4 ενισχυμένους τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της. Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδας αποθήκευσης: 105x47x70εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις μεσαίου κουτιού: 30x43x15εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις μεγάλου κουτιού: 30x43x23 εκ. ύψος.

10	Ξύλινη συρταριέρα εργασιών θέσεων 24	<p>Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με ξύλινα συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με δυνατότητα τοποθέτησης 24 χρωματιστών ατομικών συρταριών (σε έξι στήλες), για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Τα ξύλινα συρτάρια θα μπορούν να έχουν διακόσμηση και να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του. Τα θα συρτάρια είναι και αυτά κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο MDF και το μοντάρισμά τους γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για την ασφάλεια των παιδιών. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδας αποθήκευσης: 124x40x82εκ. ύψος.</p>
11	Ξύλινη παιχνιδοθήκη κουτιών 6	<p>Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς έξι (6) μεγάλα κουτιά ενδεικτικών διαστάσεων 40X47X25εκ. ύψος το κάθε ένα. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών. Τα έξι κουτιά θα πρέπει να καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν κενό. Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο μπορεί να έχει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85X49X90 εκ. ύψος</p>
12	Ξύλινη ραφιέρα αποθήκευσης χαρτονιών	<p>Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνει 7 ράφια (τα 6 συρταρωτά) για την αποθήκευση χαρτονιών. Τα συρταρωτά ράφια θα έχουν χρωματιστές λαβές. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα φέρει 4 ενισχυμένους τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές Διαστάσεις: 78X60X87εκ. ύψος.</p>
13	Διάφορες ξύλινες μονάδες αποθήκευσης	<p>Μονάδες αποθήκευσης αποτελούμενες από συρτάρια, ανοιχτές ραφιέρες, κλειστές ντουλάπες με κλειδαριές ή συνδυασμούς αυτών, κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένες στο φυσικό χρώμα του ξύλου και βαμμένες τοπικά σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλα τα άκρα τους θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Οι μονάδες αποθήκευσης θα φέρουν κατάλληλες εγκοπές (χούφτες) αντί για πόμολα, για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. Ενδεικτικό βάθος μονάδων: 45 εκ.</p>
14	Κρεμάστρα ρούχων	<p>Κρεμάστρα 10 θέσεων. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Με σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Θα είναι βαμμένη με ζωηρά-φωτεινά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κρεμαστάρια θα είναι διπλά, μεταλλικά και μεγάλης αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x35 εκ.</p>
15	Παπουτσοθήκη	<p>Παπουτσοθήκη τοίχου, κρεμαστή, μορφής πανό, 9 θέσεων (με 9 θήκες). Από νάιλον πανί που πλένεται με σφουγγάρι. Σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85x85 εκ.</p>
16	Σκαμπό Ενηλίκων	<p>Σκαμπό ενηλίκων για χρήση στον χώρο της κουζίνας. Κατασκευή εξ, ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, με κάθισμα ανατομικό και σκελετό ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστες τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες. Σε κανένα σημείο του δεν θα υπάρχει εμφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του δαπέδου. Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα. Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά.</p> <p>Ενδεικτικές Διαστάσεις: 38 X 38εκ., ύψος καθίσματος: 60εκ. .</p>

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)

1	Προστατευτικό κάλυμμα για στρώμα	Αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα, κατάλληλο για το παιδικό στρώμα, 100% βαμβακερό από τη μια πλευρά και με φίλμ πολυουρεθάνης από την άλλη, ώστε να είναι πολύ απορροφητικό και απόλυτα αδιάβροχο. Θα πλένεται στο πλυντήριο σε υψηλή θερμοκρασία (τουλάχιστον 60°C), για καλύτερη προστασία από τα ακάρεα. Σε διάσταση κατάλληλη για το στρώμα.
2	Σετ σεντόνια νηπίων	Το σετ θα αποτελείται από 2 σεντόνια, ενδεικτικής διάστασης 100x170 εκ., από 100% βαμβακερό ύφασμα.
3	Σετ σεντόνια νηπίων για ραντζάκι	Το σετ θα αποτελείται από 2 σεντόνια, από 100% βαμβακερό ύφασμα, όπου το κατωσέντονο θα έχει λαστιχάκια στις γωνίες, ώστε να εφαρμόζει σταθερά στο ραντζάκι. Σε διάσταση κατάλληλη ώστε να ταιριάζουν στο ραντζάκι.
4	Κουβέρτα πικέ	Κουβέρτα βαμβακερή σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x160εκ.
5	Κουβέρτα ακρυλική	Κουβέρτα ακρυλική, σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x160 εκ.
6	Πάπλωμα	Πάπλωμα πλενόμενο, αντιαλλεργικό, κατάλληλο για κρεβάτι νηπίων, σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας αποτυπωμένο στο εξωτερικό του, 100% βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας. Οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x140 εκ.
7	Παπλωματοθήκη	Από 100% βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας. Ενδεικτικές διαστάσεις παπλωματοθήκης: 110x140 εκ.
8	Πετσέτα μικρή (χεριών)	Πετσέτα βαμβακερή 100%, μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x50εκ.
9	Πετσέτα μεγάλη (σώματος)	Πετσέτα βαμβακερή 100%, μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 50x70εκ.
10	Πετσέτα κουζίνας	Πετσέτα βαμβακερή 100%, μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 50 X70εκ.
11	Ποδιά κουζίνας	Ποδιά κουζίνας από βαμβακερό ύφασμα τύπου καμπαρντίνας, με μπούστο, πλενόμενη στο πλυντήριο, ενδεικτικών διαστάσεων 80X60εκ.
12	Σκούφος μάγειρα	Σκούφος μαγείρων από 100% βαμβάκι, λευκού χρώματος διαφόρων μεγεθών ή που θα μπορούν να ανοιγοκλείνουν με κούμπωμα τύπου βέλκρο (σκρατς).
13	Σαλιέρα	Σαλιέρα βαμβακερή με δέσιμο τύπου βέλκρο (σκρατς). Ενδεικτική διάσταση: 27x40εκ.
14	Μαξιλάρι δαπέδου	Μαξιλάρι δαπέδου τετράγωνο. Θα είναι δίχρωμο, με χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, με κάλυμμα από ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Το κάλυμμα θα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να πλένεται. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30x7 εκ.
15	Κουρτίνα συσκότισης	Κουρτίνα για σκίαση, από βραδύκαυστο ύφασμα πυκνής ύφανσης, υψηλής αντοχής, πλενόμενο, σε χρώμα και σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Ραμμένη σύμφωνα με τις ενδεικτικές διαστάσεις 5,00μΧ2,40μ, για την μπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.

16	Κουρτίνα διακοσμητική	Κουρτίνα διακοσμητική από βραδύκαυστο ύφασμα σε χρώμα και σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Ραμμένη σύμφωνα με τις ενδεικτικές διαστάσεις 6,00μΧ2,40μ, για την μπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.
17	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική, ανοξειδωτη, με στηρίξεις βαρέως τύπου, μήκους περίπου 4,10μ, για την μπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. Συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα μικρούλικα και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΝΗΠΙΩΝ

CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)

1	Πλαστικό κουζίνας σετ	Γωνιά κουζίνας, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας. Θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρα, ψυγείο, φούρνο, πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη, τηλέφωνο, πλυντήριο, στεγνωτήριο και σίδερο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 115x43x115 εκ.
2	Πλαστικό τροφίμων σετ	Σετ τροφίμων σε φυσικό μέγεθος, επιλογής της υπηρεσίας (π.χ. διάφορα ψάρια, ή κρεατικά ή ψωμάκια ή τυριά ή γλυκίσματα κ.λ.π.). Θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
3	Πλαστικός πάγκος κατασκευών	Πάγκος κατασκευών από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά εργαλείων & εξαρτημάτων. Ενδεικτικό ύψος: 100 εκ.
4	Ξύλινο, μικρό μανάβικο	Μικρό μανάβικο, κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς και λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Θα έχει 2-3 κεκλιμένα ράφια, στα οποία θα χωράνε τουλάχιστον 4 καφάσια. Θα έχει επίσης ένα ράφι συναλλαγών. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70x55x125 εκ. ύψος. Ο εξοπλισμός δεν θα περιλαμβάνεται.
5	Ξύλινο καφάσι με πλαστικά φρούτα	Ξύλινο καφάσι, από ξύλο φουρμιστής οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x20x10 εκ. Θα περιλαμβάνει ποικιλία φρούτων σε φυσικό μέγεθος, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής (περί τα 12 τεμάχια).
6	Ξύλινο καφάσι με πλαστικά λαχανικά	Ξύλινο καφάσι, από ξύλο φουρμιστής οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x20x10 εκ. Θα περιλαμβάνει ποικιλία λαχανικών σε φυσικό μέγεθος, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής (περί τα 12 τεμάχια).
7	Κουκλοθέατρο ξύλινο	Επίπεδο κουκλοθέατρο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χρωματιστή διακόσμηση. Στην όψη θα φέρει χαραγμένη διακόσμηση, π.χ. σύννεφα, μελισσάκια, ήλιο, λουλούδια κ.λ.π. Η οθόνη-σκηνή θα έχει σχήμα κυπέλης και θα φέρει κουρτινάκι. Θα στηρίζεται σε δύο ξύλινα κάθετα στηρίγματα. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x50x120 εκ. ύψος.
8	Κούκλες κουκλοθέατρου	Διάφορες κούκλες κουκλοθέατρου (φιγούρες ανθρώπων, ζώων κ.λπ.)
9	Κούκλες	Κούκλες από διάφορες φυλές (π.χ. Αφρικανός, Αφρικάνα, Ασιάτης, Ασιάτισσα, Ευρωπαίος, Ευρωπαία, Ινδιάνοι κ.λπ.)

10	Παιχνίδια νηπίων	Παιχνίδια διαφόρων δραστηριοτήτων, κατάλληλα για νήπια (κουκλάκια, αυτοκινητάκια, τουβλάκια, παζλ κ.λπ.)
11	Πίνακας μουσικών οργάνων	Πίνακας για τοποθέτηση μουσικών οργάνων. Το πλαίσιο του πίνακα θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο πίνακας θα αποτελείται από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο θα κρέμονται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Θα περιλαμβάνει τους γάντζους και πλήρες σετ 18 μουσικών οργάνων: μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπούρινο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ζύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο. Ενδεικτικές διαστάσεις πίνακα: 80x60 εκ.
12	Πίνακας μαγνητικός και μαρκαδόρου	Πίνακας μαγνητικός και μαρκαδόρου, ενδεικτικής διάστασης 120x90εκ. Το πλαίσιο του πίνακα θα είναι από αλουμίνιο και θα διαθέτει 2 μεταλλικά γαντζάκια για να μπορεί να κρεμαστεί στο τοίχο. Θα υπάρχει επίσης ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση των μαρκαδόρων.
13	Πίνακας ανάρτησης εργασιών	Πίνακας για την ανάρτηση των εργασιών των παιδιών. Το πλαίσιο θα είναι από ξύλο φουρνιστής οξιάς και το ταμπλό από ινσουλαίτ επενδεδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. πράσινο, μπλε ή κόκκινο). Ενδεικτικές διαστάσεις: 150x120 εκ.
14	Ράγα ανάρτησης εργασιών	Ράγα από φελλό, για την ανάρτηση των εργασιών των παιδιών (με χρήση των ειδικών καρφιστών με το πλαστικό κεφάλι). Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x10 εκ. Πάχος περί τα 2 εκ.
15	Αφρώδες πλακάκι δαπέδου	Χρωματιστά τεμάχια αφρώδους πλάκας δαπέδου, υψηλής ποιότητας αφρού κλειστής κυψέλης, μη τοξικού, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 71. Ενδεικτικές ελάχιστες διαστάσεις: 32x32εκ. Πάχος περί τα 12 χιλ.

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

CPV: 39130000-2 (Επιπλα γραφείων)

Δ. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1	Γραφείο	Γραφείο από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης με φιλμ 2χιλ. περιμετρικά, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (οξιά ή κερασιά). Η επιφάνεια εργασίας θα έχει πάχος 2,5 εκ. και οι ακμές της θα είναι στρογγυλεμένες. Με μεταλλικά πόδια χρώματος ασημί. Ενδεικτικές διαστάσεις: 140x80x72 εκ. με πάχος επιφανείας γραφείου περί τα 25 χιλ.
2	Συρταριέρα γραφείου	Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου, με 4 συρτάρια, κατασκευασμένη από μορισανίδα υψηλής συμπίεσης, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης. Οι επιφάνειες της συρταριέρας θα είναι ειδικά επεξεργασμένες, για να μη διαβρώνονται από το πλύσιμο και να μη χαράζονται κατά τη χρήση. Οι μετώπες των συρταριών θα φέρουν πόμολα ανατομικού σχήματος και η κίνηση τους θα γίνεται με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Θα υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας, η οποία θα κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια. Το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας θα φέρει πλαστική μολυβοθήκη, με διάφορες θήκες (κοιλότητες) για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων, ενσωματωμένη στο εσωτερικό του κασώματος. Στη βάση θα φέρει τέσσερις (4) εμφανείς τροχούς ασφαλείας, με ικανότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg ανά τροχό. Ενδεικτικές διαστάσεις: 45x60x60 cm ύψος
3	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο	Κάθισμα ρυθμιζόμενο, περιστροφικό, ανατομικό, με χωριστή ρυθμιζόμενη (ως προς το ύψος) πλάτη. Βάση με ενισχυμένο πλαστικό πέντε (5) ακτινών με ασφαλείς περιστροφικούς τροχούς. Κάθισμα και πλάτη από ενισχυμένο πλαστικό επενδεδυμένο με αφρώδες υλικό αρίστης ποιότητας με ταπετσαρία από ύφασμα χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Μηχανισμοί ανύψωσης (αμορτισέρ) ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Χωρίς μπράτσα. Ενδεικτικές διαστάσεις: Συνολικό ύψος 70-80 εκ., Ύψος έδρας (κάθισμα) 40-50 εκ., Πλάτος και βάθος καθίσματος περί τα 40 εκ., Ύψος πλάτης ρυθμιζόμενο 55-75 εκ.

4	Κάθισμα συνεργάτη επισκέπτη	Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων, με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης, χωρίς μπράτσα. Αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα 4 πόδια του καθίσματος είναι από χαλυβδοσωλήνα διατομής περίπου Φ 25 και πάχους 1,5 χιλ. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωμένα για μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα με ανατομικές καμπύλες. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή και από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, ελάχιστου πάχους 2,5 εκ., ειδικά διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος και επενδύονται με δερματίνη ή ύφασμα υψηλής ποιότητας που πληροί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακουστότητας και τριβής. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα θα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου. Ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτη 50x35 εκ., έδρα 50x45 εκ., ύψος έδρας 43 εκ.
5	Βιβλιοθήκη	Βιβλιοθήκη με ράφια και ξύλινες πόρτες στο κάτω μέρος της. Από μορισσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Στο κάτω μέρος έχει 2 πόρτες, ενώ στο επάνω μόνο ράφια (3 ράφια). Σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. δρυς). Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x45x195 εκ. Πάχος πλαϊνών και ραφιών(ελάχιστο) 18χιλ.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1	H/Y	Desktop PC με επεξεργαστή 3.40 GHz πολλαπλών πυρήνων, μνήμη Ram 4 GB, κάρτα γραφικών Intel HD Graphics ή αντίστοιχη, σκληρός δίσκος 500 GB, λειτουργικό Windows 8.1 με πρόγραμμα κειμενογράφου (WORD) και υπολογιστικού φύλλου (EXCEL) Microsoft Set Office Home & Business 32/64bit Greek OEM καθώς επίσης και σύστημα προστασίας έναντι ιών Eset Smart Security
2	Οθόνη H/Y	Οθόνη 20", τεχνολογίας LCD LED, με ανάλυση τουλάχιστον 1600x900 και μικρή κατανάλωση ενέργειας. Θα διαθέτει μεγάλη επιφάνεια εργασίας, με λειτουργία Flicker Safe, έτσι ώστε το τρεμόπαιγμα της εικόνας να μειώνεται κατά το δυνατόν στο μηδέν, για ελαχιστοποίηση της κούρασης ακόμα και μετά από πολύωρη εργασία, και με εύκολη ρύθμιση της φωτεινότητας της, για άνετο διάβασμα.
3	Εκτυπωτής έγχρωμος	Έγχρωμος εκτυπωτής Laser με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης (άνω των 15 σελ./λεπτό για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις και άνω των 3 σελ./λεπτό για έγχρωμες) και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, τουλάχιστον 1.200 dpi (ανάλυση 600x600 dpi). Θα είναι απλός στην εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση, με αναλώσιμα που αντικαθίστανται εύκολα. Θα είναι μικρών διαστάσεων, ώστε να εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στο γραφείο.
4	Συσκευή FAX	Συσκευή Fax, τεχνολογίας Laser. Με δυνατότητα αναπαραγωγής αντιγράφων, υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, υψηλή ταχύτητα μεταβίβασης (λιγότερο από 5 sec/σελίδα) και μνήμη εγγράφων τουλάχιστον 100 σελ.
5	Φωτοτυπικό μηχάνημα	Έγχρωμο επιδαπέδιο φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα ταχύτητας παραγωγής αντιγράφων τουλάχιστον 20 αντίγραφα ανά λεπτό (στο ασπρόμαυρο) και για μεγέθη χαρτιού A3, A4, B4, A5, A6. Θα διαθέτει 1 κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού χωρητικότητας περί των 250 φύλλων.
6	Τηλεφωνική συσκευή ασύρματη	Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή, φωτιζόμενης οθόνης. Να διαθέτει εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο 300μ και σε κλειστό χώρο 50μ. και να έχει δυνατότητα λειτουργίας μειωμένης ακτινοβολίας (ECO). Να διαθέτει Ελληνικό μενού και δυνατότητα αποθήκευσης τηλεφωνικού κατάλογου τουλάχιστον 100 επαφών. Να υποστηρίζει αναγνώριση κλήσεων, με κατάλογο τουλάχιστον 40 εισερχομένων κλήσεων. Να διαθέτει επίσης τα εξής χαρακτηριστικά: καταγραφή διάρκειας της κλήσης, ένδειξη ημερομηνίας και ώρας, δυνατότητα επανάκλησης 10 τελευταίων αριθμών, δυνατότητα εντοπισμού της συσκευής, ανοιχτή ακρόαση, δυνατότητα γραπτών μηνυμάτων (sms), 10 επιλογές ήχου κλήσεων, ρύθμιση έντασης του ήχου, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. Ο χρόνος αναμονής να είναι τουλάχιστον 160 ώρες και ο χρόνος ομιλίας τουλάχιστον μέχρι 10 ώρες.

17 7	PROC0061 Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη	Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη με φωτιζόμενη οθόνη με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. Δυνατότητα αναμόρφωσης ταυτότητας καλούντα, ανοιχτή συνομιλία, Ελληνικό μενού, λίστα τουλάχιστον 30 αναπάντητων κλήσεων, τουλάχιστον 30 μνήμες ταχείας κλήσης, τουλάχιστον 20 μνήμες επανάκλησης, αυτόματη επανάκληση, επιλογή κουδουνισμού, ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού και μεγαφώνου, ηλεκτρονική αναμονή, πλήκτρο πλοήγησης, κλείδωμα πληκτρολογίου, φραγή κλήσεων, λυχνία ένδειξης κουδουνισμού. Για επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση. Δυνατότητα λειτουργίας σε διακοπή ρεύματος.
8	Συσκευή ενδοεπικοινωνίας ασύρματη	Ασύρματη συσκευή με αμφίδρομη επικοινωνία ήχου, για την επικοινωνία των εργαζόμενων στο χώρο της κουζίνας στο Α' επίπεδο με το υπόλοιπο προσωπικό του Παιδικού Σταθμού. Συχνότητα τουλάχιστον 1,8GHz. Εμβέλεια μέχρι 50 μ. εσωτερικά και 300μ. εξωτερικά. Ένδειξη led λειτουργίας και χρήσης, έλεγχος έντασης φωνής, πομπός με τροφοδοτικό, δέκτης με τροφοδοτικό ή μπαταρίες.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας)

ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

1	Δέκτης Τηλεόρασης	<p>Έγχρωμος δέκτης τηλεόρασης, που θα πρέπει να είναι καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστος. Επί πλέον, θα πρέπει να είναι νέο μοντέλο και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 12 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Η συσκευή θα είναι κατασκευασμένη και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε, θα είναι δε εφοδιασμένη με το σήμα CE και θα συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τεχνικές απαιτήσεις: • Οθόνη τουλάχιστον 42" ιντσών και κατά μέγιστο 50", τύπου LED με αναλογία εικόνας 16:9 • Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+ • Ανάλυση εικόνας Full HD • Συχνότητα σάρωσης εικόνας τουλάχιστον 500 Hz • Θα υποστηρίξει Smart-TV • Δυνατότητα κλειδώματος για τα παιδιά • Ισχύς ηχείων τουλάχιστον 20 Watt • Συνδέσεις & θύρες, τουλάχιστον: 3 x HDMI, Scart (Full), 3 x USB 2.0, RF In, Composite In (CVBS + Audio), Component In (Y,Pb,Pr + Audio), Ψηφιακή έξοδος ήχου, LAN, Έξοδος ακουστικών, WiDi • Εύχρηστο menu λειτουργίας και TELETEXT • Ενσωματωμένο Wi-Fi • Ενσωματωμένος ψηφιακός αποκωδικοποιητής</p> <p>• Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων – λειτουργίας) • Κάθε μηχανήμα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, που θα περιέχει πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης. Θα παραδίδεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας με τον προσφερόμενο χρόνο ισχύος της (τουλάχιστον 2 ετών). Επί πλέον θα διατίθεται οδηγός γρήγορης εκκίνησης και βασικών λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει τον χρήστη στη σύνδεση και χρήση της συσκευής.</p>
2	BLU-RAY PLAYER	<p>Η συσκευή πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι νέο μοντέλο και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής Blu-Ray disc, DVD, μουσικής (MP3, CD), φωτογραφιών, διαδικτυακού περιεχομένου. Να διαθέτει εύχρηστο μενού λειτουργίας-πλοήγησης. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί είναι οι ακόλουθες: • Μορφή δίσκων: Blu-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, CD DA/CD-R/CD-RW • Συνδέσεις: Έξοδος HDMI, έξοδος ήχου, είσοδος USB, σύνδεση Ethernet • Ειδικά χαρακτηριστικά: Παρουσίαση φωτογραφιών με μουσική. Κλείδωμα για τα παιδιά. • Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 1 έτος</p>

17 3	PROC0061 Φορητό Ράδιο-CD PLAYER	Φορητό ράδιο-CD. Θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO και να είναι φορητό (δηλ. να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς). Να συνδέεται από σήμα C.E και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Να πληροί τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές: • Ενσωματωμένα ηχεία ελάχιστης ισχύος 2 x 1 Watt • Θύρα USB • Αναπαραγωγή CD-R, CD-RW, MP3 • Δυνατότητα εγγραφής MP3 • Ψηφιακό ραδιόφωνο με δέκτη FM / AM • Αυτόματη ανίχνευση σταθμών • Μνήμες σταθμών: τουλάχιστον 15 • Λειτουργία με μπαταρία ή ρεύμα • Βάρος: μέγιστο 2,5 κιλά • Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 1 έτος
---------	---------------------------------------	--

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

CPV: 43325000-7 (Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς)

Ζ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1	Πλαστική τραμπάλα, ατομική, για μικρά παιδιά	Πλαστική (ατομική) τραμπάλα σε σχήμα αλόγου ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Το κάθισμα της θα διαθέτει ψηλή πλάτη και φαρδιά βάση, σχεδιασμένη ειδικά για απόλυτη ασφάλεια των παιδιών. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 12-36 μηνών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (90x75x60) εκ.
2	Πλαστική τραμπάλα, 3 θέσεων, για μεγαλύτερα παιδιά	Πλαστική τραμπάλα σε σχήμα μεγάλου ζώου (π.χ. φάλαινα, κροκόδειλος, σκυλάκι, δράκος κ.λ.π.), ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή Dantoy ή ισοδύναμου. Θα έχει μεγάλο μήκος, το οποίο θα επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Θα είναι κατάλληλη τόσο για εσωτερική, όσο και για υπαίθρια χρήση. Με σταθερή βάση, άνετα καθίσματα και μεγάλες χειρολαβές, που θα εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι. Θα καθαρίζεται εύκολα με σαπούνι και νερό. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 1.5-5 ετών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (105x43x36) εκ.
3	Πλαστική τσουλήθρα, Μικρή	Μικρή πλαστική παιδική τσουλήθρα, εύκολης αποθήκευσης, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου. Θα είναι κατάλληλη για εξωτερική αλλά και εσωτερική χρήση, ιδιαίτερα σταθερή, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, σε όμορφα φωτεινά χρώματα και θα διαθέτει αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 12-36 μηνών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (120x50x70) εκ.
4	Πλαστική τσουλήθρα, Μεγάλη	Μεγάλη πλαστική παιδική τσουλήθρα, εύκολης αποθήκευσης, κατάλληλη τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση. Θα έχει μήκος διαδρομής ολίσθησης περί τα 160 cm. Θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας συμπαγές πλαστικό, που θα μένει αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Η σκάλα θα έχει ειδικά σχεδιασμένα, φαρδιά σκαλοπάτια και μεγάλη βάση για σταθερότητα και ασφάλεια. Η τσουλήθρα θα ξεκλειδώνει και θα διπλώνει για ευκολία και οικονομία χώρου στην αποθήκευση. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (170x100x100) εκ.
5	Τούνελ Παιχνιδιού – Αναρριχητής	Πλαστικό τούνελ παιχνιδιού με αναρρίχηση, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου, σε σχήμα Igloo. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους. Θα διαθέτει διαφόρων μεγεθών τρύπες για εύκολες ή δυσκολότερες αναρριχήσεις. Τα παιδιά θα μπορούν να χρησιμοποιούν το εσωτερικό του ως χώρο παιχνιδιού. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 2 ετών +. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (105x70x50) εκ.
6	Τούνελ παιχνιδιού «Χαρούμενη Κάμπια» (βασικό σετ)	Πλαστικό τούνελ παιχνιδιού, εξωτερικού χώρου, σε μορφή κάμπιας, με σώμα που θα μπορεί να διαμορφωθεί με διάφορες κλίσεις. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, ώστε τα παιδιά να μπορούν με ασφάλεια να σκαρφαλώνουν ακόμα και στην οροφή του. Θα αποτελείται από τμήματα διαφορετικού χρώματος, τα οποία θα συναρμολογούνται με ευκολία, προσδίδοντας στο τούνελ διάφορα σχήματα. Το βασικό σετ θα αποτελείται από το πρόσωπο, από 4 σπονδύλους και ουρά και θα έχει δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη σπονδύλων. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών +. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (220x100x110) εκ.

17 7	PROC0061 Πλαστικό σπιτάκι με κήπο	Πλαστικό παιδικό σπιτάκι με κήπο, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου. Θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας συμπαγές πλαστικό, που θα μένει αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Θα αποτελεί ένα αξιανάπητο σπιτάκι παιχνιδιού, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες όπως το να «επιδιορθώσουν» τον φράχτη του με τα εργαλεία (σφυρί, κατσαβίδι, κλειδί) που περιλαμβάνονται, να φυτέψουν και να μεγαλώσουν, φροντίζοντας τα, τα δικά τους λουλούδια στα πραγματικά παρτεράκια που διαθέτει όπως επίσης και να μαγειρέψουν το γεύμα τους στη πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα του. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 18 μηνών+. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (200x100x135) εκ.
8	Πλαστικό σπιτάκι καλύβα πικ-νικ	Πλαστικό παιδικό σπιτάκι σε μορφή ορεινής καλύβας, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου, το οποίο θα αποτελεί ιδανικό μέρος και για πικ-νικ. Θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας συμπαγές πλαστικό, που θα μένει αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Θα περιλαμβάνει τραπέζακι πικ-νικ, δύο πάγκους, καθίσματα, πολλά αξεσουάρ (τρόφιμα, σερβίτσια κ.λ.π.), ηλεκτρονικό κουδούνι με πολλούς ήχους, κεραμωτή σκεπή με σοφίτα, μεγάλα παράθυρα και πόρτα τύπου σαλούν. Το εσωτερικό του θα είναι εξοπλισμένο με κουζίνα, νεροχύτη, ντουλάπια και τζάκι. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (160x95x120) εκ.
9	Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου	Ελαστικά, αντικραδασμικά, αντιολισθητικά, πλακίδια ασφαλείας δαπέδου, μη τοξικά, πάχους 40 χιλ.. Θα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού καουτσούκ και κόλλα πολυουρεθάνης, χρώματος πράσινου κυπαρισσί ή κεραμιδί. Θα είναι υδατοδιαπερατό, με αυλακώσεις στο υπόστρωμα για την αποστράγγιση των νερών. Θα συναρμολογούνται με πλαστικούς πύρους. Το δάπεδο θα είναι πιστοποιημένο για ακίνδυνη πτώση από ύψος 1,50 μ. Πιστοποιήσεις: Τα ελαστικά πλακίδια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων EN 1177: Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα με έγγραφη πιστοποίηση. Η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση εφαρμογής, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO 9001. Επίσης, ο τάπητας θα ελεγχθεί από αρμόδιο φορέα ελέγχου πιστοποίησης μετά την τοποθέτησή του, ότι ικανοποιεί την συγκεκριμένη απαίτηση. Θα τοποθετηθούν επί καλά ισοπεδωμένου χώματος στον υπαίθριο χώρο του Παιδικού Σταθμού, συνολικού εμβαδού περίπου 200τμ. Ενδεικτικές διαστάσεις πλακιδίων: 50X50εκ.
10	Συνθετικός χλοοτάπητας	Συνθετικός χλοοτάπητας πράσινου χρώματος, κατάλληλος για τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων παιδικών σταθμών. Θα είναι απόλυτα ασφαλής και υποαλλεργικός, με ύψος πέλους τουλάχιστον 25χιλ. Θα είναι ανθεκτικός σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. Θα έχει τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση. Θα αποτελείται από συνδυασμό πράσινης μονόκλωνης ίνας πολυαιθυλενίου και σγουρής ίνας πολυπροπυλενίου. Υπόστρωμα από λάτεξ με τρύπες αποστράγγισης. Σε ρολό πλάτους 4μ. (Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη συγκολλητική ταινία και η κόλλα).
11	Ξύλινη περίφραξη	Ξύλινη περίφραξη που θα συντίθεται από μεταλλικά πλαίσια αποτελούμενα από δύο κατακόρυφες μεταλλικές ενισχυμένες στράντζες γαλβανιζέ (ενδεικτικές διαστάσεις διατομής: 35X35χιλ) και δύο παράλληλες μεταλλικές τραβέρσες (ενδεικτικές διαστάσεις διατομής: 30X30χιλ). Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος, θα βιδώνονται ανά διαστήματα μέχρι 8εκ. κατακόρυφες ξύλινες δοκίδες ενδεικτικών διαστάσεων 12,5εκ. πλάτος, 2,5 εκ. πάχος και 90 εκ. ύψος. Το συνολικό ύψος της περίφραξης μετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι 100 εκ. από το δάπεδο. Οι κατακόρυφες μεταλλικές ενισχυμένες στράντζες, σε απόσταση ανά 1,50 μέτρο περίπου, θα θεμελιώνονται στο έδαφος σετσιμεντένιες βάσεις. Η θεμελίωση της περίφραξης στο έδαφος δεν θα προεξέχει, ώστε να μην αποτελεί σημείο που μπορεί ένα παιδί να σκοντάψει ή να τραυματιστεί. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι βαμμένα με χαρούμενα χρώματα που θα εναλλάσσονται μεταξύ τους. Όλες οι βίδες στήριξης των ξύλινων στοιχείων θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα, πλαστικά προστατευτικά. Η κατασκευή της περίφραξης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για την αποφυγή κινδύνου παγίδευσης και τραυματισμού κάποιου μέρους του σώματος, ή παγίδευσης ρούχου. Δεν θα πρέπει να εξέχουν, βίδες, ακίδες. Τα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από ξυλεία αρκτικού κύκλου, επεξεργασμένη, σύμφωνα με το EN 351, που θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα σε όλες τις πλευρές ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της και όλες οι ακμές να είναι στρογγυλεμένες. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία και οι σύνδεσμοι, θα είναι γαλβανισμένα, για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και από τη διάβρωση, έτσι ώστε να μην απαιτείται συντήρηση, πετυχαίνοντας

17PROC00611906820170428		<p>μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχής στο χρόνο. Στο επάνω μέρος των μεταλλικών ενισχυμένων γαλβανιζέ στραντζών, θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι αντίστοιχων διαστάσεων. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, θα έχουν βάση το νερό και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.</p> <p>Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της απαραίτητης εργασίας για την σταθερότητα και ασφάλεια της κατασκευής.</p> <p><u>Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών</u></p>
12	Πόρτα ξύλινης περιφραξης	<p>Η πόρτα της περιφραξης θα αποτελείται από δύο κατακόρυφες μεταλλικές ενισχυμένες στράντζες γαλβανιζέ (ενδεικτικές διαστάσεις διατομής: 35X35χιλ) και δύο παράλληλες μεταλλικές τραβέρσες (ενδεικτικές διαστάσεις διατομής: 30X30χιλ) που θα σχηματίζουν ένα σταθερό πλαίσιο. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος, θα τοποθετούνται κατακόρυφες ξύλινες δοκίδες ενδεικτικών διαστάσεων 12,5εκ. πλάτος, 2,5 εκ. πάχος και 90 εκ. ύψος και σε διαστήματα μέχρι 8εκ. μεταξύ τους.</p> <p>Η πόρτα θα στερεώνεται σε δύο ανεξάρτητες κολώνες από ενισχυμένη γαλβανιζέ στράντζα (ενδεικτικών διαστάσεων 40χιλ.Χ 40χιλ.) με τρεις μεντεσέδες. Στο άλλο άκρο θα φέρει σύρτη για να μπορεί να ασφαλίσει. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι βαμμένα με χαρούμενα χρώματα που θα εναλλάσσονται μεταξύ τους. Η πόρτα δεν θα διαφοροποιείται σχηματικά, χρωματικά ή σε υλικό από την υπόλοιπη περίφραξη.</p> <p>Η κατασκευή της πόρτας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις για την αποφυγή κινδύνου παγίδευσης και τραυματισμού κάποιου μέρους του σώματος, ή παγίδευσης ρούχου. Δεν θα πρέπει να εξέχουν, βίδες, ακίδες. Τα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από ξυλεία αρκτικού κύκλου, επεξεργασμένη, σύμφωνα με το EN 351, που θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα σε όλες τις πλευρές ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της και όλες οι ακμές να είναι στρογγυλεμένες. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία και οι σύνδεσμοι, θα είναι γαλβανισμένα, για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και από τη διάβρωση, έτσι ώστε να μην απαιτείται συντήρηση, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχής στο χρόνο από την οξειδωση. Στο επάνω μέρος των μεταλλικών ενισχυμένων γαλβανιζέ στραντζών, θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι αντίστοιχων διαστάσεων. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, θα έχουν βάση το νερό και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η θεμελίωση των σταθερών κολώνων στο έδαφος δεν θα προεξέχει, ώστε να μην αποτελεί σημείο που μπορεί ένα παιδί να σκοντάψει ή να τραυματιστεί.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις της πόρτας: μήκος 100εκ. Χ ύψος 90εκ.. (Το συνολικό ύψος της πόρτας μετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι 100 εκ. από το δάπεδο).</p> <p><u>Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών</u></p>
13	Κάδος απορριμμάτων για τον κήπο	<p>Επίσηλος κάδος χωρητικότητας περίπου 35 λίτρων, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από διάτρητη λαμαρίνα πάχους περί τα 2 χιλ., στο κυρίως σώμα και στον πυθμένα του. Το κυρίως σώμα του θα είναι κυλινδρικό, ενδεικτικού ύψους 50 εκ. και διαμέτρου 32 εκ. Θα διαθέτει εσωτερικό κάδο από διάτρητη λαμαρίνα πάχους περίπου 1 1/2 χιλ.. ύψους 50 εκ., διαμέτρου 30 εκ. και πυκνότερης διάτρησης. Το χείλος του θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την εύκολη αφαίρεση του από τον εξωτερικό κάδο και τη συγκράτηση της σακούλας. Ο κάδος θα είναι τοποθετημένος σε στυλίσκο στήριξης και το ανώτατο σημείο του θα είναι σε ύψος περίπου 120 εκ. από το έδαφος. Η πάκτωση του στυλίσκου στο έδαφος θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.</p> <p>Ο στυλίσκος στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκό, ικανής διατομής (π.χ. 80x80 χιλ.) και συνολικού ύψους περί τα 130 εκ.</p>

14	PROC0061190582017-04-28 Παγκάκι ξύλινο	<p>Παγκάκι με μεταλλικό σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-02-01:2009 «Καθίσματα υπαίθριων χώρων». Το κάθισμα με την πλάτη αποτελούνται από έξι ξύλα διατομής 45x100 χιλ. περίπου, που εδράζουν πάνω στον μεταλλικό σκελετό. Το κάθισμα με την πλάτη σχηματίζει γωνία 100° περίπου, ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων, το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό. Οι ξύλινες δοκοί σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς βιδώνονται με κασονόβιδες γαλβανιζέ και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους μέχρι 20χιλ και κατασκευάζονται από φυσική ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου Τα ξύλινα στοιχεία δεν θα πρέπει να έχουν αιχμηρές γωνίες, ακίδες και θα έχουν λειανθεί με τρίψιμο, λείανση και στοκάρισμα. Το παγκάκι θα παραδοθεί με επικάλυψη δύο στρώσεων υδατοδιαλυτού χρώματος και οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες και δεν θα προεξέχουν βίδες. Τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης θα είναι ανοξειδωτα ή γαλβανισμένα. Τα χαλύβδινα στοιχεία του σκελετού θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ μετά από κατάλληλη επεξεργασία των επιφανειών και βαμμένα με διπλή στρώση ηλεκτροστατικής βαφής με ανθεκτική πολυεστερική πούδρα σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Τα άκρα των χαλύβδινων σωλήνων θα σφραγίζονται με γαλβανισμένες τάπες ώστε να στεγανοποιείται το εσωτερικό τους. Το παγκάκι θα πακτωθεί σε δάπεδο από κυβόλιθους με τρόπο κατάλληλο ώστε να μην προεξέχουν οι στηρίξεις και υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 180εκ. μήκος καθίσματος X 45εκ. ύψος καθίσματος. Συνολικό ύψος καθίσματος μαζί με την πλάτη: 85εκ.</p> <p><u>Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση πέντε ετών.</u></p>
15	Δίφωτο φωτιστικό εξωτερικού χώρου με ιστό	<p>Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα θερμής έλασης πάχους 3 mm με προστασία γαλβανισμό εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερικά χρώματα Ο ιστός θα είναι κωνικός, ενδεικτικών διαστάσεων βάσεως- κορυφής D1-D2 : 100-60 mm, συνολικού ύψους 3 μέτρων. Θα φέρει κατάλληλη θυρίδα για τοποθέτηση ακροκιβωτίου που θα κλείνει με ασφαλή τρόπο. Ο κορμός του ιστού θα φέρει πλάκα εδράσεως χαλύβδινη, κυκλική (ενδεικτικής διαμέτρου Φ 310mm), καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και χυτοσιδηρή διακοσμητική ποδιά. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 3/4 ins η κάθε μία.</p> <p>Επί της κορυφής του ιστού θα τοποθετηθεί βραχίονας ο οποίος θα φέρει δύο φωτιστικά σώματα κατάλληλα για αστικό φωτισμό υπαίθριων χώρων. Το φωτιστικό σώμα θα είναι σχήματος παραδοσιακού φαναριού, κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου, ή και χυτοσιδηρό, βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας που αντέχουν στην διάβρωση. Το καπάκι του φωτιστικού θα ανοίγει με άρθρωση. Οι διάφανες επιφάνειες θα αποτελούνται από γυαλί διαφανές, μεγάλης αντοχής σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, στη UV ακτινοβολία και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας θα γίνεται μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα στο χώρο του λαμπτήρα, τύπου IP 66. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι των σχηματισμού υδρατμών στο εσωτερικό του. Ενδεικτικές διαστάσεις φωτιστικού σώματος: έως 700 χιλ. ύψος και έως 500 χιλ. πλάτος. Στο άνω μέρος του φωτιστικού θα βρίσκεται αναρτημένος ο κατοπτρικός μηχανισμός και η λυχνιολαβή, που θα είναι τύπου E27 για λαμπτήρα LED 15 W τουλάχιστον.</p> <p>Το φωτιστικό και ο ιστός θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, με πλήρη προστασία από τη σκόνη και τη βροχή, <u>στεγανού τύπου IP 66 και IP 65 αντίστοιχα</u> και θα είναι βαμμένα σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η αντικατάσταση των εξαρτημάτων. Το φωτιστικό σώμα και ο ιστός θα είναι κατασκευασμένα κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00, θα φέρουν πιστοποίηση CE και ISO 9001, τα δε τεχνικά τους στοιχεία θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο.</p> <p>Στην προμήθεια περιλαμβάνεται το ακροκιβώτιο (διακλαδωτήρας) και η εργασία τοποθέτησης του φωτιστικού επί υπάρχουσας βάσης από σκυρόδεμα. Η πάκτωση του σιδηροιστού στο έδαφος θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.</p> <p><u>Το φωτιστικό και ο ιστός θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση πέντε ετών.</u></p>

ΟΜΑΔΑ Η: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ

CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας)

Η. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κ.λ.π.)

1	Δίσκος σερβιρίσματος	Δίσκος σερβιρίσματος, επαγγελματικός, από πλαστικό υψηλής αντοχής και ακαμψίας, με αντιολισθητική, αντιμυκητιασική επίστρωση, που να καθαρίζεται εύκολα, ενδεικτικών διαστάσεων 60x40cm, κατάλληλος για τοποθέτηση σε τρόλεϊ σερβιρίσματος.
2	Κουταλάκι	Κουταλάκι INOX 18/10 (μικρό) 2,2mm – 12cm
3	Κουτάλι	Κουτάλι INOX 18/10 (μεγάλο) 2,2mm - 19cm
4	Πιρούνι	Πιρούνι INOX 18/10 (μεγάλο) 2,2mm - 19cm
5	Μαχαίρι ψωμιού	Μαχαίρι ψωμιού οδοντωτό INOX 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος λευκού. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 24cm.
6	Μαχαίρι γενικής χρήσεως, οδοντωτό	Μαχαίρι INOX 18/10, οδοντωτό, γενικής χρήσεως, με εργονομική αντιολισθητική λαβή. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10cm
7	Μαχαίρι γενικής χρήσεως, λείο	Μαχαίρι INOX 18/10, λείο, γενικής χρήσεως, με εργονομική αντιολισθητική λαβή. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10εκ.
8	Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου	Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου INOX 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος κίτρινου. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10εκ.
9	Μαχαίρι κοπής κρέατος	Μαχαίρι κοπής κρέατος INOX 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος κόκκινου. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 18εκ.
10	Μαχαίρι κοπής λαχανικών	Μαχαίρι INOX 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος πράσινου. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 14εκ.
11	Λαβίδα μεγάλη	Λαβίδα μεγάλη, INOX 18/10, γενικής χρήσης. Ενδεικτική διάσταση: 30εκ.
12	Πιρούνα κρέατος	Πιρούνα μεγάλη κρέατος INOX 18/10, με μονοκόμματη λαβή. Ενδεικτική διάσταση: μήκος 30cm
13	Τρυπητή κουτάλα	Τρυπητή κουτάλα μεγάλη διαμέτρου 12εκ.
14	Κουτάλα σερβιρίσματος σούπας	Κουτάλα σερβιρίσματος σούπας, βαρέως τύπου, μονοκόμματη INOX 18-8, 250ml. Μεγάλο μέγεθος, ενδεικτικών διαστάσεων 10X38εκ.
15	Σπάτουλα τρυπητή	Σπάτουλα τρυπητή ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 10X12X35εκ. μήκος
16	Σπάτουλα	Σπάτουλα ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 10X12X35εκ. μήκος
17	Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής	Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής (μαρίζ) σιλικόνης
18	Αυγοδάρτης	Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 18/10, 8 συρμάτων, βαριάς χρήσης. Ενδεικτικό μήκος 35εκ.
19	Ψαλίδι κουζίνας	Ψαλίδι κουζίνας INOX με εργονομική λαβή
20	Αποφλοιωτής (πατατοκαθαριστής)	Ανοξείδωτος αποφλοιωτής πατάτας με αντιολισθητική εργονομική λαβή και κάλυμμα ασφαλείας.
21	Λαχανοκόπτης με πιάστρα	Λαχανοκόπτης με κεραμική λάμα και προστατευτική λαβή.

	(μαντολίνο)	
17	Πιατέλες σερβιρίσματος διαφόρων διαστάσεων	Πιατέλες ανοξείδωτες σερβιρίσματος, επαγγελματικές, διαφόρων διαστάσεων
22	Πιατέλες σερβιρίσματος διαφόρων διαστάσεων	
23	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μεγάλο	Μπολ ανάμιξης INOX 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση, μεγάλο. Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ40εκ.
24	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μεσαίο	Μπολ ανάμιξης INOX 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση, μεσαίο. Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ30εκ.
25	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μικρό	Μπολ ανάμιξης INOX 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση, μικρό. Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ20εκ.
26	Πιάτο μελαμίνης βαθύ	Πιάτο μελαμίνης βαθύ. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης και τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.
27	Μπολ μελαμίνης	Μπολ μελαμίνης. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης και τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.
28	Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης	Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης και τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.
29	Δοχεία φύλαξης τροφίμων διαφόρων χωρητικοτήτων	Δοχεία αποθήκευσης κατάλληλα για τρόφιμα, διαφόρων διαστάσεων, που να στοιβάζονται εύκολα.
30	Ποτήρι νερού, γυάλινο	Ποτήρι νερού γυάλινο, χωρητικότητας 35 cl
31	Κανάτα ανοξείδωτη με καπάκι	Κανάτα με καπάκι ανοξείδωτη 18/10 χωρητικότητας 3 λίτρων
32	Κανάτα πλαστική	Κανάτα πλαστική 2 λίτρων
33	Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, μεγάλο	Σουρωτήρι INOX επαγγελματικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, με βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x23εκ.
34	Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, μεσαίο	Σουρωτήρι INOX επαγγελματικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, με βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x18 εκ.
35	Σουρωτήρι κωνικό ανοξείδωτο, μικρό	Σουρωτήρι INOX επαγγελματικό, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, με βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ32x18 εκ.
36	Κατσαρόλα 30 λίτρων	Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x24 εκ., χωρητικότητας 30 λίτρων
37	Κατσαρόλα 37 λίτρων	Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x36εκ., χωρητικότητας 37λίτρων
38	Κατσαρόλα 25 λίτρων	Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές

17	Λίτρων	εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x25εκ., χωρητικότητας 25 λίτρων
39	Κατσαρόλα 20 λίτρων	Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x21εκ., χωρητικότητας 20 λίτρων
40	Μπρίκι ανοξειδωτο	Μπρίκι μεσαίου μεγέθους, ανοξειδωτο (INOX 18/10), κατάλληλο για πλυντήριο, με εξωτερική στίλβωση και λαβή από βακελίτη.
41	Τηγάνι ανοξειδωτο	Τηγάνι INOX 18/10 AISI 304, επαγγελματικό, με μονή πυρίμαχη λαβή να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, διαστάσεων Φ40εκ.
42	Ταψί φούρνου ορθογώνιο, μεγάλο	Ταψί φούρνου ανοξειδωτο (INOX 18/10 AISI 304), με χερούλια. Ενδεικτικών διαστάσεων 50x70x8εκ.
43	Ταψί φούρνου ορθογώνιο, μικρό	Ταψί φούρνου ανοξειδωτο (INOX 18/10 AISI 304), κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων. Ενδεικτικών διαστάσεων 35x45x8 εκ.
44	Ταψί φούρνου στρογγυλό, μεγάλο	Ταψί φούρνου ανοξειδωτο (INOX 18/10 AISI 304), διαστάσεων Φ50x8εκ., κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
45	Ταψί φούρνου στρογγυλό, μικρό	Ταψί φούρνου ανοξειδωτο (INOX 18/10 AISI 304), διαστάσεων Φ30x8εκ., κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
46	Πλάκα κοπής PVC	Πλάκα (επιφάνεια) κοπής από PVC σε χρώματα πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και άσπρο. Από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλο για πλυντήριο. Με λαβή μεταφοράς. Ενδεικτική διάσταση: 40x30εκ.
47	Ζευγάρι γάντια σιλικόνης φούρνου	Επαγγελματικά γάντια σιλικόνης, αντοχής τουλάχιστον 250 βαθμών Κελσίου, πλενόμενα στο πλυντήριο. Ενδεικτικό μήκος 30 εκ.
48	Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός	Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός, ανοξειδωτο, τύπου πεταλούδας.
49	Φυγόκεντρος στεγνωτήρας για λαχανικά	Στεγνωτήρας για λαχανικά, φυγόκεντρος, χωρητικότητας 12 λίτρων. Ενδεικτικές διαστάσεις 32X33εκ. ύψος
50	Κόσκινο ανοξειδωτο	Κόσκινο ανοξειδωτο, με σήτα, ψιλό για αλεύρι. Ενδεικτική διάσταση Φ35εκ.
51	Στεγνωτήρας πιάτων	Στεγνωτήρας πιάτων διώροφος, κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής αντοχής για καθημερινή χρήση. Θα έχει θέσεις για πιάτα, μεγάλο χώρο για ποτήρια και γάντζους για στράγγισμα φλιτζανιών με δύο ενσωματωμένους πλαστικούς δίσκους αποστράγγισης. Ενδεικτικές διαστάσεις 42X28X30εκ, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
52	Κάδος σκουπιδιών κουζίνας	Κάδος σκουπιδιών κουζίνας, ανοξειδωτος, ενισχυμένης κατασκευής, χωρητικότητας 100 λίτρων, υψηλής αντοχής, τροχήλατος με πεντάλ. Ενδεικτικές διαστάσεις Φ40X88εκ ύψος.
53	Πιγκάλ μπάνιου	Πιγκάλ μπάνιου INOX
54	Καλαθάκι μπάνιου	Καλαθάκι μπάνιου INOX, με πεντάλ, χωρητικότητας 5 λίτρων

ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

17PROC006419068-2017-04-28 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου)

Θ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

1	Κουζίνα ηλεκτρική εστιών φούρνο 4 με	<p>Ηλεκτρική κουζίνα βαρέως επαγγελματικού τύπου, με τέσσερις (4) μαντεμένιες εστίες 30X30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα 304 AISI 18/10 DIN. Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V . Ο χειρισμός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς τεσσάρων (4) διαβαθμίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο με ανοξείδωτα τοιχώματα και δύο (2) θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται με αναλογικό θερμοστατικό διακόπτη 50° -300° C, με ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι ανοξείδωτη με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα και θα τερματίζει σε οριζόντια θέση και στο επίπεδο του πυθμένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, με ρυθμιζόμενο πέλμα για να ευθυγραμμίζεται η συσκευή.</p> <p>Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 80 X 90 X85εκ.(ΠΧΒΧΥ). Ενδεικτικές εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 55 X 75 X30εκ.(ΠΧΒΧΥ)</p>
2	Χοάνη απαγωγής οσμών με τον αεραγωγό	<p>Χοάνη απαγωγής οσμών, επιτοίχια. Η χοάνη θα είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 ελαχίστου πάχους 1 χιλ. Η όλη κατασκευή θα είναι διπλών τοιχωμάτων, ενισχυμένη. Η χοάνη θα είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας και θα περιλαμβάνει: εσωτερικά ανοξείδωτα προσθαφαιρούμενα πλενόμενα φίλτρα λίπους, εσωτερικό φωτισμό, μοτέρ 1HP τάσης 220V, με ρυθμιστή στροφών – ροοστάτη.</p> <p>Ο αεραγωγός θα είναι γαλβανιζέ διαμέτρου Φ20εκ. με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση του: τουλάχιστον τρία τεμάχια σωλήνων του μέτρου, τουλάχιστον δύο καμπύλες Φ20 γαλβανιζέ, συστολές Φ 20 γαλβανιζέ, βάση μοτέρ, γαλβανιζέ καπέλο Φ20.</p> <p>Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση του απορροφητήρα, μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης, και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις χοάνης: 100 εκ. βάθος x 90 εκ. μήκος και ύψους 60 εκ.</p>
3	Ψυγείο θάλαμος συντήρησης	<p>Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος συντήρησης, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 180 (Satin). Στην πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική μόνωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε μεντεσέδες επαγγελματικού τύπου και θα κλείνει αυτόματα. Η πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέμβυσμα με μαγνήτη εσωτερικά για την εξασφάλιση απόλυτης στεγανότητας. Το ψυγείο θα έχει τέσσερα προσθαφαιρούμενα ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθμιζομένου ύψους. Στο πάνω μέρος θα φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70 x 80 εκ. και ύψος 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 λίτρα). Διαστάσεις ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.</p>
4	Ψυγείο - πάγκος συντήρησης	<p>Επαγγελματικό ψυγείο - πάγκος συντήρησης, δύο (2) θυρών. Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, με δύο περιστροφικές μη εξέχουσες θύρες, με ανοξείδωτα ράφια ρυθμιζομένου ύψους, με εσωτερικό φωτισμό και με ψηφιακό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 0°C έως +5°C. Ενδεικτικές διαστάσεις: 140εκ. x 60 εκ. και ύψος 86-90 εκ. (χωρητικότητα περί τα 250 λίτρα).</p>

5	Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης	Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 180 (Satin). Στην πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική πόρτα. Η πόρτα θα στηρίζεται σε μεντεσέδες επαγγελματικού τύπου και θα κλείνει αυτόματα. Η πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέμβυσμα με μαγνήτη εσωτερικά για την εξασφάλιση απόλυτης στεγανότητας. Το ψυγείο θα φέρει αεροψυκτήρα βεβιασμένης ανακυκλοφορίας αέρος και χρονοδιακόπτη επιλογής χρονικής διάρκειας και συχνότητας αποψύξεων. Το ψυγείο θα φέρει ψυκτικό συγκρότημα κατάλληλης ισχύος για επίτευξη θερμοκρασίας θαλάμου τουλάχιστον -18°C με θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C. Το ψυγείο στο πάνω μέρος θα φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF. Το ψυγείο θα έχει τέσσερα προσθαφαιρούμενα ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70 x 80 εκ. και ύψος 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 λίτρα). Διαστάσεις ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.
6	Ερμάριο ανοξείδωτο	Ερμάριο γωνιακό, ανοξείδωτο με λαμαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ., με πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους, με ελαστικό πάτημα. Θα περιλαμβάνει ένα εσωτερικό ράφι αντοχής ρυθμιζόμενης θέσης και πόρτες ανοιγόμενες. Ενδεικτικές διαστάσεις γωνίας: 75εκ+70 εκ.μήκος, 70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.
7	Ερμάριο ανοξείδωτο συρταριέρα	Ερμάριο γωνιακό, ανοξείδωτο με λαμαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ., με πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους με ελαστικό πάτημα. Θα περιλαμβάνει ένα εσωτερικό ράφι αντοχής, ρυθμιζόμενης θέσης, και τρία ανοξείδωτα συρτάρια ενδεικτικού πλάτους 40 εκ.. Ενδεικτικές διαστάσεις γωνίας: 30εκ+70 εκ. μήκος, 70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.
8	Ανοξείδωτη συρταριέρα	Ανοξείδωτη συρταριέρα με λαμαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ., με πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους με ελαστικό πάτημα. Θα περιλαμβάνει τρία ανοξείδωτα συρτάρια ενδεικτικού πλάτους 40εκ.. Θα τοποθετηθεί δίπλα από την ηλεκτρική κουζίνα. Ενδεικτικές διαστάσεις συρταριέρας: 45εκ. πλάτος, 70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.
9	Συσκευή πλύσης κλειστή με 2 γούρνες	Νεροχύτης επαγγελματικός (λάντζα), από ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα 18/80, ελάχιστου πάχους 0,8χιλ. με υπερυψωμένη πλάτη σε ύψος 5εκ. τουλάχιστον, προς αποφυγή ολίσθησης υγρών και ρύπων στο πίσω μέρος του. Θα διαθέτει ενσωματωμένες δύο βαθιές γούρνες, η μία για την πλύση σκευών και η άλλη για την πλύση λαχανικών, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρια), πώμα, σωλήνα υπερχείλισης. Θα έχει κατάλληλη επεξεργασία στην εσωτερική του όψη για την μείωση στο ελάχιστο των μεταλλικών δονήσεων. Θα είναι κλειστός με ένα ράφι και συρόμενες πόρτες από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικές διαστάσεις των γουρνών: η μία γούρνα για την πλύση σκευών θα έχει ελάχιστες διαστάσεις: 96εκ. μήκος X 50εκ. πλάτος X 37εκ. βάθος διαστάσεων και η άλλη γούρνα για την πλύση λαχανικών θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 40εκ. μήκος X 50εκ. πλάτος X 37εκ. βάθος Ενδεικτικές διαστάσεις του νεροχύτη: συνολικό μήκος 190 εκ., πλάτος 70 εκ. και ύψος 90 εκ..
10	Βρύση επαγγελματική	Επαγγελματική βρύση κουζίνας τοποθετημένη επί του νεροχύτη. Θα είναι εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, με αναμικτήρα θερμού – ψυχρού νερού, με κινητό καταιονιστήρα με σπιράλ διπλής ενίσχυσης και σταθερή βρύση. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικό συνολικό ύψος μπαταρίας: 90 εκ.

11	Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων (πιάτων, ποτηριών και σκευών), επιδαπέδιο, πλήρως αυτόματης λειτουργίας με αυτόματη εισαγωγή νερού. Θα διαθέτει δοσομετρική συσκευή απόρρυπτικού. Θα είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (18/8). Θα διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας και αντλία αποστράγγισης στεγανού τύπου με προστασία IP 44. Η φόρτωση του πλυντηρίου θα γίνεται μετωπικά. Το πλυντήριο θα συνοδεύεται από 2 καλάθια πιάτων, 1 καλάθι ποτηριών και 2 θήκες μαχαιροπήρουνων. Διαστάσεις καλαθιών: 50εκX50εκ. Η κατανάλωση του νερού θα είναι χαμηλή, περίπου 2 λίτρα ανά κύκλο πλύσης. Θα διαθέτει ανοξείδωτα μπεκ πλύσης. Χρόνος προγράμματος: 120sec. Με σύστημα προστασίας επιστροφής νερού. Χωρητικότητα κάδου 35 λίτρα. Το πλυντήριο θα είναι συνολικής ισχύος τουλάχιστον 6,6KW, κατάλληλο για σύνδεση σε τριφασική ηλεκτρική παροχή 380V. Ενδεικτικές διαστάσεις: 57x60εκ. και ύψος 120 εκ.
12	Τρόλεϊ σερβιρίσματος μεγάλο	Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) μεταφοράς δίσκων σερβιρίσματος, τριών (3) επιπέδων, εξ' ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 (AISI 304). Το καρότσι θα είναι ανθεκτικής κατασκευής με εργονομική σχεδίαση και θα φέρει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου, εκ των οποίων οι δύο θα είναι με φρένο. Περιφερειακά, στις γωνίες, το καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρούσεων. Βάρος φορτίου: μέχρι 30 κιλά ανά ράφι. Ενδεικτικές διαστάσεις: 95x 50εκ. και ύψος περίπου 95εκ.
13	Τρόλεϊ σερβιρίσματος μικρό	Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) μεταφοράς δίσκων σερβιρίσματος, τριών (3) επιπέδων, εξ' ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 (AISI 304). Το καρότσι θα είναι ανθεκτικής κατασκευής με εργονομική σχεδίαση και θα φέρει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου, εκ των οποίων οι δύο θα είναι με φρένο. Περιφερειακά, στις γωνίες, το καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρούσεων. Βάρος φορτίου: μέχρι 30 κιλά ανά ράφι. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85x 45εκ. και ύψος περίπου 90εκ.
14	Τοστιέρα	Τοστιέρα διπλή ηλεκτρική, επαγγελματικού τύπου, από ανοξείδωτο χάλυβα. Η τοστιέρα θα φέρει ενιαία ηλεκτροθερμαινόμενη πλάκα έψησης, με ραβδώσεις και δύο ανακλινόμενες χυτοσιδηρές αυλακωτές πλάκες έψησης, θερμοστατικά ελεγχόμενες, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 3,5kW/230V. Οι ανακλινόμενες κεφαλές θα πρέπει να φέρουν εύκαμπτο σύστημα σύνδεσης και χειρολαβή από δυσθερμαγωγό υλικό, ώστε να προσαρμόζονται ικανοποιητικά στην σταθερή πλάκα έψησης. Η τοστιέρα θα πρέπει να φέρει ανοξείδωτο λιπосуλλέκτη, δύο θερμοστάτες λειτουργίας με ενδεικτικές λυχνίες και σύστημα συγκράτησης των ανακλινομένων κεφαλών σε ανοικτή θέση. Ενδεικτικές διαστάσεις: 46 x 30 εκ. και ύψος 15 εκ.
15	Μίξερ	Επαγγελματικό μίξερ ζαχαροπλαστικής, επιτραπέζιου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 6 λίτρων, με κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα διαθέτει αποσπώμενο κάδο και πλαστικό διάφανο καπάκι παρακολούθησης. Ο αναμικτήρας θα φέρει ηλεκτροκινητήρα μόνιμης λίπανσης, αυτοαεριζόμενο, ισχύος τουλάχιστον 1/2 HP, κατάλληλο για λειτουργία σε ηλεκτρική παροχή 220V/50HZ. Θα φέρει άξονα κατακόρυφο με πλανητική κίνηση χρησιμοποιούμενο για διάφορες αναμίξεις. Ο αναμικτήρας θα φέρει σύστημα συνεχούς αυξομείωσης στροφών. Ο αναμικτήρας θα συνοδεύεται απαραίτητως από τρεις τουλάχιστον μοχλούς αναμίξεως, ήτοι ανοξείδωτο σύρμα, σπάτουλα και γάντζο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 480 x 270 χιλ. και ύψος 410 χιλ..
16	Ραβδομπλέντερ	Ηλεκτρικό ραβδομπλέντερ, επαγγελματικού τύπου, με εργονομική λαβή. Κατάλληλο για κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων. Η μηχανή θα φέρει ρυθμιστή στροφών ταχύτητας από 4.000 – 16.000 στροφές. Ο σωλήνας του ραβδομπλέντερ θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ισχύς της μηχανής θα είναι 200W παροχής 230V. Ενδεικτική διάσταση μήκους σωλήνα: 20 εκ.
17	Μπλέντερ	Ηλεκτρικό μπλέντερ επιτραπέζιο, επαγγελματικού τύπου. Με κάδο, χωρητικότητας άνω των 1,5 λίτρων. Η μηχανή θα φέρει ρυθμιστή στροφών με μέγιστη ταχύτητα άνω των 30.000 RPM. Η ισχύς της μηχανής θα είναι τουλάχιστον 1200W/230V. Ενδεικτικές διαστάσεις: 210 x 230 χιλ. και ύψος 500 χιλ..

17PROC006119068 2017-04-28	18	Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός	Στίφτης ηλεκτρικός, επιτραπέζιος, επαγγελματικού τύπου. Η βάση της συσκευής θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό και συγκεκριμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου (ABS). Ειδικώς τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το χυμό θα είναι αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα. Η συσκευή θα διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια, μηχανικό διακόπτη ασφαλείας που θα διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής όταν σηκωθεί το καπάκι. Ο αποχυμητής θα φέρει καπάκι πίεσεως των φρούτων στην περιστρεφόμενη κεφαλή, και θα λύνεται εύκολα για τον ευχερή καθαρισμό του μετά το τέλος της εργασίας. Θα φέρει ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 350 W. Ενδεικτικές διαστάσεις: 210 x 300 mm και ύψος 350 χιλ..
	19	Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή	Ζυγαριά κουζίνας με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, διαβάθμισης 1 γραμμαρίου, με δυνατότητα ζύγισης τουλάχιστον 5 κιλά και αυτόματη απενεργοποίηση. Θα έχει αδιάβροχο πληκτρολόγιο αφής για προστασία από σκόνες και υγρά. Θα λειτουργεί με μπαταρίες.
	20	Βραστήρας νερού	Βραστήρας νερού, διπλών τοιχωμάτων, πάχους 4mm. Θα είναι ανοξείδωτος εσωτερικά AISI 204 και ανοξείδωτος εξωτερικά AISI 201. Χωρητικότητα: 2λίτρα. Με θερμοστάτη 30-110°C. Θα φέρει υαλοδείκτη, βρύση και διακόπτη ON/OFF και προστασία κατά της υπερθέρμανσης.

ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος)

I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

1	Επαγγελματικό Πλυντήριο ρούχων	<p>Επαγγελματικό πλυντήριο-στυπτήριο ιματισμού, πλήρως αυτομάτου λειτουργίας, με ειδικά προγράμματα πλύσης. Η μηχανή θα φέρει διάτρητο εσωτερικό τύμπανο τοποθέτησης ιματισμού, όγκου τουλάχιστον 140 λίτρων, ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:10 η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι από 13 έως 15 κιλά. Το τύμπανο θα περιστρέφεται με πολλαπλές ταχύτητες (ενδεικτικά αναφέρονται ταχύτητα πλύσης, ταχύτητα αποχέτευσης και ταχύτητα σουρώματος). Η κίνηση του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται με ηλεκτροκινητήρα επαρκούς ισχύος, με ηλεκτρονικό επιλογήα στροφών (Inverter), για εξοικονόμηση ενέργειας. Η λειτουργία της μηχανής θα είναι τελείως αυτόματη με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστού-προγραμματιστού με ικανότητα προγραμματισμού πολλαπλών διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης-σουρώματος ανάλογα με την ρύπανση, την προέλευση και τη χρήση του ιματισμού. Το πλυντήριο θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενο με ανοξείδωτες ηλεκτρικές αντιστάσεις ισχύος τουλάχιστον 10 kW. Επίσης, θα είναι μετωπικό, ενός διαμερίσματος, με πόρτα που θα φέρει άθραυστο κρύσταλλο παρακολούθησης της εργασίας και θα έχει μεγάλη διάμετρο για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση του ιματισμού. Θα έχει σύστημα αμορτισέρ για απόσβεση των κραδασμών. Επιθυμητό, για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας να έχει σύστημα αυτόματης ζύγισης ιματισμού και χρήση μόνο της απαιτούμενης ποσότητας νερού και απορρυπαντικού. Επίπεδο θορύβου χαμηλό, κάτω από 50db.</p> <p>Η καμπίνα και το τύμπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Θα διαθέτει τουλάχιστον 8 βασικά προγράμματα, 2 εισόδους νερού (ζεστό, κρύο), 3 τουλάχιστον διαμερίσματα πλήρωσης με υγρό ή στερεό απορρυπαντικό και λοιπά χημικά υλικά. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο, τα απαραίτητα υλικά και μικρούλικά σύνδεσης και την απαραίτητη εργασία, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και τον εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του.</p>
---	--------------------------------	---

17PROC006119068 2017-04-28

2	Επαγγελματικό Στεγνωτήριο ρούχων	<p>Στεγνωτήριο ιματισμού, βαρέως επαγγελματικού τύπου. Θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενο και θα φέρει θερμαντικά στοιχεία συνολικής θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 18 KW. Ο όγκος του τύμπανου θα είναι τουλάχιστον 180 λίτρα, ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:20, η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι τουλάχιστον 10 κιλά. Η μηχανή θα φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες για την κίνηση του τυμπάνου με αναστροφή φοράς και του απαγωγού ανεμιστήρας αντίστοιχα, πλήρεις με θερμικά προστασίας. Θα φέρει επίσης μεγάλο φίλτρο χνουδιών (εύκολα αφαιρούμενο για καθαρισμό) και πόρτα μεγάλης επιφάνειας εισαγωγής-εξαγωγής του ιματισμού, με κρύσταλλο παρακολούθησης της εργασίας. Κατά το άνοιγμα της πόρτας το στεγνωτήριο θα σταματάει αυτομάτως. Ο ανεμιστήρας θα είναι ικανόητος τουλάχιστον 20 m³/min για την εξασφάλιση ικανοποιητικού χρόνου στεγνώματος. Ο πίνακας ελέγχου του στεγνωτηρίου θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή προγραμματιστή 30 τουλάχιστον επαναπρογραμματιζόμενων προγραμμάτων επιλογής διαδικασίας στεγνώματος. Θα επιτυγχάνεται κρύωμα των ρούχων πριν το τέλος του προγράμματος. Επίπεδο θορύβου χαμηλό, κάτω από 65db.</p> <p>Η καμπίνα και το τύμπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και τον αεραγωγό εξόδου, (ή την σύνδεση με την αποχέτευση εάν λειτουργεί με σύστημα συμπίκνωσης υδρατμών), τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την απαραίτητη εργασία, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και τον εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του.</p>
3	Καλάθι ιματισμού (τροχήλατο)	<p>Τροχήλατο καλάθι μεταφοράς ιματισμού. Θα χρησιμοποιείται για τη διακίνηση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού στο χώρο του πλυντηρίου και θα είναι ανθεκτικής κατασκευής, κατά προτίμηση κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Θα φέρει τέσσερις τροχούς εκ των οποίων οι δύο θα έχουν φρένο. Ολόκληρο το σώμα του τροχήλατου θα είναι διάτρητο ούτως ώστε να αποκλείεται η συγκράτηση υγρασίας εντός αυτού. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90 x 60 x 60εκ. (Μ x Π x Υ).</p>
4	Τραπέζι εργασίας (τροχήλατο)	<p>Τροχήλατο τραπέζι, με βάση κατασκευασμένη από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 τετραγωνικής διατομής, με πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους και επένδυση της επιφάνειας εργασίας από λευκή μελαμίνη. Στο κάτω μέρος θα φέρει ράφι. Το τροχήλατο θα φέρει σε σταυροειδή διάταξη δύο τροχούς σταθερούς κατά την μικρή διάσταση και δύο τροχούς περιστρεφόμενους με φρένο, κατά την μεγάλη διάσταση. Ενδεικτικές διαστάσεις: 180 x 70 x 85 εκ (Μ x Π x Υ).</p>
5	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική	<p>Επαγγελματική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης, με τουρμπίνα αναρρόφησης περίπου 250 mbar, χωρητικότητας κάδου περίπου 35 λίτρων, ισχύος τουλάχιστον 1300W. Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακιά βούρτσα, καθώς και eco φίλτρο, με αυτοκαθαριζόμενο σύστημα φίλτρου. Επίπεδα θορύβου κάτω από 80db. Βάρος περίπου 12 κιλά, με κατάλληλες ρόδες και φρένο ακινητοποίησης.</p>
6	Απλώστρα	<p>Απλώστρα δαπέδου από ανοξείδωτο ασάλι και αλουμίνιο, κατάλληλη για χρήση σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, υψηλή αντοχής και σταθερότητας. Στην βάση της θα διαθέτει πλαστικές προστατευτικές γωνίες και ροδάκια μεταφοράς. Όταν δεν χρησιμοποιείται θα μπορεί να κλείνει και να αποθηκεύεται. Ενδεικτικές διαστάσεις όταν είναι πλήρως ανοιγμένη: 170x70x90εκ.(Μ x Π x Υ).</p>
7	Μεταλλική ντουλάπα	<p>Μεταλλική ντουλάπα με ράφια και πόρτες με κλειδαριά ασφαλείας, χωρίς ενδιάμεσο χώρισμα. Η ντουλάπα θα είναι γαλβανιζέ και βαμμένη με βαφή πουδρας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100εκ.πλάτος x 40εκ. βάθος x 175εκ.ύψος.</p>

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες)

1	Ανελκυστήρας τροφίμων	<p>Ο ανελκυστήρας τροφίμων θα είναι ηλεκτροκίνητος δύο (2) στάσεων από το 1^ο στο 2^ο επίπεδο, κατακόρυφης διαδρομής 3 μέτρων περίπου. Θα τοποθετηθεί σε υπάρχον φρεάτιο διαστάσεων 74,5εκ. πλάτος X 84 εκ. μήκος. Θα έχει ανοξείδωτα τοιχώματα, με δύο εσωτερικά, ανοξείδωτα, μετακινούμενα ράφια. Οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου θα είναι τουλάχιστον 62X42εκ ώστε να χωράει άνετα δίσκος σεβριρίσματος διαστάσεων 60X40εκ.. Η πόρτα θα είναι ανοξείδωτη, χειροκίνητη, με κατακόρυφο άνοιγμα (τύπου γκιλοτίνας) διαστάσεων αντιστοίχων με τον θάλαμο του αναβατορίου. Θα έχει κομβιοδόχο ανοξείδωτο με κομβία κλήσεως- αποστολής στους δύο ορόφους, με ένδειξη κατειλημμένος. Θα έχει ειδική κλειδαριά ασφαλείας για χρήση από παιδιά. Η παροχή ρεύματος θα είναι 400V-50Hz, τριφασικό. Ταχύτητα ανόδου - καθόδου: τουλάχιστον 0,30m/sec και ωφέλιμο φορτίο</p>
---	-----------------------	---

		<p>τουλάχιστον 50 κιλών. Θα φέρει σήμανση CE και πλήρη πιστοποίηση, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών, με την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σχεδίων, έκδοση απαιτούμενων αδειών, δοκιμών, εκπαιδεύσεων, κλπ <u>μέχρι παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία</u>. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.</p>
2	<p>Σύστημα ανελκυστήρα εξωτερικού κλιμακοστασίου με κάθισμα</p>	<p>Σύστημα ανελκυστήρα σκάλας με αναδιπλούμενο κάθισμα εξωτερικού χώρου, τοποθετημένο σε μεταλλικό φορέα γραμμικής μορφής, στο κλιμακοστάσιο της κεντρικής εισόδου του Παιδικού Σταθμού, για την κάλυψη υψομετρικής διαφοράς περίπου 1,36μ. Το σύστημα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <p>Ράγα αλουμινίου με υψηλή αντοχή στη διάβρωση, μήκους περίπου 2,5μ.</p> <p>Ανυψωτική ικανότητα: τουλάχιστον 125 κιλά</p> <p>Το κάθισμα θα έχει ζώνη ασφαλείας δύο θέσεων και αναδιπλούμενους βραχίονες και υποπόδιο. Όταν δεν χρησιμοποιείται θα αναδιπλώνεται και θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα</p> <p>Θέσεις στάθμευσης δύο (2): στο κατώτερο και στο ανώτερο σημείο.</p> <p>Ταχύτητα κίνησης μέχρι 0,15 m/sec</p> <p>Ο χειρισμός θα γίνεται με ασύρματα χειριστήρια κλίσης-ανάκλισης (2 τεμάχια) και με κομβία συνεχούς επαφής πάνω στον βραχίονα του καθίσματος.</p> <p>Τάση χειρισμού: 24V DC</p> <p>Η κίνηση θα παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. Πρέπει να υπάρχει σύστημα ασφαλούς συνέχισης της κίνησης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος.</p> <p>Διατάξεις ασφαλείας: Ρυθμιστής ταχύτητας, αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, σύστημα ανίχνευσης εμποδίων στις πλευρές και στο κάτω μέρος του ανελκυστήρα, σύστημα ανίχνευσης εμποδίων στον οδηγό κύλισης, κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας, ηχητική σήμανση στάσης και με προειδοποιητικό μηχανισμό υπερφόρτωσης.</p> <p>Η κατασκευή θα είναι υψηλής αντοχής και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των ατόμων που θα την χρησιμοποιούν. Ο ανελκυστήρας θα φέρει σήμανση CE, θα είναι σύμφωνος με την Ελληνική οδηγία «Σχεδιάζοντας για όλους», τις προδιαγραφές AME 98/37/CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.</p> <p>Η προμήθεια θα περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών, με την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σχεδίων, έκδοση απαιτούμενων αδειών, δοκιμών, εκπαιδεύσεων, κλπ <u>μέχρι παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία</u>.</p> <p>Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις βάση της αρχιτεκτονικής εγκεκριμένης μελέτης (οι διαστάσεις θα προσαρμοστούν στις τελική διαμορφωμένη κατάσταση): μήκος ράγας: 2,50μ., ολικό ύψος καθίσματος: 120εκ, ολικό βάθος καθίσματος μαζί με το υποπόδιο: 58,50εκ.</p>

Κηφισιά, 13 -3 -2017

Η συντάξασα

Σοφία Θαλασσινού

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κηφισιά, 13 - 3 -2017

ΕλέγχθηκεΗ αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών**Βασιλική Παπαβασιλείου**

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 13 -3 -2017

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει **επί ποινή αποκλεισμού** τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Οι πίνακες συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στον Υποφάκελο «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», για την τεκμηρίωση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται από την Υπηρεσία αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του κάθε προσφερόμενου είδους.
- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν οι αντίστοιχες προδιαγραφές πληρούνται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των προδιαγραφών και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Στην περίπτωση που η απάντηση του προμηθευτή είναι «ΟΧΙ», θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει ακριβώς ποιες είναι οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της υπηρεσίας, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών - prospectus, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων ειδών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.
- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. *Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.*). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή. (π.χ. *Προδ. Α1, κ.λ.π.*).
- Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται, για κάθε ομάδα/ες ειδών που θα επιλέξει ο υποψήφιος προμηθευτής.

17PROC006119068 2017-04-28

A/A	Είδος	Περιγραφή – Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Απάντηση Προμηθευτή	Παρα- πομπή
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ CPV: 39100000-3 (Επιπλά)				
A: ΕΠΙΠΛΑ			Απάντηση Προμηθευτή	Παρα- πομπή
1	Κρεβάτι νηπίων	Κρεβάτι ύπνου νηπίων, κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον και ακίνδυνο για τα παιδιά. Με τέσσερα πόδια ικανής διατομής και πάτο που θα αποτελείται από ξύλινες πηχές (και όχι από νοβοπάν) για να αερίζεται το στρώμα). Τα κρεβατάκια θα έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα, χωρίς κόγχες, για μεγαλύτερη ασφάλεια των νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 138x67x20 εκ. (απόκλιση ± 5 εκ.)		
2	Στρώμα για κρεβάτι νηπίων	Στρώμα για κρεβάτι ύπνου νηπίων, μέτριας σκληρότητας, με τελάρο ορθοπεδικό. Με σύστημα ορθοπεδικών ελατηρίων με σύρμα διαμέτρου 2,4 mm και ενδεικτικής πυκνότητας 116 ελ./τ.μ.. Με ατσάλινο πλαίσιο περιμετρικά του στρώματος. Τα υλικά πληρώσεως του στρώματος θα είναι κοκκοφοίνικας και λευκή βαμβακερή βάτα από 100% αφράτο ελληνικό βαμβάκι. Τα υλικά επένδυσης του στρώματος θα είναι ύφασμα ζακάρ καπιτοναρισμένο (με κατάλληλη πιστοποίηση), διπλή στρώση ανθεκτικού και ελαστικού αφρώδους υλικού πάχους τουλάχιστον 0,5 εκ. και ακρυλική βάτα τουλάχιστον 170 gr/m2. Με γαζωτή φάσα, χερούλια και 2 εξαεριστήρες που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία αέρα μέσα στο στρώμα. Με αδιάβροχη επένδυση στη μία του πλευρά. Χωρίς χρήση χημικών κολλητικών ουσιών για την συνδεσμολογία των υλικών. Σε νάilon συσκευασία. <u>Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών.</u> Διαστάσεις ανάλογες με το κρεβάτι.		
3	Ραντζάκι ύπνου νηπίων	Ράντζο ύπνου με μεταλλικό σκελετό υψηλής αντοχής, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Με πλαστικές γωνίες και ποδαράκια, στρογγυλεμένες για μεγαλύτερη ασφάλεια. Με διάτρητο πλαστικό κάλυμμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Με κατάλληλο σχεδιασμό για δυνατότητα στοιβαξης και με δυνατότητα τοποθέτησης τροχών. Ενδεικτικές διαστάσεις: 140x55 x15 εκ. ύψος.		

17PROC006119008 2017-04-28	4 Τραπέζι νηπίων ορθογώνιο (φαγητού ή εργασίας)	Τραπέζι σε σχήμα ορθογώνιο, με σκελετό κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Τα 4 πόδια του τραπέζιου θα είναι μασίφ, από ξύλο οξιάς, είτε στρογγυλής διατομής, ελάχιστης διαμέτρου 2,4 εκ., είτε τετραγωνικής διατομής ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. Το καπάκι θα είναι σχήματος ορθογωνίου, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ ή M.D.F. με επένδυση οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπέζι θα έχει στρογγυλεμένες ακμές και ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για να έχει περισσότερη αντοχή. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα μπορεί να εξυπηρετεί 8 νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 120εκ x 60εκ και ύψος 55εκ.		
5	Τραπέζι νηπίων στρογγυλό (εργασίας)	Τραπέζι κυκλικού σχήματος, με μεγάλη σταθερότητα και λειτουργικότητα. Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Τα πόδια του τραπέζιου θα είναι μασίφ, από ξύλο οξιάς, είτε στρογγυλής διατομής, ελάχιστης διαμέτρου 2,4εκ., είτε τετραγωνικής διατομής ενδεικτικής διάστασης 5x5εκ. Το καπάκι θα είναι κυκλικού σχήματος, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ ή M.D.F. με επένδυση οξιάς, σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Το τραπέζι θα έχει στρογγυλεμένες ακμές και ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για να έχει περισσότερη αντοχή. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Θα μπορεί να εξυπηρετεί 6 νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: διάμετρος 120εκ και ύψος 55εκ.		
6	Καρεκλάκι νηπίων (φαγητού ή εργασίας)	Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς Α' ποιότητας. Λουστραρισμένο σε φυσικό χρώμα ο σκελετός και σε ζωηρά χρώματα (επιλογής της υπηρεσίας) το κάθισμα και η πλάτη. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με πέντε μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι ανατομικά (ελαφρώς κοίλα), αποτελούμενα από κοίλες μορσαριστές πηχίες. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Σε κανένα σημείο του δεν θα υπάρχει εμφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Θα έχει υποπόδιο για την αναπαυτικότερη στάση των νηπίων. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του δαπέδου. Επιθυμητό είναι επίσης, τα καρεκλάκια να έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται καθ' ύψος. Τα χρώματα και βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 33x35x60 εκ. Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος: 32x30 εκ. Ενδεικτικό ύψος καθίσματος: 30 εκ.		
7	Χαμηλή μονάδα αποθήκευσης με πόρτες και κλειδαριά	Χαμηλή μονάδα αποθήκευσης με πόρτες και κλειδαριά με 1 ράφι ρυθμιζόμενου ύψους. Με στρογγυλεμένες γωνίες από πλακάτ θαλάσσης και μελαμίνη στο χρώμα της οξιάς. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή να συνδυαστεί με άλλα έπιπλα. Ενδεικτικές διαστάσεις Μ/Πλ/Υ: 100x40x45εκ.		
8	Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών,	Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με πλαστικά συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Με		

17P.06006119068.2017.04.28	με μικρά πλαστικά συρτάρια	δυνατότητα τοποθέτησης 24 πολύχρωμων πλαστικών ρηχών συρταριών διαφόρων χρωμάτων, για την αποθήκευση των εργασιών ή/και των παιχνιδιών των νηπίων. Τα πλαστικά κουτιά (συρτάρια) θα είναι υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλη μικρότερη μονάδα. Θα φέρει 4 ενισχυμένους τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της. Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδας αποθήκευσης: 140x47x70εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις κουτιού: 30x43x8 εκ. ύψος.		
9	Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μεγάλα πλαστικά συρτάρια	Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με πλαστικά συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό. Με δυνατότητα τοποθέτησης 3 μεσαίου μεγέθους και 3 μεγάλου μεγέθους, πολύχρωμων πλαστικών συρταριών διαφόρων χρωμάτων, για την αποθήκευση των εργασιών ή/και των παιχνιδιών των νηπίων. Τα πλαστικά κουτιά (συρτάρια) θα είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλη μικρότερη μονάδα. Θα φέρει 4 ενισχυμένους τροχούς (οι δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της. Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδας αποθήκευσης: 105x47x70εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις μεσαίου κουτιού: 30x43x15εκ. ύψος. Ενδεικτικές διαστάσεις μεγάλου κουτιού: 30x43x23 εκ. ύψος.		
10	Ξύλινη συρταριέρα εργασιών 24 θέσεων	Ξύλινη μονάδα αποθήκευσης με ξύλινα συρτάρια. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Με δυνατότητα τοποθέτησης 24 χρωματιστών ατομικών συρταριών (σε έξι στήλες), για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων. Τα ξύλινα συρτάρια θα μπορούν να έχουν διακόσμηση και να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του. Τα θα συρτάρια είναι και αυτά κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο MDF και το μοντάρισμά τους γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβωτά μόρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Τα συρτάρια αντί για πόμολο θα φέρουν τρυπημένη χουφτίτσα για την ασφάλεια των παιδιών. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές διαστάσεις μονάδας αποθήκευσης: 124x40x82εκ. ύψος.		
11	Ξύλινη παιχνιδοθήκη 6 κουτιών	Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Πάνω στον σκελετό θα βιδώνονται ειδικοί πλαστικοί οδηγοί πάνω στους οποίους τοποθετούνται ακριβώς έξι (6) μεγάλα κουτιά ενδεικτικών διαστάσεων 40X47X25εκ. ύψος το κάθε ένα. Τα κουτιά θα έχουν τα τέσσερα βασικά χρώματα: πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε και θα είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών. Τα έξι κουτιά θα πρέπει να καλύπτουν όλη την έκταση του επίπλου και να μην αφήνουν κενό. Η πλάτη του επίπλου θα εφαρμόζει συρταρωτά στα δύο πλαϊνά του. Το έπιπλο μπορεί να έχει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που χρειάζεται. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85X49X90 εκ. ύψος		
12	Ξύλινη ραφιέρα αποθήκευσης	Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Περιλαμβάνει 7 ράφια (τα 6 συρταρωτά) για την αποθήκευση χαρτονιών. Τα		

	χαρτονιών	<p>συρταρωτά ράφια θα έχουν χρωματιστές λαβές. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Θα φέρει 4 ενισχυμένα τροχούς (α - δύο με φρένο) για την εύκολη μετακίνησή της. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.</p> <p>Ενδεικτικές Διαστάσεις: 78X60X87εκ. ύψος.</p>		
13	Διάφορες ξύλινες μονάδες αποθήκευσης	<p>Μονάδες αποθήκευσης αποτελούμενες από συρτάρια, ανοιχτές ραφιέρες, κλειστές ντουλάπες με κλειδαριές ή συνδυασμούς αυτών, κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένες στο φυσικό χρώμα του ξύλου και βαμμένες τοπικά σε χρώματα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλα τα άκρα τους θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Οι μονάδες αποθήκευσης θα φέρουν κατάλληλες εγκοπές (χούφτες) αντί για πόμολα, για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών.</p> <p>Ενδεικτικό βάθος μονάδων: 45 εκ.</p>		
14	Κρεμάστρα ρούχων	<p>Κρεμάστρα 10 θέσεων. Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Με σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Θα είναι βαμμένη με ζωηρά-φωτεινά χρώματα και λουστραρισμένη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα κρεμαστάρια θα είναι διπλά, μεταλλικά και μεγάλης αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x35 εκ.</p>		
15	Παπουτσοθήκη	<p>Παπουτσοθήκη τοίχου, κρεμαστή, μορφής πανό, 9 θέσεων (με 9 θήκες). Από νάιλον πανί που πλένεται με σφουγγάρι. Σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85x85 εκ.</p>		
16	Σκαμπό Ενηλίκων	<p>Σκαμπό ενηλίκων για χρήση στον χώρο της κουζίνας. Κατασκευή εξ, ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς, με κάθισμα ανατομικό και σκελετό ορθογωνικής διατομής. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστες τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Όλες οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες. Σε κανένα σημείο του δεν θα υπάρχει εμφανώς πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Θα έχει τέσσερα πόδια και στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και την αποφυγή φθοράς του δαπέδου. Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα. Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά.</p> <p>Ενδεικτικές Διαστάσεις: 38 X 38εκ., ύψος καθίσματος: 60εκ.</p>		

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

B. ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ			Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	Προστατευτικό κάλυμμα για στρώμα	Αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα, κατάλληλο για το παιδικό στρώμα, 100% βαμβακερό από τη μια πλευρά και με φίλμ πολυουρεθάνης από την άλλη, ώστε να είναι πολύ απορροφητικό και απόλυτα αδιάβροχο. Θα πλένεται στο πλυντήριο σε υψηλή θερμοκρασία (τουλάχιστον 60°C), για καλύτερη προστασία από τα ακάρεα. Σε διάσταση κατάλληλη για το στρώμα.		
2	Σετ σεντόνια νηπίων	Το σετ θα αποτελείται από 2 σεντόνια, ενδεικτικής διάστασης 100x170 εκ., από 100% βαμβακερό ύφασμα.		
3	Σετ σεντόνια νηπίων για ραντζάκι	Το σετ θα αποτελείται από 2 σεντόνια, από 100% βαμβακερό ύφασμα, όπου το κατωσέντονο θα έχει λαστιχάκια στις γωνίες, ώστε να εφαρμόζει σταθερά στο ραντζάκι. Σε διάσταση κατάλληλη ώστε να ταιριάζουν στο ραντζάκι.		
4	Κουβέρτα πικέ	Κουβέρτα βαμβακερή σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x160εκ.		
5	Κουβέρτα ακρυλική	Κουβέρτα ακρυλική, σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x160 εκ.		
6	Πάπλωμα	Πάπλωμα πλενόμενο, αντιαλλεργικό, κατάλληλο για κρεβάτι νηπίων, σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας αποτυπωμένο στο εξωτερικό του, 100% βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας. Οικολογικό και φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα βρεφών και νηπίων. Ενδεικτικές διαστάσεις: 110x140 εκ.		
7	Παπλωματοθήκη	Από 100% βαμβακερό ύφασμα υψηλής ποιότητας. Ενδεικτικές διαστάσεις παπλωματοθήκης: 110x140 εκ.		
8	Πετσέτα μικρή (χεριών)	Πετσέτα βαμβακερή 100%, μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x50εκ.		
9	Πετσέτα μεγάλη (σώματος)	Πετσέτα βαμβακερή 100%, μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής, σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις: 50x70εκ.		
10	Πετσέτα κουζίνας	Πετσέτα βαμβακερή 100%, μαλακή, μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις: 50 X70εκ.		
11	Ποδιά κουζίνας	Ποδιά κουζίνας από βαμβακερό ύφασμα τύπου καμπαρντίνας, με μπούστο, πλενόμενη στο πλυντήριο, ενδεικτικών διαστάσεων 80X60εκ.		
12	Σκούφος μάγαιρα	Σκούφος μαγείρων από 100% βαμβάκι, λευκού χρώματος διαφόρων μεγεθών ή που θα μπορούν να		

		ανοιγοκλείνουν με κούμπωμα τύπου βέλκρο (σκρατς).		
17PROC006119068 2017-04-28				
13	Σαλιάρα	Σαλιάρα βαμβακερή με δέσιμο τύπου βέλκρο (σκρατς). Ενδεικτική διάσταση: 27x40εκ.		
14	Μαξιλάρι δαπέδου	Μαξιλάρι δαπέδου τετράγωνο. Θα είναι δίχρωμο, με χρώματα επιλογής της υπηρεσίας. Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, με κάλυμμα από ύφασμα ή δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Το κάλυμμα θα μπορεί εύκολα να αφαιρείται και να πλένεται. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x30x7 εκ.		
15	Κουρτίνα συσκότισης	Κουρτίνα για σκίαση, από βραδύκαυστο ύφασμα πυκνής ύφανσης, υψηλής αντοχής, πλενόμενο, σε χρώμα και σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Ραμμένη σύμφωνα με τις ενδεικτικές διαστάσεις 5,00μΧ2,40μ, για την μπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.		
16	Κουρτίνα διακοσμητική	Κουρτίνα διακοσμητική από βραδύκαυστο ύφασμα σε χρώμα και σχέδιο επιλογής της υπηρεσίας. Ραμμένη σύμφωνα με τις ενδεικτικές διαστάσεις 6,00μΧ2,40μ, για την μπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.		
17	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική, ανοξειδωτη, με στηρίξεις βαρέως τύπου, μήκους περίπου 4,10μ, για την μπαλκονόπορτα της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων. Συμπεριλαμβάνονται η εργασία τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα για την πλήρη και σωστή τοποθέτηση.		

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119068-2017-04-28 ΟΜΑΔΑ Β: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)

Γ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ			Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	Πλαστικό σετ κουζίνας	Γωνιά κουζίνας, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας. Θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρα, ψυγείο, φούρνο, πλυντήριο πιάτων, νεροχύτη, τηλέφωνο, πλυντήριο, στεγνωτήριο και σίδερο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 115x43x115 εκ.		
2	Πλαστικό σετ τροφίμων	Σετ τροφίμων σε φυσικό μέγεθος, επιλογής της υπηρεσίας (π.χ. διάφορα ψάρια, ή κρεατικά ή ψωμάκια ή τυριά ή γλυκίσματα κ.λ.π.). Θα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό, μη τοξικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής.		
3	Πλαστικός πάγκος κατασκευών	Πάγκος κατασκευών από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και αντοχής. Θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά εργαλείων & εξαρτημάτων. Ενδεικτικό ύψος: 100 εκ.		
4	Ξύλινο, μικρό μανάβικο	Μικρό μανάβικο, κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς και λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Θα έχει 2-3 κεκλιμένα ράφια, στα οποία θα χωράνε τουλάχιστον 4 καφάσια. Θα έχει επίσης ένα ράφι συναλλαγών. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70x55x125 εκ. ύψος. Ο εξοπλισμός δεν θα περιλαμβάνεται.		
5	Ξύλινο καφάσι με πλαστικά φρούτα	Ξύλινο καφάσι, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x20x10 εκ. Θα περιλαμβάνει ποικιλία φρούτων σε φυσικό μέγεθος, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής (περί τα 12 τεμάχια).		
6	Ξύλινο καφάσι με πλαστικά λαχανικά	Ξύλινο καφάσι, από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Ενδεικτικές διαστάσεις: 30x20x10 εκ. Θα περιλαμβάνει ποικιλία λαχανικών σε φυσικό μέγεθος, από πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής (περί τα 12 τεμάχια).		
7	Κουκλοθέατρο ξύλινο	Επίπεδο κουκλοθέατρο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου, με χρωματιστή διακόσμηση. Στην όψη θα φέρει χαραγμένη διακόσμηση, π.χ. σύννεφα, μελισσάκια, ήλιο, λουλούδια κ.λ.π. Η οθόνη-σκηνή θα έχει σχήμα κυψέλης και θα φέρει κουρτινάκι. Θα στηρίζεται σε δύο ξύλινα κάθετα στηρίγματα. Όλα του τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x50x120 εκ. ύψος.		
8	Κούκλες κουκλοθέατρου	Διάφορες κούκλες κουκλοθέατρου (φιγούρες ανθρώπων, ζώων κ.λπ.)		
9	Κούκλες	Κούκλες από διάφορες φυλές (π.χ. Αφρικανός, Αφρικάνα, Ασιάτης, Ασιάτισσα, Ευρωπαίος, Ευρωπαία, Ινδιάνοι κ.λπ.)		

10	Παιχνίδια νηπίων	Παιχνίδια διαφόρων δραστηριοτήτων, κατάλληλα για νήπια (κουκλάκια, αυτοκινητάκια, τουβλάκια, παζλ κ.λπ.)		
11	Πίνακας μουσικών οργάνων	Πίνακας για τοποθέτηση μουσικών οργάνων. Το πλαίσιο του πίνακα θα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο πίνακας θα αποτελείται από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο θα κρέμονται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Θα περιλαμβάνει τους γάντζους και πλήρες σετ 18 μουσικών οργάνων: μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο. Ενδεικτικές διαστάσεις πίνακα: 80x60 εκ.		
12	Πίνακας μαγνητικός και μαρκαδόρου	Πίνακας μαγνητικός και μαρκαδόρου, ενδεικτικής διάστασης 120x90εκ. Το πλαίσιο του πίνακα θα είναι από αλουμίνιο και θα διαθέτει 2 μεταλλικά γαντζάκια για να μπορεί να κρεμαστεί στο τοίχο. Θα υπάρχει επίσης ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση των μαρκαδόρων.		
13	Πίνακας ανάρτησης εργασιών	Πίνακας για την ανάρτηση των εργασιών των παιδιών. Το πλαίσιο θα είναι από ξύλο φουρνιστής οξιάς και το ταμπλό από ινσουλάιτ επενδεδυμένο με τσόχα ή άλλο ύφασμα, σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. πράσινο, μπλε ή κόκκινο). Ενδεικτικές διαστάσεις: 150x120 εκ.		
14	Ράγα ανάρτησης εργασιών	Ράγα από φελλό, για την ανάρτηση των εργασιών των παιδιών (με χρήση των ειδικών καρφισών με το πλαστικό κεφάλι). Ενδεικτικές διαστάσεις: 100x10 εκ. Πάχος περί τα 2 εκ.		
15	Αφρώδες πλακάκι δαπέδου	Χρωματιστά τεμάχια αφρώδους πλάκας δαπέδου, υψηλής ποιότητας αφρού κλειστής κυψέλης, μη τοξικού, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 71. Ενδεικτικές ελάχιστες διαστάσεις: 32x32εκ. Πάχος περί τα 12 χιλ.		

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

17PROC006119068-2017-04-28 CPV: 39130000-2 (Επιπλα γραφείων)

Δ. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ			Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	Γραφείο	Γραφείο από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης με φιλμ 2χιλ. περιμετρικά, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας (οξιό ή κερασιά). Η επιφάνεια εργασίας θα έχει πάχος 2,5 εκ. και οι ακμές της θα είναι στρογγυλεμένες. Με μεταλλικά πόδια χρώματος ασημί. Ενδεικτικές διαστάσεις: 140x80x72 εκ. με πάχος επιφάνειας γραφείου περί τα 25 χιλ.		
2	Συρταριέρα γραφείου	Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου, με 4 συρτάρια, κατασκευασμένη από μορισανίδα υψηλής συμπίεσης, επενδεδυμένη με φιλμ μελαμίνης. Οι επιφάνειες της συρταριέρας θα είναι ειδικά επεξεργασμένες, για να μη διαβρώνονται από το πλύσιμο και να μη χαράζονται κατά τη χρήση. Οι μετώπες των συρταριών θα φέρουν πόμολα ανατομικού σχήματος και η κίνηση τους θα γίνεται με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Θα υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας, η οποία θα κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια. Το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας θα φέρει πλαστική μολυβοθήκη, με διάφορες θήκες (κοιλότητες) για την τοποθέτηση μικροαντικειμένων, ενσωματωμένη στο εσωτερικό του κασώματος. Στη βάση θα φέρει τέσσερις (4) εμφανείς τροχούς ασφαλείας, με ικανότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg ανά τροχό. Ενδεικτικές διαστάσεις: 45x60x60 cm ύψος		
3	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο	Κάθισμα ρυθμιζόμενο, περιστροφικό, ανατομικό, με χωριστή ρυθμιζόμενη (ως προς το ύψος) πλάτη. Βάση με ενισχυμένο πλαστικό πέντε (5) ακτινών με ασφαλείς περιστροφικούς τροχούς. Κάθισμα και πλάτη από ενισχυμένο πλαστικό επενδεδυμένο με αφρώδες υλικό αρίστης ποιότητας με ταπεταρία από ύφασμα χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Μηχανισμοί ανύψωσης (αμορτισέρ) ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Χωρίς μπράτσα. Ενδεικτικές διαστάσεις: Συνολικό ύψος 70-80 εκ., Ύψος έδρας (κάθισμα) 40-50 εκ., Πλάτος και βάθος καθίσματος περί τα 40 εκ., Ύψος πλάτης ρυθμιζόμενο 55-75 εκ.		
4	Κάθισμα συνεργάτη ή επισκέπτη	Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων, με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης, χωρίς μπράτσα. Αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα 4 πόδια του καθίσματος είναι από χαλυβδοσωλήνα διατομής περίπου Φ 25 και πάχους 1,5 χιλ. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωμένα για μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα με ανατομικές καμπύλες. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή και από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, ελάχιστου πάχους 2,5 εκ., ειδικά διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος και επενδύονται με δερματίνη ή ύφασμα υψηλής ποιότητας που πληροί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακουστότητας και τριβής. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα θα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου. Ενδεικτικές διαστάσεις: πλάτη 50x35 εκ., έδρα 50x45 εκ., ύψος έδρας 43 εκ.		
5	Βιβλιοθήκη	Βιβλιοθήκη με ράφια και ξύλινες πόρτες στο κάτω μέρος της. Από μορισανίδα με επένδυση μελαμίνης. Στο κάτω μέρος έχει 2 πόρτες, ενώ στο επάνω μόνο ράφια (3 ράφια). Σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας (π.χ. δρυς). Ενδεικτικές διαστάσεις: 90x45x195 εκ. Πάχος πλαϊνών και ραφιών(ελάχιστο) 18χιλ.		

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119008 2017-04-28 ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)

Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ			Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	H/Y	Desktop PC με επεξεργαστή 3.40 GHz πολλαπλών πυρήνων, μνήμη Ram 4 GB, κάρτα γραφικών Intel HD Graphics ή αντίστοιχη, σκληρός δίσκος 500 GB, λειτουργικό Windows 8.1 με πρόγραμμα κειμενογράφου (WORD) και υπολογιστικού φύλλου (EXCEL) Microsoft Set Office Home & Business 32/64bit Greek OEM καθώς επίσης και σύστημα προστασίας έναντι ιών Eset Smart Security		
2	Οθόνη H/Y	Οθόνη 20", τεχνολογίας LCD LED, με ανάλυση τουλάχιστον 1600x900 και μικρή κατανάλωση ενέργειας. Θα διαθέτει μεγάλη επιφάνεια εργασίας, με λειτουργία Flicker Safe, έτσι ώστε το τρεμόπαιγμα της εικόνας να μειώνεται κατά το δυνατόν στο μηδέν, για ελαχιστοποίηση της κούρασης ακόμα και μετά από πολύωρη εργασία, και με εύκολη ρύθμιση της φωτεινότητας της, για άνετο διάβασμα.		
3	Εκτυπωτής έγχρωμος	Έγχρωμος εκτυπωτής Laser με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης (άνω των 15 σελ./λεπτό για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις και άνω των 3 σελ./λεπτό για έγχρωμες) και υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, τουλάχιστον 1.200 dpi (ανάλυση 600x600 dpi). Θα είναι απλός στην εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση, με αναλώσιμα που αντικαθίστανται εύκολα. Θα είναι μικρών διαστάσεων, ώστε να εξοικονομεί πολύτιμο χώρο στο γραφείο.		
4	Συσκευή FAX	Συσκευή Fax, τεχνολογίας Laser. Με δυνατότητα αναπαραγωγής αντιγράφων, υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, υψηλή ταχύτητα μεταβίβασης (λιγότερο από 5 sec/σελίδα) και μνήμη εγγράφων τουλάχιστον 100 σελ.		
5	Φωτοτυπικό μηχάνημα	Έγχρωμο επιδαπέδιο φωτοτυπικό μηχάνημα με δυνατότητα ταχύτητας παραγωγής αντιγράφων τουλάχιστον 20 αντίγραφα ανά λεπτό (στο ασπρόμαυρο) και για μεγέθη χαρτιού A3, A4, B4, A5, A6. Θα διαθέτει 1 κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού χωρητικότητας περί των 250 φύλλων.		
6	Τηλεφωνική συσκευή ασύρματη	Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή, φωτιζόμενης οθόνης. Να διαθέτει εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο 300μ και σε κλειστό χώρο 50μ. και να έχει δυνατότητα λειτουργίας μειωμένης ακτινοβολίας (ECO). Να διαθέτει Ελληνικό μενού και δυνατότητα αποθήκευσης τηλεφωνικού κατάλογου τουλάχιστον 100 επαφών. Να υποστηρίζει αναγνώριση κλήσεων, με κατάλογο τουλάχιστον 40 εισερχομένων κλήσεων. Να διαθέτει επίσης τα εξής χαρακτηριστικά: καταγραφή διάρκειας της κλήσης, ένδειξη ημερομηνίας και ώρας, δυνατότητα επανάκλησης 10 τελευταίων αριθμών, δυνατότητα εντοπισμού της συσκευής, ανοιχτή ακρόαση, δυνατότητα γραπτών μηνυμάτων (sms), 10 επιλογές ήχου κλήσεων, ρύθμιση έντασης του ήχου, ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. Ο χρόνος αναμονής να είναι τουλάχιστον 160 ώρες και ο χρόνος ομιλίας τουλάχιστον μέχρι 10 ώρες.		

17PROC006119068-2017-04-28 7	Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη	Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη με φωτιζόμενη οθόνη με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντα, ανυπατή συνομιλία, Ελληνικό μενού, λίστα τουλάχιστον 30 αναπάντητων κλήσεων, τουλάχιστον 30 μνήμες ταχείας κλήσης, τουλάχιστον 20 μνήμες επανάκλησης, αυτόματη επανάκληση, επιλογή κουδουνισμού, ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού και μεγαφώνου, ηλεκτρονική αναμονή, πλήκτρο πλοήγησης, κλείδωμα πληκτρολογίου, φραγή κλήσεων, λυχνία ένδειξης κουδουνισμού. Για επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση. Δυνατότητα λειτουργίας σε διακοπή ρεύματος.		
8	Συσκευή ενδοεπικοινωνίας ασύρματη	Ασύρματη συσκευή με αμφίδρομη επικοινωνία ήχου, για την επικοινωνία των εργαζόμενων στο χώρο της κουζίνας στο Α' επίπεδο με το υπόλοιπο προσωπικό του Παιδικού Σταθμού. Συχνότητα τουλάχιστον 1,8GHz. Εμβέλεια μέχρι 50 μ. εσωτερικά και 300μ. εξωτερικά. Ένδειξη led λειτουργίας και χρήσης, έλεγχος έντασης φωνής, πομπός με τροφοδοτικό, δέκτης με τροφοδοτικό ή μπαταρίες.		

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119000 ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας)

ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή	
1	Δέκτης Τηλεόρασης	<p>Έγχρωμος δέκτης τηλεόρασης, που θα πρέπει να είναι καινούργιος, στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνικά αξιόπιστος. Επί πλέον, θα πρέπει να είναι νέο μοντέλο και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 12 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Η συσκευή θα είναι κατασκευασμένη και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε, θα είναι δε εφοδιασμένη με το σήμα CE και θα συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο μοντέλο. Τεχνικές απαιτήσεις: • Οθόνη τουλάχιστον 42" ιντσών και κατά μέγιστο 50", τύπου LED με αναλογία εικόνας 16:9 • Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον A+ • Ανάλυση εικόνας Full HD • Συχνότητα σάρωσης εικόνας τουλάχιστον 500 Hz • Θα υποστηρίζει Smart-TV • Δυνατότητα κλειδώματος για τα παιδιά • Ισχύς ηχείων τουλάχιστον 20 Watt • Συνδέσεις & θύρες, τουλάχιστον: 3 x HDMI, Scart (Full), 3 x USB 2.0, RF In, Composite In (CVBS + Audio), Component In (Y,Pb,Pr + Audio), Ψηφιακή έξοδος ήχου, LAN, Έξοδος ακουστικών, WiDi • Εύχρηστο menu λειτουργίας και TELETEXT • Ενσωματωμένο Wi-Fi • Ενσωματωμένος ψηφιακός αποκωδικοποιητής</p>		
		<p>• Ελληνικό μενού (ρυθμίσεων – λειτουργίας) • Κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, που θα περιέχει πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης. Θα παραδίδεται γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας με τον προσφερόμενο χρόνο ισχύος της (τουλάχιστον 2 ετών). Επί πλέον θα διατίθεται οδηγός γρήγορης εκκίνησης και βασικών λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα, ο οποίος θα διευκολύνει τον χρήστη στη σύνδεση και χρήση της συσκευής.</p>		
2	BLU-RAY PLAYER	<p>Η συσκευή πρέπει να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι νέο μοντέλο και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής Blu-Ray disc, DVD, μουσικής (MP3, CD), φωτογραφιών, διαδικτυακού περιεχομένου. Να διαθέτει εύχρηστο μενού λειτουργίας-πλοήγησης. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί είναι οι ακόλουθες: • Μορφή δίσκων: Blu-ray, DVD-Video/DVD±R/DVD±RW, CD DA/CD-R/CD-RW • Συνδέσεις: Έξοδος HDMI, έξοδος ήχου, είσοδος USB, σύνδεση Ethernet • Ειδικά χαρακτηριστικά: Παρουσίαση φωτογραφιών με μουσική. Κλειδωμα για τα παιδιά. • Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 1 έτος</p>		

3	Φορητό Ράδιο-CD PLAYER	<p>Φορητό ράδιο-CD. Θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και καλαίσθητης εμφάνισης, να είναι STEREO και να είναι φορητό (ή να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς). Να συνοδεύεται από σήμα C.E και η κατασκευή – εμπορική του διάθεση να είναι εντός των τελευταίων 18 μηνών από την δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης. Να πληροί τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές: • Ενσωματωμένα ηχεία ελάχιστης ισχύος 2 x 1 Watt • Θύρα USB • Αναπαραγωγή CD-R, CD-RW, MP3 • Δυνατότητα εγγραφής MP3 • Ψηφιακό ραδιόφωνο με δέκτη FM / AM • Αυτόματη ανίχνευση σταθμών • Μνήμες σταθμών: τουλάχιστον 15 • Λειτουργία με μπαταρία ή ρεύμα • Βάρος: μέγιστο 2,5 κιλά • Εγγύηση κατασκευαστή: τουλάχιστον 1 έτος</p>		
---	------------------------------	--	--	--

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

CPV: 43325000-7 (Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς)

Ζ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ			Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	Πλαστική τραμπάλα, ατομική, για μικρά παιδιά	Πλαστική (ατομική) τραμπάλα σε σχήμα αλόγου ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Το κάθισμα της θα διαθέτει ψηλή πλάτη και φαρδιά βάση, σχεδιασμένη ειδικά για απόλυτη ασφάλεια των παιδιών. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 12-36 μηνών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (90x75x60) εκ.		
2	Πλαστική τραμπάλα, 3 θέσεων, για μεγαλύτερα παιδιά	Πλαστική τραμπάλα σε σχήμα μεγάλου ζώου (π.χ. φάλαινα, κροκόδειλος, σκυλάκι, δράκος κ.λ.π.), ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή Dantoy ή ισοδύναμου. Θα έχει μεγάλο μήκος, το οποίο θα επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση από τρία παιδιά. Θα είναι κατάλληλη τόσο για εσωτερική, όσο και για υπαίθρια χρήση. Με σταθερή βάση, άνετα καθίσματα και μεγάλες χειρολαβές, που θα εξασφαλίζουν ασφαλές και διασκεδαστικό παιχνίδι. Θα καθαρίζεται εύκολα με σαπούνι και νερό. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 1.5-5 ετών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (105x43x36) εκ.		
3	Πλαστική τσουλήθρα, Μικρή	Μικρή πλαστική παιδική τσουλήθρα, εύκολης αποθήκευσης, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου. Θα είναι κατάλληλη για εξωτερική αλλά και εσωτερική χρήση, ιδιαίτερα σταθερή, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, σε όμορφα φωτεινά χρώματα και θα διαθέτει αντιολισθητικά σκαλοπάτια και χειρολαβές. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 12-36 μηνών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (120x50x70) εκ.		
4	Πλαστική τσουλήθρα, Μεγάλη	Μεγάλη πλαστική παιδική τσουλήθρα, εύκολης αποθήκευσης, κατάλληλη τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική χρήση. Θα έχει μήκος διαδρομής ολίσθησης περί τα 160 cm. Θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας συμπαγές πλαστικό, που θα μένει αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Η σκάλα θα έχει ειδικά σχεδιασμένα, φαρδιά σκαλοπάτια και μεγάλη βάση για σταθερότητα και ασφάλεια. Η τσουλήθρα θα ξεκλειδώνει και θα διπλώνει για ευκολία και οικονομία χώρου στην αποθήκευση. Κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 2-6 ετών. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (170x100x100) εκ.		
5	Τούνελ Παιχνιδιού – Αναρριχητής	Πλαστικό τούνελ παιχνιδιού με αναρρίχηση, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου, σε σχήμα Igloo. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους. Θα διαθέτει διαφόρων μεγεθών τρύπες για εύκολες ή δυσκολότερες αναρριχήσεις. Τα παιδιά θα μπορούν να χρησιμοποιούν το εσωτερικό του ως χώρο παιχνιδιού. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 2 ετών +. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (105x70x50) εκ.		

6	Τούνελ παιχνιδιού «Χαρούμενη Κάμπια» (βασικό σετ)	<p>17PROC005419008-2017-04-28</p> <p>Πλαστικό τούνελ παιχνιδιού, εξωτερικού χώρου, σε μορφή κάμπιας με σώμα που θα μπορεί να διαμορφωθεί με διάφορες κλίσεις. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, ώστε τα παιδιά να μπορούν με ασφάλεια να σκαφαλώνουν ακόμα και στην οροφή του. Θα αποτελείται από τμήματα διαφορετικού χρώματος, τα οποία θα συναρμολογούνται με ευκολία, προσδίδοντας στο τούνελ διάφορα σχήματα. Το βασικό σετ θα αποτελείται από το πρόσωπο, από 4 σπονδύλους και ουρά και θα έχει δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη σπονδύλων. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών +. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (220x100x110) εκ.</p>		
7	Πλαστικό σπιτάκι με κήπο	<p>Πλαστικό παιδικό σπιτάκι με κήπο, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου. Θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας συμπαγές πλαστικό, που θα μένει αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Θα αποτελεί ένα αξιολάπητο σπιτάκι παιχνιδιού, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες όπως το να «επιδιορθώσουν» τον φράχτη του με τα εργαλεία (σφυρί, κατσαβίδι, κλειδί) που περιλαμβάνονται, να φυτέψουν και να μεγαλώσουν, φροντίζοντας τα, τα δικά τους λουλούδια στα πραγματικά παρτεράκια που διαθέτει όπως επίσης και να μαγειρέψουν το γεύμα τους στη πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα του. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 18 μηνών+. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (200x100x135) εκ.</p>		
8	Πλαστικό σπιτάκι καλύβα πικ-νικ	<p>Πλαστικό παιδικό σπιτάκι σε μορφή ορεινής καλύβας, ενδεικτικού τύπου Little Tikes ή ισοδύναμου, το οποίο θα αποτελεί ιδανικό μέρος και για πικ-νικ. Θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας συμπαγές πλαστικό, που θα μένει αναλλοίωτο κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Θα περιλαμβάνει τραπεζάκι πικ-νικ, δύο πάγκους, καθίσματα, πολλά αξεσουάρ (τρόφιμα, σερβίτσια κ.λ.π.), ηλεκτρονικό κουδούνι με πολλούς ήχους, κεραμωτή σκεπή με σοφίτα, μεγάλα παράθυρα και πόρτα τύπου σαλούν. Το εσωτερικό του θα είναι εξοπλισμένο με κουζίνα, νεροχύτη, ντουλάπια και τζάκι. Ενδεικτικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (160x95x120) εκ.</p>		
9	Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου	<p>Ελαστικά, αντικραδασμικά, αντιολισθητικά, πλακίδια ασφαλείας δαπέδου, μη τοξικά, πάχους 40 χιλ.. Θα είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένους κόκκους ελαστικού καουτσούκ και κόλλα πολυουρεθάνης, χρώματος πράσινου κυπαρισσί ή κεραμιδί. Θα είναι υδατοδιαπερατό, με αυλακώσεις στο υπόστρωμα για την αποστράγγιση των νερών. Θα συναρμολογούνται με πλαστικούς πύρους. Το δάπεδο θα είναι πιστοποιημένο για ακίνδυνη πτώση από ύψος 1,50 μ. Πιστοποιήσεις: Τα ελαστικά πλακίδια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων EN 1177: Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων – Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα με έγγραφη πιστοποίηση. Η εταιρεία που θα τοποθετήσει τον τάπητα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση εφαρμογής, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO 9001. Επίσης, ο τάπητας θα ελεγχθεί από αρμόδιο φορέα ελέγχου πιστοποίησης μετά την τοποθέτησή του, ότι ικανοποιεί την συγκεκριμένη απαίτηση. Θα τοποθετηθούν επί καλά ισοπεδωμένου χώματος στον υπαίθριο χώρο του Παιδικού Σταθμού, συνολικού εμβαδού περίπου 200τμ. Ενδεικτικές διαστάσεις πλακιδίων: 50X50εκ.</p>		

10	Συνθετικός χλοοτάπητας	<p>Συνθετικός χλοοτάπητας πράσινου χρώματος, κατάλληλος για τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων παιδικών σταθμών. Θα είναι απόλυτα ασφαλή και υποαλλεργικός, με ύψος πέλους τουλάχιστον 25χιλ. Θα είναι ανθεκτικός σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. Θα έχει τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύηση. Θα αποτελείται από συνδυασμό πράσινης μονόκλωνης ίνας πολυαιθυλενίου και σγουρής ίνας πολυπροπυλενίου. Υπόστρωμα από λάτεξ με τρύπες αποστράγγισης. Σε ρολό πλάτους 4μ. (Περιλαμβάνεται η απαιτούμενη συγκολλητική ταινία και η κόλλα).</p>		
11	Ξύλινη περίφραξη	<p>Ξύλινη περίφραξη που θα συντίθεται από μεταλλικά πλαίσια αποτελούμενα από δύο κατακόρυφες μεταλλικές ενισχυμένες στράντζες γαλβανιζέ (ενδεικτικές διαστάσεις διατομής: 35X35χιλ) και δύο παράλληλες μεταλλικές τραβέρσες (ενδεικτικές διαστάσεις διατομής: 30X30χιλ). Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος, θα βιδώνονται ανά διαστήματα μέχρι 8εκ. κατακόρυφες ξύλινες δοκίδες ενδεικτικών διαστάσεων 12,5εκ. πλάτος, 2,5 εκ. πάχος και 90 εκ. ύψος. Το συνολικό ύψος της περίφραξης μετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι 100 εκ. από το δάπεδο. Οι κατακόρυφες μεταλλικές ενισχυμένες στράντζες, σε απόσταση ανά 1,50 μέτρο περίπου, θα θεμελιώνονται στο έδαφος σε τσιμεντένιες βάσεις. Η θεμελίωση της περίφραξης στο έδαφος δεν θα προεξέχει, ώστε να μην αποτελεί σημείο που μπορεί ένα παιδί να σκοντάψει ή να τραυματιστεί. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι βαμμένα με χαρούμενα χρώματα που θα εναλλάσσονται μεταξύ τους. Όλες οι βίδες στήριξης των ξύλινων στοιχείων θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα, πλαστικά προστατευτικά.</p> <p>Η κατασκευή της περίφραξης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για την αποφυγή κινδύνου παγίδευσης και τραυματισμού κάποιου μέρους του σώματος, ή παγίδευσης ρούχου. Δεν θα πρέπει να εξέχουν, βίδες, ακίδες. Τα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από ξυλεία αρκτικού κύκλου, επεξεργασμένη, σύμφωνα με το EN 351, που θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα σε όλες τις πλευρές ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της και όλες οι ακμές να είναι στρογγυλεμένες. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία και οι σύνδεσμοι, θα είναι γαλβανισμένα, για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και από τη διάβρωση, έτσι ώστε να μην απαιτείται συντήρηση, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχής στο χρόνο. Στο επάνω μέρος των μεταλλικών ενισχυμένων γαλβανιζέ στράντζών, θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι αντίστοιχων διαστάσεων. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, θα έχουν βάση το νερό και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.</p> <p>Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της απαραίτητης εργασίας για την σταθερότητα και ασφάλεια της κατασκευής.</p> <p><u>Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών</u></p>		

12	Πόρτα ξύλινης περιφραξης	<p>Η πόρτα της περιφραξης θα αποτελείται από δύο κατακόρυφες μεταλλικές ενισχυμένες στράντζες γαλβανιζέ (ενδεικτικές διαστάσεις διατομής: 35X35χιλ) και δύο παράλληλες μεταλλικές τραβέρσες (ενδεικτικές διαστάσεις διατομής: 30X30χιλ) που θα σχηματίζουν ένα σταθερό πλαίσιο. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος, θα τοποθετούνται κατακόρυφες ξύλινες δοκίδες ενδεικτικών διαστάσεων 12,5εκ. πλάτος, 2,5 εκ. πάχος και 90 εκ. ύψος και σε διαστήματα μέχρι 8εκ. μεταξύ τους.</p> <p>Η πόρτα θα στερεώνεται σε δύο ανεξάρτητες κολώνες από ενισχυμένη γαλβανιζε στράντζα (ενδεικτικών διαστάσεων 40χιλ.Χ 40χιλ.) με τρεις μντεσεδες. Στο άλλο άκρο θα φέρει σύρτη για να μπορεί να ασφαλιζει. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι βαμμένα με χαρούμενα χρώματα που θα εναλλάσσονται μεταξύ τους. Η πόρτα δεν θα διαφοροποιείται σχηματικά, χρωματικά ή σε υλικό από την υπόλοιπη περιφραξη.</p> <p>Η κατασκευή της πόρτας θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις για την αποφυγή κινδύνου παγίδευσης και τραυματισμού κάποιου μέρους του σώματος, ή παγίδευσης ρούχου. Δεν θα πρέπει να εξέχουν, βίδες, ακίδες. Τα ξύλινα στοιχεία θα κατασκευαστούν από ξυλεία αρκτικού κύκλου, επεξεργασμένη, σύμφωνα με το EN 351, που θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα σε όλες τις πλευρές ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά της και όλες οι ακμές να είναι στρογγυλεμένες. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία και οι σύνδεσμοι, θα είναι γαλβανισμένα, για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και από τη διάβρωση, έτσι ώστε να μην απαιτείται συντήρηση, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχής στο χρόνο από την οξειδωση. Στο επάνω μέρος των μεταλλικών ενισχυμένων γαλβανιζέ στραντζών, θα τοποθετείται πλαστικό καπάκι αντίστοιχων διαστάσεων. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, θα έχουν βάση το νερό και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η θεμελίωση των σταθερών κολώνων στο έδαφος δεν θα προεξέχει, ώστε να μην αποτελεί σημείο που μπορεί ένα παιδί να σκοντάψει ή να τραυματιστεί.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις της πόρτας: μήκος 100εκ. Χ ύψος 90εκ.. (Το συνολικό ύψος της πόρτας μετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι 100 εκ. από το δάπεδο).</p> <p><u>Θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών</u></p>		
13	Κάδος απορριμμάτων για τον κήπο	<p>Επίστηλος κάδος χωρητικότητας περίπου 35 λίτρων, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από διάτρητη λαμαρίνα πάχους περί τα 2 χιλ., στο κυρίως σώμα και στον πυθμένα του. Το κυρίως σώμα του θα είναι κυλινδρικό, ενδεικτικού ύψους 50 εκ. και διαμέτρου 32 εκ. Θα διαθέτει εσωτερικό κάδο από διάτρητη λαμαρίνα πάχους περίπου 1 1/2 χιλ.. ύψους 50 εκ., διαμέτρου 30 εκ. και πυκνότερης διάτρησης. Το χείλος του θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την εύκολη αφαίρεση του από τον εξωτερικό κάδο και τη συγκράτηση της σακούλας. Ο κάδος θα είναι τοποθετημένος σε στυλίσκο στήριξης και το ανώτατο σημείο του θα είναι σε ύψος περίπου 120 εκ. από το έδαφος. Η πάκτωση του στυλίσκου στο έδαφος θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία που μπορεί να</p>		

17	PROC0061306820170128	<p>προκαλέσουν τραυματισμό.</p> <p>Ο στυλοστόμιο στήριξης θα είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκό, ικανής διατομής (π.χ. 80x80 χιλ.) και συνολικού ύψους περί τα 130 εκ.</p>		
14	Παγκάκι ξύλινο	<p>Παγκάκι με μεταλλικό σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-02-01:2009 «Καθιστικά υπαίθριων χώρων». Το κάθισμα με την πλάτη αποτελούνται από έξι ξύλα διατομής 45x100 χιλ. περίπου, που εδράζουν πάνω στον μεταλλικό σκελετό. Το κάθισμα με την πλάτη σχηματίζει γωνία 100° περίπου, ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων, το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό. Οι ξύλινες δοκοί σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς βιδώνονται με κασονόβιδες γαλβανιζέ και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους μέχρι 20χιλ και κατασκευάζονται από φυσική ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου Τα ξύλινα στοιχεία δεν θα πρέπει να έχουν αιχμηρές γωνίες, ακίδες και θα έχουν λειανθεί με τρίψιμο, λείανση και στοκάρισμα. Το παγκάκι θα παραδοθεί με επικάλυψη δύο στρώσεων υδατοδιαλυτού χρώματος και οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες και δεν θα προεξέχουν βίδες. Τα μεταλλικά στοιχεία σύνδεσης θα είναι ανοξειδωτα ή γαλβανισμενα. Τα χαλύβδινα στοιχεία του σκελετού θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ μετά από κατάλληλη επεξεργασία των επιφανειών και βαμμένα με διπλή στρώση ηλεκτροστατικής βαφής με ανθεκτική πολυεστερική πούδρα σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Τα άκρα των χαλύβδινων σωλήνων θα σφραγίζονται με γαλβανισμενες τάπες ώστε να στεγανοποιείται το εσωτερικό τους. Το παγκάκι θα πακτωθεί σε δάπεδο από κυβόλιθους με τρόπο κατάλληλο ώστε να μην προεξέχουν οι στηρίξεις και υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις: 180εκ. μήκος καθίσματος X 45εκ. ύψος καθίσματος. Συνολικό ύψος καθίσματος μαζί με την πλάτη: 85εκ.</p> <p><u>Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση πέντε ετών.</u></p>		
15	Δίφωτο φωτιστικό εξωτερικού χώρου με ιστό	<p>Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα θερμής έλασης πάχους 3 mm με προστασία γαλβανισμό εν θερμώ και ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερικά χρώματα Ο ιστός θα είναι κωνικός, ενδεικτικών διαστάσεων βάσεως-κορυφής D1-D2 : 100-60 mm, συνολικού ύψους 3 μέτρων. Θα φέρει κατάλληλη θυρίδα για τοποθέτηση ακροκιβωτίου που θα κλείνει με ασφαλή τρόπο. Ο κορμός του ιστού θα φέρει πλάκα εδράσεως χαλύβδινη, κυκλική (ενδεικτικής διαμέτρου Φ 310mm), καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και χυτοσιδηρή διακοσμητική ποδιά. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 3/4 ins η κάθε μία.</p> <p>Επί της κορυφής του ιστού θα τοποθετηθεί βραχίονας ο οποίος θα φέρει δύο φωτιστικά σώματα κατάλληλα για αστικό φωτισμό υπαίθριων χώρων. Το φωτιστικό σώμα θα είναι σχήματος παραδοσιακού φαναριού, κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου, ή και χυτοσιδηρό, βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας που αντέχουν στην διάβρωση. Το καπάκι του φωτιστικού θα ανοίγει με άρθρωση. Οι διάφανες επιφάνειες θα αποτελούνται από γυαλί διαφανές, μεγάλης αντοχής σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, στη UV ακτινοβολία</p>		

17PROC006119068-2017-04-28	<p>και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας θα γίνεται μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα στο χώρο του λαμπτήρα, τύπου IP 66. Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι των σχηματισμού υδρατμών στο εσωτερικό του. Ενδεικτικές διαστάσεις φωτιστικού σώματος: έως 700 χιλ. ύψος και έως 500 χιλ. πλάτος. Στο άνω μέρος του φωτιστικού θα βρίσκεται αναρτημένος ο κατοπτρικός μηχανισμός και η λυχνιολαβή, που θα είναι τύπου E27 για λαμπτήρα LED 15 W τουλάχιστον.</p> <p>Το φωτιστικό και ο ιστός θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, με πλήρη προστασία από τη σκόνη και τη βροχή, <u>στεγανού τύπου IP 66 και IP 65 αντίστοιχα</u> και θα είναι βαμμένα σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Όλη η κατασκευή του φωτιστικού είναι λυόμενη ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του φωτιστικού και η αντικατάσταση των εξαρτημάτων. Το φωτιστικό σώμα και ο ιστός θα είναι κατασκευασμένα κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00, θα φέρουν πιστοποίηση CE και ISO 9001, τα δε τεχνικά τους στοιχεία θα επιβεβαιώνονται από τεχνικό φυλλάδιο.</p> <p>Στην προμήθεια περιλαμβάνεται το ακροκιβώτιο (διακλαδωτήρας) και η εργασία τοποθέτησης του φωτιστικού επί υπάρχουσας βάσης από σκυρόδεμα. Η πάκτωση του σιδηροστού στο έδαφος θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν προεξέχοντα στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.</p> <p><u>Το φωτιστικό και ο ιστός θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση πέντε ετών.</u></p>		
----------------------------	--	--	--

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC00949008 2017-04-28 ΟΜΑΔΑ Η: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ

CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας)

Η. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κ.λ.π.)			Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	Δίσκος σερβιρίσματος	Δίσκος σερβιρίσματος, επαγγελματικός, από πλαστικό υψηλής αντοχής και ακαμψίας, με αντιολισθητική, αντιμυκητιστακή επίστρωση, που να καθαρίζεται εύκολα, ενδεικτικών διαστάσεων 60x40cm, κατάλληλος για τοποθέτηση σε τρόλεϊ σερβιρίσματος.		
2	Κουταλάκι	Κουταλάκι INOX 18/10 (μικρό) 2,2mm – 12cm		
3	Κουτάλι	Κουτάλι INOX 18/10 (μεγάλο) 2,2mm - 19cm		
4	Πιρούνι	Πιρούνι INOX 18/10 (μεγάλο) 2,2mm - 19cm		
5	Μαχαίρι ψωμιού	Μαχαίρι ψωμιού οδοντωτό INOX 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος λευκού. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 24cm.		
6	Μαχαίρι γενικής χρήσεως, οδοντωτό	Μαχαίρι INOX 18/10, οδοντωτό, γενικής χρήσεως, με εργονομική αντιολισθητική λαβή. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10cm		
7	Μαχαίρι γενικής χρήσεως, λείο	Μαχαίρι INOX 18/10, λείο, γενικής χρήσεως, με εργονομική αντιολισθητική λαβή. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10εκ.		
8	Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου	Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου INOX 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος κίτρινου. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 10εκ.		
9	Μαχαίρι κοπής κρέατος	Μαχαίρι κοπής κρέατος INOX 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος κόκκινου . Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 18εκ .		
10	Μαχαίρι κοπής λαχανικών	Μαχαίρι INOX 18/10, με εργονομική αντιολισθητική λαβή χρώματος πράσινου. Ενδεικτική διάσταση μήκους λάμας: 14εκ.		
11	Λαβίδα μεγάλη	Λαβίδα μεγάλη, INOX 18/10, γενικής χρήσης. Ενδεικτική διάσταση: 30εκ.		
12	Πιρούνα κρέατος	Πιρούνα μεγάλη κρέατος INOX 18/10, με μονοκόμματη λαβή. Ενδεικτική διάσταση: μήκος 30cm		
13	Τρυπητή κουτάλα	Τρυπητή κουτάλα μεγάλη διαμέτρου 12εκ.		
14	Κουτάλα σερβιρίσματος σούπας	Κουτάλα σερβιρίσματος σούπας, βαρέως τύπου, μονοκόμματη INOX 18-8, 250ml. Μεγάλο μέγεθος, ενδεικτικών διαστάσεων 10X38εκ.		
15	Σπάτουλα τρυπητή	Σπάτουλα τρυπητή ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 10X12X35εκ. μήκος		
16	Σπάτουλα	Σπάτουλα ανοξείδωτη, ενδεικτικών διαστάσεων: 10X12X35εκ. μήκος		

17	Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής	Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής (μαρίζ) σιλικόνης		
18	Αυγοδάρτης	Αυγοδάρτης ανοξείδωτος 18/10 , 8 συρμάτων, βαριάς χρήσης. Ενδεικτικό μήκος 35εκ.		
19	Ψαλίδι κουζίνας	Ψαλίδι κουζίνας INOX με εργονομική λαβή		
20	Αποφλοιωτής (πατατοκαθαριστής)	Ανοξείδωτος αποφλοιωτής πατάτας με αντιολισθητική εργονομική λαβή και κάλυμμα ασφαλείας.		
21	Λαχανοκόπτης με πίαστρα (μαντολίνο)	Λαχανοκόπτης με κεραμική λάμα και προστατευτική λαβή.		
22	Πιατέλες σερβιρίσματος διαφόρων διαστάσεων	Πιατέλες ανοξείδωτες σερβιρίσματος, επαγγελματικές, διαφόρων διαστάσεων		
23	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μεγάλο	Μπολ ανάμιξης INOX 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση, μεγάλο. Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ40εκ.		
24	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μεσαίο	Μπολ ανάμιξης INOX 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση, μεσαίο. Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ30εκ.		
25	Μπολ ανάμιξης ανοξείδωτο, μικρό	Μπολ ανάμιξης INOX 18/10 επαγγελματικό, με αντιολισθητική βάση, μικρό. Ενδεικτικές διαστάσεις: Φ20εκ.		
26	Πιάτο μελαμίνης βαθύ	Πιάτο μελαμίνης βαθύ. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης και τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.		
27	Μπολ μελαμίνης	Μπολ μελαμίνης. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για χρήση από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης και τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.		
28	Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης	Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ και με τον κανονισμό ΕΕ1282/2011. Να είναι κατάλληλο για		

17	PROC0061	19068-2017-04-28	χρήση από μικρά παιδιά σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν, να έχει σήμανση ότι είναι κατάλληλο για τρόφιμα και για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης και τεκμηρίωση για την καταλληλότητα του προϊόντος μετά τον έλεγχο της μεταναστευτικότητας των συστατικών των υλικών όπως περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και Κανονισμούς.		
29	Δοχεία φύλαξης τροφίμων διαφόρων χωρητικότητων		Δοχεία αποθήκευσης κατάλληλα για τρόφιμα, διαφόρων διαστάσεων, που να στοιβάζονται εύκολα.		
30	Ποτήρι νερού, γυάλινο		Ποτήρι νερού γυάλινο, χωρητικότητας 35 cl		
31	Κανάτα ανοξειδωτή με καπάκι		Κανάτα με καπάκι ανοξειδωτή 18/10 χωρητικότητας 3 λίτρων		
32	Κανάτα πλαστική		Κανάτα πλαστική 2 λίτρων		
33	Σουρωτήρι κωνικό ανοξειδωτο, μεγάλο		Σουρωτήρι INOX επαγγελματικό, από ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, με βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x23εκ.		
34	Σουρωτήρι κωνικό ανοξειδωτο, μεσαίο		Σουρωτήρι INOX επαγγελματικό, από ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, με βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x18 εκ.		
35	Σουρωτήρι κωνικό ανοξειδωτο, μικρό		Σουρωτήρι INOX επαγγελματικό, από ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, κωνικό, με βάση και λαβές. Ενδεικτικών διαστάσεων Φ32x18 εκ.		
36	Κατσαρόλα 30 λίτρων		Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ40x24 εκ., χωρητικότητας 30 λίτρων		
37	Κατσαρόλα 37 λίτρων		Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x36εκ., χωρητικότητας 37λίτρων		
38	Κατσαρόλα 25 λίτρων		Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x25εκ., χωρητικότητας 25 λίτρων		
39	Κατσαρόλα 20 λίτρων		Κατσαρόλα INOX 18/10 AISI 304 επαγγελματική, με καπάκι, κατάλληλη για ηλεκτρικές εστίες, με πυρίμαχες λαβές, ενδεικτικών διαστάσεων Φ36x21εκ., χωρητικότητας 20 λίτρων		
40	Μπρίκι ανοξειδωτο		Μπρίκι μεσαίου μεγέθους, ανοξειδωτο (INOX 18/10), κατάλληλο για πλυντήριο, με εξωτερική στίλβωση και λαβή από βακελίτη.		
41	Τηγάνι ανοξειδωτο		Τηγάνι INOX 18/10 AISI 304, επαγγελματικό, με μονή πυρίμαχη λαβή να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων, διαστάσεων Φ40εκ.		
42	Ταψί φούρνου ορθογώνιο, μεγάλο		Ταψί φούρνου ανοξειδωτο (INOX 18/10 AISI 304), με χερούλια. Ενδεικτικών διαστάσεων 50x70x8εκ.		
43	Ταψί φούρνου ορθογώνιο, μικρό		Ταψί φούρνου ανοξειδωτο (INOX 18/10 AISI 304), κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων. Ενδεικτικών διαστάσεων 35x45x8 εκ.		

44	Ταψί φούρνου στρογγυλό, μεγάλο	Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (INOX 18/10 AISI 304), διαστάσεων Φ50x8εκ., κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων		
45	Ταψί φούρνου στρογγυλό, μικρό	Ταψί φούρνου ανοξείδωτο (INOX 18/10 AISI 304), διαστάσεων Φ30x8εκ., κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων		
46	Πλάκα κοπής PVC	Πλάκα (επιφάνεια) κοπής από PVC σε χρώματα πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και άσπρο. Από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλο για πλυντήριο. Με λαβή μεταφοράς. Ενδεικτική διάσταση: 40x30εκ.		
47	Ζευγάρι γάντια σιλικόνης φούρνου	Επαγγελματικά γάντια σιλικόνης, αντοχής τουλάχιστον 250 βαθμών Κελσίου, πλενόμενα στο πλυντήριο. Ενδεικτικό μήκος 30 εκ.		
48	Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός	Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός, ανοξείδωτο, τύπου πεταλούδας.		
49	Φυγόκεντρος στεγνωτήρας για λαχανικά	Στεγνωτήρας για λαχανικά, φυγόκεντρος, χωρητικότητας 12 λίτρων. Ενδεικτικές διαστάσεις 32X33εκ. ύψος		
50	Κόσκινο ανοξείδωτο	Κόσκινο ανοξείδωτο, με σήτα, ψιλό για αλεύρι. Ενδεικτική διάσταση Φ35εκ.		
51	Στεγνωτήρας πιάτων	Στεγνωτήρας πιάτων διώροφος, κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής αντοχής για καθημερινή χρήση. Θα έχει θέσεις για πιάτα, μεγάλο χώρο για ποτήρια και γάντζους για στράγγισμα φλιτζανιών με δύο ενσωματωμένους πλαστικούς δίσκους αποστράγγισης. Ενδεικτικές διαστάσεις 42X28X30εκ, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.		
52	Κάδος σκουπιδιών κουζίνας	Κάδος σκουπιδιών κουζίνας, ανοξείδωτος, ενισχυμένης κατασκευής, χωρητικότητας 100 λίτρων, υψηλής αντοχής, τροχήλατος με πεντάλ. Ενδεικτικές διαστάσεις Φ40X88εκ ύψος.		
53	Πιγκάλ μπάνιου	Πιγκάλ μπάνιου INOX		
54	Καλαθάκι μπάνιου	Καλαθάκι μπάνιου INOX, με πεντάλ, χωρητικότητας 5 λίτρων		

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Θ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ			Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	Κουζίνα ηλεκτρική εστιών φούρνο 4 με	<p>Ηλεκτρική κουζίνα βαρέως επαγγελματικού τύπου, με τέσσερις (4) μαντεμένες εστίες 30X30εκ και φούρνο, κατασκευής εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα 304 AISI 18/10 DIN. Η συνολική ισχύς της συσκευής θα είναι 17KW ηλεκτρικής σύνδεσης 400V . Ο χειρισμός των εστιών θα γίνεται από διακόπτες περιστροφικούς τεσσάρων (4) διαβαθμίσεων. Η κουζίνα θα φέρει φούρνο με ανοξείδωτα τοιχώματα και δύο (2) θωρακισμένες ανοξείδωτες αντιστάσεις, συνολικής ισχύος 5 KW. Οι αντιστάσεις του φούρνου ελέγχονται με αναλογικό θερμοστατικό διακόπτη 50° -300° C, με ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και δύο (2) διακόπτες. Η θύρα θα είναι ανοξείδωτη με εσωτερική μόνωση υαλοβάμβακα και θα τερματίζει σε οριζόντια θέση και στο επίπεδο του πυθμένα του φούρνου για την εύκολη έξοδο των ταψιών. Η κουζίνα θα εδράζεται σε 4 πόδια ανοξείδωτα υψηλής αντοχής, με ρυθμιζόμενο πέλμα για να ευθυγραμμίζεται η συσκευή.</p> <p>Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: 80 X 90 X85εκ.(ΠΧΒΧΥ). Ενδεικτικές εσωτερικές διαστάσεις φούρνου: 55 X 75 X30εκ.(ΠΧΒΧΥ)</p>		
2	Χοάνη απαγωγής οσμών με τον αεραγωγό	<p>Χοάνη απαγωγής οσμών, επιτοίχια. Η χοάνη θα είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 ελαχίστου πάχους 1 χιλ. Η όλη κατασκευή θα είναι διπλών τοιχωμάτων, ενισχυμένη. Η χοάνη θα είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να καλύπτεται όλη η επιφάνεια της εστίας και θα περιλαμβάνει: εσωτερικά ανοξείδωτα προσθαφαιρούμενα πλενόμενα φίλτρα λίπους, εσωτερικό φωτισμό, μοτέρ 1HP τάσης 220V, με ρυθμιστή στροφών – ροοστάτη.</p> <p>Ο αεραγωγός θα είναι γαλβανιζέ διαμέτρου Φ20εκ. με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατάσταση του: τουλάχιστον τρία τεμάχια σωλήνων του μέτρου, τουλάχιστον δύο καμπύλες Φ20 γαλβανιζέ, συστολές Φ 20 γαλβανιζέ, βάση μοτέρ, γαλβανιζέ καπέλο Φ20.</p> <p>Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση του απορροφητήρα, μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης, και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις χοάνης: 100 εκ. βάθος x 90 εκ. μήκος και ύψους 60 εκ.</p>		

3	Ψυγείο θάλαμος συντήρησης	Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος συντήρησης, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 180 (Satin). Στην πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική μόνωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε μεντεσέδες επαγγελματικού τύπου και θα κλείνει αυτόματα. Η πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέμβυσμα με μαγνήτη εσωτερικά για την εξασφάλιση απόλυτης στεγανότητας. Το ψυγείο θα έχει τέσσερα προσθαφαιρούμενα ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθμιζομένου ύψους. Στο πάνω μέρος θα φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70 x 80 εκ. και ύψος 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 λίτρα). Διαστάσεις ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.		
4	Ψυγείο πάγκος συντήρησης	Επαγγελματικό ψυγείο - πάγκος συντήρησης, δύο (2) θυρών. Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, με δύο περιστροφικές μη εξέχουσες θύρες, με ανοξείδωτα ράφια ρυθμιζομένου ύψους, με εσωτερικό φωτισμό και με ψηφιακό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 0°C έως +5°C. Ενδεικτικές διαστάσεις: 140εκ. x 60 εκ. και ύψος 86-90 εκ. (χωρητικότητα περί τα 250 λίτρα).		
5	Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης	Επαγγελματικό ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18-10 (AISI 304) με λείανση GRIT 180 (Satin). Στην πρόσοψη θα φέρει θύρα με εσωτερική μόνωση. Η πόρτα θα στηρίζεται σε μεντεσέδες επαγγελματικού τύπου και θα κλείνει αυτόματα. Η πόρτα θα έχει περιφερειακά ελαστικό παρέμβυσμα με μαγνήτη εσωτερικά για την εξασφάλιση απόλυτης στεγανότητας. Το ψυγείο θα φέρει αεροψυκτήρα βεβιασμένης ανακυκλοφορίας αέρος και χρονοδιακόπτη επιλογής χρονικής διάρκειας και συχνότητας αποψύξεων. Το ψυγείο θα φέρει ψυκτικό συγκρότημα κατάλληλης ισχύος για επίτευξη θερμοκρασίας θαλάμου τουλάχιστον -18°C με θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C. Το ψυγείο στο πάνω μέρος θα φέρει ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη επιλογής θερμοκρασιών λειτουργίας με συνεχή ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης και διακόπτη λειτουργίας ON/OFF. Το ψυγείο θα έχει τέσσερα προσθαφαιρούμενα ανοξείδωτα διάτρητα ράφια ρυθμιζομένου ύψους. Ενδεικτικές διαστάσεις: 70 x 80 εκ. και ύψος 210 εκ. (χωρητικότητα περί τα 700 λίτρα). Διαστάσεις ραφιών τουλάχιστον: 54x68 εκ.		
6	Ερμάριο ανοξείδωτο	Ερμάριο γωνιακό, ανοξείδωτο με λαμαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ., με πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζομένου ύψους, με ελαστικό πάτημα. Θα περιλαμβάνει ένα εσωτερικό ράφι αντοχής ρυθμιζόμενης θέσης και πόρτες ανοιγόμενες. Ενδεικτικές διαστάσεις γωνίας: 75εκ+70 εκ.μήκος, 70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.		
7	Ερμάριο ανοξείδωτο με συρταριέρα	Ερμάριο γωνιακό, ανοξείδωτο με λαμαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ., με πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζομένου ύψους με ελαστικό πάτημα. Θα περιλαμβάνει ένα εσωτερικό ράφι αντοχής, ρυθμιζόμενης θέσης, και τρία ανοξείδωτα συρτάρια ενδεικτικού πλάτους 40 εκ.. Ενδεικτικές διαστάσεις γωνίας: 30εκ+70 εκ. μήκος, 70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.		

8	Ανοξείδωτη συρταριέρα	Ανοξείδωτη συρταριέρα με λαμαρίνα AISI 304, ελάχιστου πάχους 1χιλ. με πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενου ύψους με ελαστικό πάτημα. Θα περιλαμβάνεται ανοξείδωτα συρτάρια ενδεικτικού πλάτους 40εκ.. Θα τοποθετηθεί δίπλα από την ηλεκτρική κουζίνα. Ενδεικτικές διαστάσεις συρταριέρας: 45εκ. πλάτος, 70εκ. βάθος και 90εκ.ύψος.		
9	Συσκευή πλύσης κλειστή με 2 γούρνες	<p>Νεροχύτης επαγγελματικός (λάντζα), από ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα 18/80, ελάχιστου πάχους 0,8χιλ. με υπερυψωμένη πλάτη σε ύψος 5εκ. τουλάχιστον, προς αποφυγή ολίσθησης υγρών και ρύπων στο πίσω μέρος του. Θα διαθέτει ενσωματωμένες δύο βαθιές γούρνες, η μία για την πλύση σκευών και η άλλη για την πλύση λαχανικών, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρια), πώμα, σωλήνα υπερχείλισης. Θα έχει κατάλληλη επεξεργασία στην εσωτερική του όψη για την μείωση στο ελάχιστο των μεταλλικών δονήσεων. Θα είναι κλειστός με ένα ράφι και συρόμενες πόρτες από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας, ώστε το προς προμήθεια είδος να παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις των γουρνών: η μία γούρνα για την πλύση σκευών θα έχει ελάχιστες διαστάσεις: 96εκ. μήκος X 50εκ. πλάτος X 37εκ. βάθος διαστάσεων και η άλλη γούρνα για την πλύση λαχανικών θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 40εκ. μήκος X 50εκ. πλάτος X 37εκ. βάθος</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις του νεροχύτη: συνολικό μήκος 190 εκ., πλάτος 70 εκ. και ύψος 90 εκ..</p>		
10	Βρύση επαγγελματική	Επαγγελματική βρύση κουζίνας τοποθετημένη επί του νεροχύτη. Θα είναι εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη, με αναμικτήρα θερμού – ψυχρού νερού, με κινητό καταιονιστήρα με σπινάλ διπλής ενίσχυσης και σταθερή βρύση. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα περιλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και της απαραίτητης εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ενδεικτικό συνολικό ύψος μπαταρίας: 90 εκ.		
11	Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών	Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων (πιάτων, ποτηριών και σκευών), επιδαπέδιο, πλήρως αυτόματης λειτουργίας με αυτόματη εισαγωγή νερού. Θα διαθέτει δοσομετρική συσκευή απορρυπαντικού. Θα είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (18/8). Θα διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας και αντλία αποστράγγισης στεγανού τύπου με προστασία IP 44. Η φόρτωση του πλυντηρίου θα γίνεται μετωπικά. Το πλυντήριο θα συνοδεύεται από 2 καλάθια πιάτων, 1 καλάθι ποτηριών και 2 θήκες μαχαιροπήρουνων. Διαστάσεις καλάθιων: 50εκX50εκ. Η κατανάλωση του νερού θα είναι χαμηλή, περίπου 2 λίτρα ανά κύκλο πλύσης. Θα διαθέτει ανοξείδωτα μπεκ πλύσης. Χρόνος προγράμματος: 120sec. Με σύστημα προστασίας επιστροφής νερού. Χωρητικότητα κάδου 35 λίτρα. Το πλυντήριο θα είναι συνολικής ισχύος τουλάχιστον 6,6KW, κατάλληλο για σύνδεση σε τριφασική ηλεκτρική παροχή 380V. Ενδεικτικές διαστάσεις: 57x60εκ. και ύψος 120 εκ.		

12	Τρόλεϊ σερβιρίσματος μεγάλο	Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) μεταφοράς δίσκων σερβιρίσματος, τριών (3) επιπέδων, εξ' ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 (AISI 304). Το καρότσι θα είναι ανθεκτικής κατασκευής με εργονομική σχεδίαση και θα φέρει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου, εκ των οποίων οι δύο θα είναι με φρένο. Περιφερειακά, στις γωνίες, το καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρούσεων. Βάρος φορτίου: μέχρι 30 κιλά ανά ράφι. Ενδεικτικές διαστάσεις: 95x 50εκ. και ύψος περίπου 95εκ.		
13	Τρόλεϊ σερβιρίσματος μικρό	Τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) μεταφοράς δίσκων σερβιρίσματος, τριών (3) επιπέδων, εξ' ολοκλήρου από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 (AISI 304). Το καρότσι θα είναι ανθεκτικής κατασκευής με εργονομική σχεδίαση και θα φέρει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου, εκ των οποίων οι δύο θα είναι με φρένο. Περιφερειακά, στις γωνίες, το καρότσι θα φέρει ελαστικά απόσβεσης κρούσεων. Βάρος φορτίου: μέχρι 30 κιλά ανά ράφι. Ενδεικτικές διαστάσεις: 85x 45εκ. και ύψος περίπου 90εκ.		
14	Τοστιέρα	Τοστιέρα διπλή ηλεκτρική, επαγγελματικού τύπου, από ανοξείδωτο χάλυβα. Η τοστιέρα θα φέρει ενιαία ηλεκτροθερμαινόμενη πλάκα έψησης, με ραβδώσεις και δύο ανακλινόμενες χυτοσιδηρές αυλακωτές πλάκες έψησης, θερμοστατικά ελεγχόμενες, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 3,5kW/230V. Οι ανακλινόμενες κεφαλές θα πρέπει να φέρουν εύκαμπτο σύστημα σύνδεσης και χειρολαβή από δυσθερμαγωγό υλικό, ώστε να προσαρμόζονται ικανοποιητικά στην σταθερή πλάκα έψησης. Η τοστιέρα θα πρέπει να φέρει ανοξείδωτο λιποσυλλέκτη, δύο θερμοστάτες λειτουργίας με ενδεικτικές λυχνίες και σύστημα συγκράτησης των ανακλινομένων κεφαλών σε ανοικτή θέση. Ενδεικτικές διαστάσεις: 46 x 30 εκ. και ύψος 15 εκ.		
15	Μίξερ	Επαγγελματικό μίξερ ζαχαροπλαστικής, επιτραπέζιου τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 6 λίτρων, με κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα διαθέτει αποσπώμενο κάδο και πλαστικό διάφανο καπάκι παρακολούθησης. Ο αναμικτήρας θα φέρει ηλεκτροκινητήρα μόνιμης λίπανσης, αυτοαεριζόμενο, ισχύος τουλάχιστον 1/2 HP, κατάλληλο για λειτουργία σε ηλεκτρική παροχή 220V/50HZ. Θα φέρει άξονα κατακόρυφο με πλανητική κίνηση χρησιμοποιούμενο για διάφορες αναμίξεις. Ο αναμικτήρας θα φέρει σύστημα συνεχούς αυξομείωσης στροφών. Ο αναμικτήρας θα συνοδεύεται απαραίτητα από τρεις τουλάχιστον μοχλούς αναμίξεως, ήτοι ανοξείδωτο σύρμα, σπάτουλα και γάντζο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 480 x 270 χιλ. και ύψος 410 χιλ..		
16	Ραβδομπλέντερ	Ηλεκτρικό ραβδομπλέντερ, επαγγελματικού τύπου, με εργονομική λαβή. Κατάλληλο για κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον 30 λίτρων. Η μηχανή θα φέρει ρυθμιστή στροφών ταχύτητας από 4.000 – 16.000 στροφές. Ο σωλήνας του ραβδομπλέντερ θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Η ισχύς της μηχανής θα είναι 200W παροχής 230V. Ενδεικτική διάσταση μήκους σωλήνα: 20 εκ.		
17	Μπλέντερ	Ηλεκτρικό μπλέντερ επιτραπέζιο, επαγγελματικού τύπου. Με κάδο, χωρητικότητας άνω των 1,5 λίτρων. Η μηχανή θα φέρει ρυθμιστή στροφών με μέγιστη ταχύτητα άνω των 30.000 RPM. Η ισχύς της μηχανής θα είναι τουλάχιστον 1200W/230V. Ενδεικτικές διαστάσεις: 210 x 230 χιλ. και ύψος 500 χιλ..		

18	Λεμονοστίφτης ηλεκτρικός	<p>Στίφτης ηλεκτρικός, επιτραπέζιος, επαγγελματικού τύπου. Η βάση της συσκευής θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό ολικό και συγκεκριμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου (ABS). Ειδικώς τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το χυμό θα είναι αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα. Η συσκευή θα διαθέτει αντιολισθητικά ποδαράκια, μηχανικό διακόπτη ασφαλείας που θα διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής όταν σηκωθεί το καπάκι. Ο αποχυμωτής θα φέρει καπάκι πίεσεως των φρούτων στην περιστρεφόμενη κεφαλή, και θα λύνεται εύκολα για τον ευχερή καθαρισμό του μετά το τέλος της εργασίας. Θα φέρει ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 350 W. Ενδεικτικές διαστάσεις: 210 x 300 mm και ύψος 350 χιλ..</p>		
19	Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή	<p>Ζυγαριά κουζίνας με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, διαβάθμισης 1 γραμμαρίου, με δυνατότητα ζύγισης τουλάχιστον 5 κιλά και αυτόματη απενεργοποίηση. Θα έχει αδιάβροχο πληκτρολόγιο αφής για προστασία από σκόνες και υγρά. Θα λειτουργεί με μπαταρίες.</p>		
20	Βραστήρας νερού	<p>Βραστήρας νερού, διπλών τοιχωμάτων, πάχους 4mm. Θα είναι ανοξείδωτος εσωτερικά AISI 204 και ανοξείδωτος εξωτερικά AISI 201. Χωρητικότητα: 2λίτρα. Με θερμοστάτη 30-110°C. Θα φέρει υαλοδείκτη, βρύση και διακόπτη ON/OFF και προστασία κατά της υπερθέρμανσης.</p>		

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

I. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	Επαγγελματικό Πλυντήριο ρούχων	<p>Επαγγελματικό πλυντήριο-στυπτήριο ιματισμού, πλήρως αυτομάτου λειτουργίας, με ειδικά προγράμματα πλύσης. Η μηχανή θα φέρει διάτρητο εσωτερικό τύμπανο τοποθέτησης ιματισμού, όγκου τουλάχιστον 140 λίτρων, ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:10 η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι από 13 έως 15 κιλά. Το τύμπανο θα περιστρέφεται με πολλαπλές ταχύτητες (ενδεικτικά αναφέρονται ταχύτητα πλύσης, ταχύτητα αποχέτευσης και ταχύτητα σουρώματος). Η κίνηση του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται με ηλεκτροκινητήρα επαρκούς ισχύος, με ηλεκτρονικό επιλογήα στροφών (Inverter), για εξοικονόμηση ενέργειας. Η λειτουργία της μηχανής θα είναι τελείως αυτόματη με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστού-προγραμματιστού με ικανότητα προγραμματισμού πολλαπλών διαφορετικών προγραμμάτων πλύσης-σουρώματος ανάλογα με την ρύπανση, την προέλευση και τη χρήση του ιματισμού. Το πλυντήριο θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενο με ανοξειδωτες ηλεκτρικές αντιστάσεις ισχύος τουλάχιστον 10 kW. Επίσης, θα είναι μετωπικό, ενός διαμερίσματος, με πόρτα που θα φέρει άθραυστο κρύσταλλο παρακολούθησης της εργασίας και θα έχει μεγάλη διάμετρο για εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση του ιματισμού. Θα έχει σύστημα αμορτισέρ για απόσβεση των κραδασμών. Επιθυμητό, για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας να έχει σύστημα αυτόματης ζύγισης ιματισμού και χρήση μόνο της απαιτούμενης ποσότητας νερού και απορρυπαντικού. Επίπεδο θορύβου χαμηλό, κάτω από 50db.</p> <p>Η καμπίνα και το τύμπανο θα είναι από ανοξειδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Θα διαθέτει τουλάχιστον 8 βασικά προγράμματα, 2 εισόδους νερού (ζεστό, κρύο), 3 τουλάχιστον διαμερίσματα πλήρωσης με υγρό ή στερεό απορρυπαντικό και λοιπά χημικά υλικά. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση με το ηλεκτρικό και υδραυλικό δίκτυο, τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την απαραίτητη εργασία, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και τον εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του.</p>	

17PROC006119068-2017-04-28 2	Επαγγελματικό Στεγνωτήριο ρούχων	<p>Στεγνωτήριο ιματισμού, βαρέως επαγγελματικού τύπου. Θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενο και θα φέρει θερμαντικά στοιχεία συνολικής θερμαντικής ισχύος τουλάχιστον 18 KW. Ο όγκος του τυμπάνου θα είναι τουλάχιστον 180 λίτρα, ούτως ώστε με σχέση φορτίσεως 1:20, η χωρητικότητα σε στεγνό ιματισμό να είναι τουλάχιστον 10 κιλά. Η μηχανή θα φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες για την κίνηση του τυμπάνου με αναστροφή φοράς και του απαγωγού ανεμιστήρας αντίστοιχα, πλήρεις με θερμικά προστασίας. Θα φέρει επίσης μεγάλο φίλτρο χνουδιών (εύκολα αφαιρούμενο για καθαρισμό) και πόρτα μεγάλης επιφανείας εισαγωγής-εξαγωγής του ιματισμού, με κρύσταλλο παρακολούθησης της εργασίας. Κατά το άνοιγμα της πόρτας το στεγνωτήριο θα σταματάει αυτομάτως. Ο ανεμιστήρας θα είναι ικανόητος τουλάχιστον 20 m³/min για την εξασφάλιση ικανοποιητικού χρόνου στεγνώματος. Ο πίνακας ελέγχου του στεγνωτηρίου θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή προγραμματιστή 30 τουλάχιστον επαναπρογραμματιζόμενων προγραμμάτων επιλογής διαδικασίας στεγνώματος. Θα επιτυγχάνεται κρύωμα των ρούχων πριν το τέλος του προγράμματος. Επίπεδο θορύβου χαμηλό, κάτω από 65db.</p> <p>Η καμπίνα και το τύμπανο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και τον αεραγωγό εξόδου, (ή την σύνδεση με την αποχέτευση εάν λειτουργεί με σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών), τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την απαραίτητη εργασία, προγραμματισμό, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, και τον εκ νέου προγραμματισμό σε χρόνο μεταγενέστερο για την κάλυψη των αναγκών των άμεσων χρηστών του.</p>		
3	Καλάθι ιματισμού (τροχήλατο)	<p>Τροχήλατο καλάθι μεταφοράς ιματισμού. Θα χρησιμοποιείται για τη διακίνηση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού στο χώρο του πλυντηρίου και θα είναι ανθεκτικής κατασκευής, κατά προτίμηση κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Θα φέρει τέσσερις τροχούς εκ των οποίων οι δύο θα έχουν φρένο. Ολόκληρο το σώμα του τροχήλατου θα είναι διάτρητο ούτως ώστε να αποκλείεται η συγκράτηση υγρασίας εντός αυτού. Ενδεικτικές διαστάσεις: 90 x 60 x 60εκ. (Μ x Π x Υ).</p>		
4	Τραπέζι εργασίας (τροχήλατο)	<p>Τροχήλατο τραπέζι, με βάση κατασκευασμένη από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 τετραγωνικής διατομής, με πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους και επένδυση της επιφάνειας εργασίας από λευκή μελαμίνη. Στο κάτω μέρος θα φέρει ράφι. Το τροχήλατο θα φέρει σε σταυροειδή διάταξη δύο τροχούς σταθερούς κατά την μικρή διάσταση και δύο τροχούς περιστρεφόμενους με φρένο, κατά την μεγάλη διάσταση. Ενδεικτικές διαστάσεις: 180 x 70 x 85 εκ (Μ x Π x Υ).</p>		
5	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική	<p>Επαγγελματική σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης, με τουρμπίνα αναρρόφησης περίπου 250 mbar, χωρητικότητας κάδου περίπου 35 λίτρων, ισχύος τουλάχιστον 1300W. Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ειδικό πέλμα για παρκέ με μαλακιά βούρτσα, καθώς και eco φίλτρο, με αυτοκαθαριζόμενο σύστημα φίλτρου. Επίπεδα θορύβου κάτω από 80db. Βάρος περίπου 12 κιλά, με κατάλληλες ρόδες και φρένο ακινητοποίησης.</p>		

6	Απλώστρα	<p>17PROC006119068 2017-04-28</p> <p>Απλώστρα δαπέδου από ανοξείδωτο ασάλι και αλουμίνιο, κατάλληλη για χρήση σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, υψηλή αντοχή και σταθερότητα. Στην βάση της θα διαθέτει πλαστικές προστατευτικές γωνίες και ροδάκια μεταφοράς. Όταν δεν χρησιμοποιείται θα μπορεί να κλείνει και να αποθηκεύεται. Ενδεικτικές διαστάσεις όταν είναι πλήρως ανοιγμένη: 170x70x90εκ.(Μ x Π x Υ).</p>		
7	Μεταλλική ντουλάπα	<p>Μεταλλική ντουλάπα με ράφια και πόρτες με κλειδαριά ασφαλείας, χωρίς ενδιάμεσο χώρισμα. Η ντουλάπα θα είναι γαλβανιζέ και βαμμένη με βαφή πούδρας. Ενδεικτικές διαστάσεις: 100εκ.πλάτος x 40εκ. βάθος x 175εκ.ύψος.</p>		

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ				
CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες)				
ΙΑ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ			Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1	Ανελκυστήρας τροφίμων	<p>Ο ανελκυστήρας τροφίμων θα είναι ηλεκτροκίνητος δύο (2) στάσεων από το 1^ο στο 2^ο επίπεδο, κατακόρυφης διαδρομής 3 μέτρων περίπου. Θα τοποθετηθεί σε υπάρχον φρεάτιο διαστάσεων 74,5εκ. πλάτος X 84 εκ. μήκος. Θα έχει ανοξείδωτα τοιχώματα, με δύο εσωτερικά, ανοξείδωτα, μετακινούμενα ράφια. Οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου θα είναι τουλάχιστον 62X42εκ ώστε να χωράει άνετα δίσκος σερβιρίσματος διαστάσεων 60X40εκ.. Η πόρτα θα είναι ανοξείδωτη, χειροκίνητη, με κατακόρυφο άνοιγμα (τύπου γκιλοτίνας) διαστάσεων αντιστοίχων με τον θάλαμο του αναβατορίου. Θα έχει κομβιοδόχο ανοξείδωτο με κομβία κλήσεως- αποστολής στους δύο ορόφους, με ένδειξη κατειλημμένος. Θα έχει ειδική κλειδαριά ασφαλείας για χρήση από παιδιά. Η παροχή ρεύματος θα είναι 400V-50Hz, τριφασικό. Ταχύτητα ανόδου - καθόδου: τουλάχιστον 0,30m/sec και ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 50 κιλών. Θα φέρει σήμανση CE και πλήρη πιστοποίηση, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η προμήθεια θα περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών, με την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σχεδίων, έκδοση απαιτούμενων αδειών, δοκιμών, εκπαιδεύσεων, κλπ <u>μέχρι παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία</u>. Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.</p>		
2	Σύστημα ανελκυστήρα εξωτερικού κλιμακοστασίου με κάθισμα	<p>Σύστημα ανελκυστήρα σκάλας με αναδιπλούμενο κάθισμα εξωτερικού χώρου, τοποθετημένο σε μεταλλικό φορέα γραμμικής μορφής, στο κλιμακοστάσιο της κεντρικής εισόδου του Παιδικού Σταθμού, για την κάλυψη υψομετρικής διαφοράς περίπου 1,36μ. Το σύστημα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:</p> <p>Ράγα αλουμινίου με υψηλή αντοχή στη διάβρωση, μήκους περίπου 2,5μ.</p> <p>Ανυψωτική ικανότητα: τουλάχιστον 125 κιλά</p> <p>Το κάθισμα θα έχει ζώνη ασφαλείας δύο θέσεων και αναδιπλούμενους βραχίονες και υποπόδιο. Όταν δεν χρησιμοποιείται θα αναδιπλώνεται και θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα</p> <p>Θέσεις στάθμευσης δύο (2): στο κατώτερο και στο ανώτερο σημείο.</p> <p>Ταχύτητα κίνησης μέχρι 0,15 m/sec</p> <p>Ο χειρισμός θα γίνεται με ασύρματα χειριστήρια κλίσης-ανάκλησης (2 τεμάχια) και με κομβία συνεχούς επαφής πάνω στον βραχίονα του καθίσματος.</p> <p>Τάση χειρισμού: 24V DC</p> <p>Η κίνηση θα παρέχεται από ηλεκτρικό κινητήρα κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται. Πρέπει να υπάρχει σύστημα ασφαλούς συνέχισης της κίνησης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος.</p> <p>Διατάξεις ασφαλείας: Ρυθμιστής ταχύτητας, αρπάγη</p>		

<p>17PROC006119008-2017-04-28</p>	<p>ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, σύστημα ανίχνευσης εμποδίων στις πλευρές και στο κάτω μέρος του ανεγκυστήρα, σύστημα ανίχνευσης εμποδίων στον οδηγό κύλισης, κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας, ηχητική σήμανση στάσης και με προειδοποιητικό μηχανισμό υπερφόρτωσης.</p> <p>Η κατασκευή θα είναι υψηλής αντοχής και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των ατόμων που θα την χρησιμοποιούν. Ο ανεγκυστήρας θα φέρει σήμανση CE, θα είναι σύμφωνος με την Ελληνική οδηγία «Σχεδιάζοντας για όλους», τις προδιαγραφές AME 98/37/CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.</p> <p>Η προμήθεια θα περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση όλων των υλικών, με την εργασία εγκατάστασης, εργασιών σύνταξης σχεδίων, έκδοση απαιτούμενων αδειών, δοκιμών, εκπαιδεύσεων, κλπ <u>μέχρι παράδοσης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.</u></p> <p>Απαιτείται η παράδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών εγγυήσεων και βιβλίου οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.</p> <p>Ενδεικτικές διαστάσεις βάση της αρχιτεκτονικής εγκεκριμένης μελέτης (οι διαστάσεις θα προσαρμοστούν στις τελική διαμορφωμένη κατάσταση): μήκος ράγας: 2,50μ., ολικό ύψος καθίσματος: 120εκ, ολικό βάθος καθίσματος μαζί με το υποπόδιο: 58,50εκ.</p>	
-----------------------------------	---	--

.../... /2017

Κηφισιά, 13 -3 -2017

Κηφισιά, 13 - 3 -2017

Κηφισιά, 13 -3 -2017

Η συντάξασα

Σοφία Θαλασσινού
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ελέγχθηκε

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών

Βασιλική Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: **8 /2017**

Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου «ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ					
CPV: 39100000-3 (Έπιπλα)					
1	Κρεβάτι νηπίων	τεμ.	9		
2	Στρώμα για κρεβάτι νηπίων	τεμ.	9		
3	Ραντζάκι ύπνου νηπίων	τεμ.	40		
4	Τραπέζι νηπίων ορθογώνιο (φαγητού ή εργασίας)	τεμ.	8		
5	Τραπέζι νηπίων στρογγυλό (εργασίας)	τεμ.	6		
6	Καρεκλάκι νηπίων (φαγητού ή εργασίας)	τεμ.	80		
7	Χαμηλή μονάδα αποθήκευσης με πόρτες και κλειδαριά	τεμ.	4		
8	Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μικρά πλαστικά συρτάρια	τεμ.	2		
9	Μονάδα αποθήκευσης εργασιών ή παιχνιδιών, με μεγάλα πλαστικά συρτάρια	τεμ.	1		
10	Ξύλινη συρταριέρα εργασιών 24 θέσεων	τεμ.	3		
11	Ξύλινη παιχνιδοθήκη 6 κουτιών	τεμ.	3		
12	Ξύλινη ραφιέρα αποθήκευσης χαρτονιών	τεμ.	1		
13	Διάφορες ξύλινες μονάδες αποθήκευσης	τ.μ.	40		
14	Κρεμάστρα ρούχων	τεμ.	8		
15	Παπουτσοθήκη	τεμ.	4		
16	Σκαμπό Ενηλίκων	τεμ.	4		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119068 2017-04-28

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ					
CPV: 39510000-0 (Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης)					
1	Προστατευτικό κάλυμμα για στρώμα	τεμ.	30		
2	Σετ σεντόνια νηπίων	τεμ.	20		
3	Σετ σεντόνια νηπίων για ραντζακι	τεμ.	60		
4	Κουβέρτα πικέ	τεμ.	50		
5	Κουβέρτα ακρυλική	τεμ.	50		
6	Πάπλωμα	τεμ.	50		
7	Παπλωματοθήκη	τεμ.	50		
8	Πετσέτα μικρή (χειριών)	τεμ.	100		
9	Πετσέτα μεγάλη (σώματος)	τεμ.	20		
10	Πετσέτα κουζίνας	τεμ.	30		
11	Ποδιά κουζίνας	τεμ.	12		
12	Σκούφος μάγειρα	τεμ.	4		
13	Σαλιέρα	τεμ.	160		
14	Μαξιλάρι δαπέδου	τεμ.	30		
15	Κουρτίνα συσκότισης	τμ	12		
16	Κουρτίνα διακοσμητική	τμ	15		
17	Κουρτινόβεργα διπλή μεταλλική με στήριξη βαρέως τύπου	τεμ.	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119068 2017-04-28

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Γ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
CPV: 37000000-8 (Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας)					
1	Πλαστικό σετ κουζίνας	τεμ.	1		
2	Πλαστικό σετ τροφίμων	τεμ.	4		
3	Πλαστικός πάγκος κατασκευών	τεμ.	1		
4	Ξύλινο, μικρό μανάβικο	τεμ.	1		
5	Ξύλινο καφάσι με πλαστικά φρούτα	τεμ.	2		
6	Ξύλινο καφάσι με πλαστικά λαχανικά	τεμ.	2		
7	Κουκλοθέατρο ξύλινο	τεμ.	1		
8	Κούκλες κουκλοθέατρου	τεμ.	30		
9	Κούκλες	τεμ.	20		
10	Παιχνίδια νηπίων	τεμ.	30		
11	Πίνακας μουσικών οργάνων	τεμ.	3		
12	Πίνακας μαγνητικός και μαρκαδόρου	τεμ.	3		
13	Πίνακας ανάρτησης εργασιών	τεμ.	4		
14	Ράγα ανάρτησης εργασιών	τεμ.	6		
15	Αφρώδες πλακάκι δαπέδου	τεμ.	80		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119068 2017-04-28					
A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ					
CPV: 39130000-2 (Έπιπλα γραφείων)					
1	Γραφείο	τεμ.	1		
2	Συρταριέρα γραφείου	τεμ.	1		
3	Κάθισμα εργασίας τροχήλατο	τεμ.	2		
4	Κάθισμα συνεργάτη ή επισκέπτη	τεμ.	4		
5	Βιβλιοθήκη	τεμ.	2		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119068 2017-04-28

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ					
CPV: 30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)					
1	Η/Υ	τεμ.	1		
2	Οθόνη Η/Υ	τεμ.	1		
3	Εκτυπωτής έγχρωμος	τεμ.	1		
4	Συσκευή FAX	τεμ.	1		
5	Φωτοτυπικό μηχάνημα	τεμ.	1		
6	Τηλεφωνική συσκευή ασύρματη	τεμ.	1		
7	Τηλεφωνική συσκευή ενσύρματη	τεμ.	1		
8	Συσκευή Ενδοεπικοινωνίας ασύρματη	τεμ.	2		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119068 2017-04-28					
A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ					
CPV: 32300000-6 (Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας)					
1	Δέκτης Τηλεόρασης	τεμ.	1		
2	BLU-RAY PLAYER	τεμ.	1		
3	Φορητό Ράδιο-CD PLAYER	τεμ.	4		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119068 2017-04-28

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ					
CPV: 43325000-7 (Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς)					
1	Πλαστική τραμπάλα, ατομική, για μικρά παιδιά	τεμ.	2		
2	Πλαστική τραμπάλα, 3 θέσεων, για μεγαλύτερα παιδιά	τεμ.	3		
3	Πλαστική τσουλήθρα, μικρή	τεμ.	1		
4	Πλαστική τσουλήθρα, μεγάλη	τεμ.	1		
5	Τούνελ Παιχνιδιού - Αναρριχητής	τεμ.	2		
6	Τούνελ παιχνιδιού "Χαρούμενη Κάμπια" (βασικό σετ)	τεμ.	2		
7	Πλαστικό σπιτάκι με κήπο	τεμ.	2		
8	Πλαστικό σπιτάκι καλύβα πικ-νικ	τεμ.	1		
9	Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικού χώρου	τ.μ	200		
10	Συνθετικός χλοοτάπητας	τ.μ.	100		
11	Ξύλινη περίφραξη	μ.μ.	100		
12	Πόρτα ξύλινης περίφραξης	τεμ.	2		
13	Κάδος απορριμμάτων για τον κήπο	τεμ.	4		
14	Παγκάκι ξύλινο	τεμ.	8		
15	Δίφωτο φωτιστικό εξωτερικού χώρου με ιστό	τεμ.	8		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ	

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

17PROC006119068 2017-04-28

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Η: ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ					
CPV: 39220000-0 (Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας)					
1	Δίσκος σερβιρίσματος	τεμ.	10		
2	Κουταλάκι	τεμ.	200		
3	Κουτάλι	τεμ.	200		
4	Πιρούνι	τεμ.	50		
5	Μαχαίρι ψωμιού	τεμ.	2		
6	Μαχαίρι γενικής χρήσεως, οδοντωτό	τεμ.	12		
7	Μαχαίρι γενικής χρήσεως, λείο	τεμ.	12		
8	Μαχαίρι κοπής κοτόπουλου	τεμ.	2		
9	Μαχαίρι κοπής κρέατος	τεμ.	2		
10	Μαχαίρι κοπής λαχανικών	τεμ.	2		
11	Λαβίδα μεγάλη	τεμ.	4		
12	Πιρούνα κρέατος	τεμ.	2		
13	Τρυπητή κουτάλα	τεμ.	2		
14	Κουτάλα σερβιρίσματος σούπας	τεμ.	3		
15	Σπάτουλα τρυπητή	τεμ.	2		
16	Σπάτουλα	τεμ.	2		
17	Σπάτουλα ζαχαροπλαστικής	τεμ.	4		
18	Αυγοδάρτης	τεμ.	2		
19	Ψαλίδι κουζίνας	τεμ.	3		
20	Αποφλοιωτής (πατατοκαθαριστής)	τεμ.	2		
21	Λαχανοκόπτης με πιάστρα (μαντολίνο)	τεμ.	2		
22	Πιατέλες σερβιρίσματος διαφόρων διαστάσεων	τεμ.	8		
23	Μπολ ανάμιξης ανοξειδωτο, μεγάλο	τεμ.	10		
24	Μπολ ανάμιξης ανοξειδωτο, μεσαίο	τεμ.	4		
25	Μπολ ανάμιξης ανοξειδωτο, μικρό	τεμ.	4		
26	Πιάτο μελαμίνης βαθύ	τεμ.	200		
27	Μπολ μελαμίνης	τεμ.	150		
28	Ποτήρι με χεράκι μελαμίνης	τεμ.	200		

29	Δοχεία φύλαξης τροφίμων διαφόρων χωρητικότητας	τεμ.	10		
30	Ποτήρι νερού, γυάλινο	τεμ.	25		
31	Κανάτα ανοξειδωτη με καπάκι	τεμ.	12		
32	Κανάτα πλαστική	τεμ.	8		
33	Σουρωτήρι κωνικό ανοξειδωτο, μεγάλο	τεμ.	1		
34	Σουρωτήρι κωνικό ανοξειδωτο, μεσαίο	τεμ.	2		
35	Σουρωτήρι κωνικό ανοξειδωτο, μικρό	τεμ.	1		
36	Κατσαρόλα 30 λίτρων	τεμ.	2		
37	Κατσαρόλα 37 λίτρων	τεμ.	2		
38	Κατσαρόλα 25 λίτρων	τεμ.	3		
39	Κατσαρόλα 20 λίτρων	τεμ.	3		
40	Μπρίκι ανοξειδωτο	τεμ.	2		
41	Τηγάνι ανοξειδωτο	τεμ.	2		
42	Ταψί φούρνου ορθογώνιο, μεγάλο	τεμ.	2		
43	Ταψί φούρνου ορθογώνιο, μικρό	τεμ.	4		
44	Ταψί φούρνου στρογγυλό, μεγάλο	τεμ.	4		
45	Ταψί φούρνου στρογγυλό μικρό	τεμ.	4		
46	Πλάκα κοπής PVC	τεμ.	4		
47	Ζευγάρι γάντια σιλικόνης φούρνου	τεμ.	4		
48	Ανοιχτήρι κονσέρβας χειρός	τεμ.	1		
49	Φυγόκεντρος στεγνωτήρας για λαχανικά	τεμ.	1		
50	Κόσκινο ανοξειδωτο	τεμ.	1		
51	Στεγνωτήρας πιάτων	τεμ.	1		
52	Κάδος σκουπιδιών κουζίνας	τεμ.	2		
53	Πιγκάλ μπάνιου	τεμ.	10		
54	Καλαθάκι μπάνιου	τεμ.	10		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η	

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Α/Α	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Θ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ					
CPV: 39314000-6 (Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου)					
1	Κουζίνα ηλεκτρική 4 εστιών με φούρνο	τεμ.	1		
2	Χοάνη απαγωγής οσμών με τον αεραγωγό	τεμ.	1		
3	Ψυγείο - θάλαμος συντήρησης	τεμ.	1		
4	Ψυγείο - πάγκος συντήρησης	τεμ.	1		
5	Ψυγείο - θάλαμος κατάψυξης	τεμ.	1		
6	Ερμάριο ανοξειδωτο	τεμ.	1		
7	Ερμάριο ανοξειδωτο με συρταριέρα	τεμ.	1		
8	Ανοξειδωτη συρταριέρα	τεμ.	1		
9	Συσκευή πλύσης κλειστή με 2 γούρνες	τεμ.	1		
10	Βρύση επαγγελματική	τεμ.	1		
11	Πλυντήριο πιάτων, ποτηριών και σκευών	τεμ.	1		
12	Τρόλει σερβιρίσματος μεγάλο	τεμ.	1		
13	Τρόλει σερβιρίσματος μικρό	τεμ.	1		
14	Τοστιέρα	τεμ.	1		
15	Μίξερ	τεμ.	1		
16	Ραβδομπλέντερ	τεμ.	1		
17	Μπλέντερ	τεμ.	1		
18	Λεμονοσίφτης ηλεκτρικός	τεμ.	1		
19	Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή	τεμ.	1		
20	Βραστήρας νερού	τεμ.	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μοναδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Ι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ					
CPV: 42716110-2 (Εξοπλισμός πλυσίματος)					
1	Επαγγελματικό πλυντήριο ρούχων	τεμ.	1		
2	Επαγγελματικό στεγνωτήριο ρούχων	τεμ.	1		
3	Καλάθι ιματισμού (τροχήλατο)	τεμ.	2		
4	Τραπέζι εργασίας (τροχήλατο)	τεμ.	1		
5	Ηλεκτρική σκούπα επαγγελματική	τεμ.	1		
6	Απλώστρα	τεμ.	2		
7	Μεταλλική ντουλάπα	τεμ.	2		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδος (ευρώ)	Ενδεικτική Δαπάνη (ευρώ)
ΟΜΑΔΑ ΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ					
CPV: 42416100-6 (Ανελκυστήρες)					
1	Ανελκυστήρας τροφίμων	τεμ.	1		
2	Σύστημα ανελκυστήρα εξωτερικού κλιμακοστασίου με κάθισμα	τεμ.	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΑ					

.../... /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κηφισιά, 13 -3 -2017

Η συντάξασα

Σοφία Θαλασσινού
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κηφισιά, 13 -3 -2017

ΕλέγχθηκεΗ αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών**Βασιλική Παπαβασιλείου**

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 13 -3 -2017

ΘεωρήθηκεΗ Προϊσταμένη της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών**Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ**

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτονα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτονα φορέα (αφ)

- Ονομασία: Δήμος Κηφισιάς
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτονα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.....]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Διονύσου 24 & Μυρσίνης 2
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αφροδίτη Ζιούζια
- Τηλέφωνο: 2132007 -126 /185/105/108
- Ηλ. ταχυδρομείο: aziouzia@kifissia.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kifissia.gr

B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Προμήθεια εξοπλισμού για το νέο Παιδικό Σταθμό του Δήμου ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ CPV) σε Ομάδες

	ΟΜΑΔΑ	Περιγραφή
1	ΟΜΑΔΑ Α	ΕΠΙΠΛΑ - CPV: 39100000-3
2	ΟΜΑΔΑ Β	ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - CPV: 39510000-0
3	ΟΜΑΔΑ Γ	ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - CPV: 37000000-8
4	ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV: 39130000-2
5	ΟΜΑΔΑ Ε	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV: 30000000-9
6	ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ - CPV: 32300000-6
7	ΟΜΑΔΑ Ζ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - CPV: 43325000-7
8	ΟΜΑΔΑ Η	ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ - CPV: 39220000-0
9	ΟΜΑΔΑ Θ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ - CPV: 39314000-6
10	ΟΜΑΔΑ Ι	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ - CPV: 42716110-2
11	ΟΜΑΔΑ ΙΑ	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ - CPV: 42416100-6

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6419]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : η προμήθεια υποδιαιρείται στα 11 έντεκα ανωτέρω τμήματα
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 18453/26-4-2017

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

17PROC006119008-2017-04-28 Α) Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ¹ : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Γενικές πληροφορίες:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ⁱⁱ ;	
<u>Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:</u> ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ⁱⁱⁱ ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι , ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.	[] Ναι [] Όχι [.....] [.....] [.....]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,	α) [.....] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....][.....][.....] γ) [.....]

<p>κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο^{iv}.</p> <p>δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;</p> <p>Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</p> <p>ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;</p> <p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>	<p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>ε) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Τρόπος συμμετοχής:</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους^v;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>
<p>Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.</p>	
<p>Εάν ναι:</p> <p>α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...):</p> <p>β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:</p> <p>γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.</p>	<p>α) [.....]</p> <p>β) [.....]</p> <p>γ) [.....]</p>
<p>Τμήματα</p>	<p>Απάντηση:</p>
<p>Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.</p>	<p>[]</p>

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Όνοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ^{vi}

17	Σημείωση: ΠΡΟC006119068 2017-04-28	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;		<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις **ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα** από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός

17PROC006119068 2017-04-28 φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

17PROC006119068-2017-04-28 **Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες^{vii}**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση^{viii}**.
2. **δωροδοκία^{ix,x}**.
3. **απάτη^{xi}**.
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες^{xii}**.
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας^{xiii}**.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων^{xiv}.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ^{xv} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xvi}
Εάν ναι, αναφέρετε^{xvii}: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[], σημείο(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....][.....][.....][.....] ^{xviii}
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ^{xix} ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν^{xx}:	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

<p>1 Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση</p>		
<p>1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης^{xxi}, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;</p>		
<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>		
<p>Εάν όχι αναφέρετε:</p> <p>α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:</p> <p>β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;</p> <p>γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;</p> <p>1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;</p> <p>- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;</p> <p>- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης</p> <p>- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:</p> <p>2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:</p> <p>δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;^{xxii}</p>	<p>ΦΟΡΟΙ</p>	<p>ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</p>
	<p>α)[.....].</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι - <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....].</p> <p>-[.....].</p> <p>γ.2)[.....].</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>	<p>α)[.....].</p> <p>β)[.....]</p> <p>γ.1) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι - <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>-[.....].</p> <p>-[.....].</p> <p>γ.2)[.....].</p> <p>δ) <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p> <p>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]</p>
<p>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</p>		
<p>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):^{xxiii}</p> <p>[.....][.....][.....]</p>		

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του , αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου ^{xxiv} ;	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις ^{xxv} : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις ^{xxvi} Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι -[.....] -[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ^{xxvii} ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]

17PROC006119068 2017-04-28

	<p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων^{xxviii}, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης^{xxix}; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p>
<p>Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια^{xxx} κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι [.....]</p> <p>Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]</p>
<p>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι</p>

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

A: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής^{xxx1}; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

17PROC006119068-2017-04-28
 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	Απάντηση:
1) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)	α)[.....] β) [.....]
2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας ^{xxxii} το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:	[.....]
3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ιστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι , εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[] Ναι [] Όχι [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

17PROC006119068 2017-04-28

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{xxxiii}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν^{xxxiv}.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

-
- ⁱ Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
- ⁱⁱ Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
- Πολύ μικρή επιχείρηση:** επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ**.
- Μικρή επιχείρηση:** επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ**.
- Μεσαίες επιχειρήσεις:** επιχειρήσεις που **δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές** και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών **δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**.
- ⁱⁱⁱ Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
- ^{iv} Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
- ^v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
- ^{vi} Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 *“Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α’ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”*
- ^{vii} Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
- ^{viii} Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
- ^{ix} Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
- ^x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **v. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α)**, *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο v. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).*
- ^{xi} Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το v. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) *“Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.*
- ^{xii} Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
- ^{xiii} Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το v. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) *“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”*.

17PROC0061190682017-04-28

^{xiv} Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".

^{xv} Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)

^{xvi} Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xvii} Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xviii} Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xix} Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

^{xx} Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

^{xxi} Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

^{xxii} Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

^{xxiii} Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

^{xxiv} Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

^{xxv} . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

^{xxvi} Άρθρο 73 παρ. 5.

^{xxvii} Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

^{xxviii} Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

^{xxix} Πρβλ άρθρο 48.

^{xxx} Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

^{xxxi} Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

^{xxxii} Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

^{xxxiii} Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

^{xxxiv} Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην

17PROC006119068-2017-04-28
αναθέτουσα αρχή ή στον ανάθετο φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.