

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	1	m2	1.700,00	5,60	9.520,00	
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	2	m2	1.600,00	8,00	12.800,00	
3	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	3	m2	1.600,00	0,65	1.040,00	
4	Αφαίρεση πλακών πεζοδρομίων και επανατοποθέτησή τους με το περας των εργασιών	ΝΑΥΔΡ 4.04ΣΧ	ΥΔΡ 6807	4	m2	15,00	12,40	186,00	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	5	m2	700,00	7,90	5.530,00	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	6	m2	45,00	11,20	504,00	
7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	7	m2	2,00	6,70	13,40	
8	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	8	m2	5,00	9,00	45,00	
9	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	9	m2	20,00	5,60	112,00	
10	Αφαίρεση-αποξήλωση θερμομονωτικών πλακών	ΝΑΟΙΚ 79.46ΣΧ1	ΟΙΚ 7934	10	m2	10,00	0,35	3,50	
11	Αποξήλωση ασφαλτόπανου και λοιπων λεπτων επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60ΣΧ	ΟΙΚ 2236	11	m2	500,00	2,20	1.100,00	
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.22	ΟΙΚ 2241	12	m2	10,00	3,50	35,00	
13	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	13	m3	12,00	32,80	393,60	
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	14	m3	22,00	60,80	1.337,60	
15	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	15	m2	192,00	5,00	960,00	
16	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	16	m2	10,00	2,00	20,00	
17	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	17	m3	1,00	25,00	25,00	
18	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.01	ΟΙΚ 2261Α	18	TEM	3,00	5,60	16,80	
19	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.02	ΟΙΚ 2261Β	19	TEM	2,00	9,00	18,00	
						Σε μεταφορά		33.659,90	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							33.659,90	
20	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ 2239	20	m2	5,00	2,00	10,00	
21	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	21	m2	5,00	5,00	25,00	
22	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	22	m2	45,00	5,60	252,00	
23	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	23	kg	790,60	0,25	197,65	
24	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	24	m2	2,00	16,80	33,60	
25	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων προς αντικατάσταση	ΝΑΟΙΚ 22.45.ΣΧ	ΟΙΚ 2275	25	m2	2,00	12,00	24,00	
26	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	26	kg	172,00	0,20	34,40	
27	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	27	m2	68,00	1,00	68,00	
28	Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης (γυάλινων, μεταλλικών, πολυκαρβονικών κ.ά)	ΝΑΟΙΚ 22.52ΣΧ		28	m2	80,00	3,00	240,00	
29	Αποξήλωση είτε λεκάνης, είτε δοχείου, είτε νιπτήρα, είτε ουρητηρίου	ΝΑΟΙΚ 22.50ΣΧ	ΟΙΚ 2275	29	τεμ.	2,00	20,00	40,00	
30	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	30	m3	12,00	5,50	66,00	
31	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	31	m3	4,50	12,30	55,35	
32	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΝΑΟΙΚ 20.04.02	ΟΙΚ 2125	32	m3	16,00	35,80	572,80	
33	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	33	m3	30,00	25,05	751,50	
34	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	5\ΝΠΡΣ .572.2	34	TEM	2,00	44,50	89,00	
35	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	ΠΡΣ 5352	35	TEM	25,00	2,00	50,00	
36	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	ΠΡΣ 5352	36	TEM	5,00	4,00	20,00	
	Σε μεταφορά							36.189,20	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								36.189,20	
37	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	ΠΡΣ 5352	37	m	5,00	7,50	37,50	
38	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	ΠΡΣ 5354	38	TEM	1,00	60,00	60,00	
39	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	39	m3	235,00	20,50	4.817,50	
40	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	40	m3	20,00	9,30	186,00	
41	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	41	m3	2,00	16,10	32,20	
42	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	42	ton	10,00	7,30	73,00	
43	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	43	tonx1 0m	100,00	2,00	200,00	
44	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	44	tonx1 0m	10,00	5,60	56,00	
45	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	45	m3	500,00	0,90	450,00	
46	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	46	ton	280,00	1,65	462,00	
47	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	47	m3	140,00	9,80	1.372,00	
48	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	48	ton.k m	13.000,00	0,35	4.550,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								48.485,40	48.485,40
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	49	m3	16,00	101,00	1.616,00	
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.25.05	ΟΙΚ 3223Α.7	50	m3	16,00	22,50	360,00	
3	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΝΑΟΙΚ 10.19ΣΧ		51	m2	5,00	80,00	400,00	
4	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυροδέμα οφειλωμένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιομάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΟΙΚ 10.19.1		52	m2	102,00	68,00	6.936,00	
Σε μεταφορά								9.312,00	48.485,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	9.312,00	48.485,40
5	Επισκευή ρηγματώσεων σκυροδέματος με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης	ΝΑΥΔΡ 10.23	ΥΔΡ 6370	53	MM	30,00	27,00	810,00	
6	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3	ΝΑΟΙΚ 35.01.02	ΟΙΚ 3502	54	m3	55,00	84,00	4.620,00	
7	Ελαφρομπετόν ρύσεων	ΝΑΟΙΚ 73.36.02ΣΧ		55	m2	15,00	8,00	120,00	
8	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη, ψευδαρμών	ΝΑΥΔΡ 10.01.02	ΥΔΡ 6370	56	MM	220,00	1,80	396,00	
9	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	57	MM	5,00	6,50	32,50	
10	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (WATERSTOP)	ΝΑΟΔΟ Β44	ΥΔΡ 6373	58	m	35,00	13,70	479,50	
11	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ- ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ.	ΝΑΟΙΚ 79.37ΣΧ1		59	MM	14,00	25,00	350,00	
12	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	60	MM	20,00	1,80	36,00	
13	Σφραγιστικό κορδόνι πολυαιθυλενίου στεγάνωσης αρμών διαστολής, από PVC ή PE ή άλλου συνδετικού υλικού, πλάτους 200 mm	ΝΑΥΔΡ 10.12ΣΧ	ΥΔΡ 6620.1	61	m	35,00	5,00	175,00	
14	Μεταλλικό προστατευτικό σφραγιστικού υλικού για αρμό διαστολής	ΝΑΟΙΚ 79.17ΣΧ.1	ΟΙΚ 7244	62	m	35,00	30,00	1.050,00	
15	Σφράγιση αρμών και ρωγμών υποστρώματος με ελαστομερή, συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη	ΝΑΟΙΚ 10.15.ΣΧ		63	μμ	400,00	2,65	1.060,00	
16	Σφράγιση ρωγμών υποστρώματος με πολυουρεθανική μαστίχη	ΝΑΥΔΡ 10.15ΣΧ1	ΥΔΡ 6370	64	m	120,00	8,20	984,00	
17	Πολυεστερικό ύφασμα διαχωρισμού στεγανωτικών στρώσεων	ΝΑΟΔΟ Β64.2ΣΧ	ΟΙΚ 7914	65	m2	550,00	12,20	6.710,00	
18	Θερμοστεγάνωση δωματίων με χυτά υλικά εμποτισμού προηγμένης τεχνολογίας	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ2		66	m2	2.550,00	21,00	53.550,00	
19	Θερμοστεγάνωση (έγχρωμη) δωματίων με χυτά υλικά εμποτισμού προηγμένης τεχνολογίας	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ.2		67	m2	600,00	26,00	15.600,00	
20	Θερμοστεγάνωση τοίχων με χυτά υλικά εμποτισμού	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ3	ΟΙΚ 7912	68	m2	1.167,00	20,00	23.340,00	
21	Στεγανωτικές επιστρώσεις με επαλειφόμενο ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσης επί επιφανειών υψηλής υγρασίας (όπως φρεάτιο συλλογής ομβρίων)	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ1	ΥΔΡ 6401	69	m2	5,00	10,00	50,00	
22	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΝΑΟΙΚ 79.03ΣΧ1	ΟΙΚ 7902	70	m2	20,00	10,00	200,00	
23	Θερμομόνωση δώματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46ΣΧ	ΟΙΚ 7934	71	m2	2,00	11,00	22,00	
							Σε μεταφορά	118.897,00	48.485,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	118.897,00	48.485,40
24	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	72	m2	3,00	7,90	23,70	
25	Γεώφασμα στεγάνωσης φυτεμένου δώματος	ΝΑΟΔΟ Β64.1ΣΧ	ΟΙΚ 7914	73	m2	20,00	1,65	33,00	
26	Αποστράγγιση με μεμβράνη σε φυτεμένο δώμα	ΝΑΟΔΟ Β40ΣΧ	ΟΙΚ 7914	74	m2	2,00	20,70	41,40	
27	Επάλειψη με πολυουρεθανικό ασφατικό στεγανωτικό, δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ 79.03ΣΧ	ΟΙΚ 7902	75	m2	5,00	2,00	10,00	
28	Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωματίων, από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm	ΝΑΠΡΣ Ε16.13.1	ΟΙΚ 7244	76	τεμ.	1,00	75,00	75,00	
29	Υδρορρόη από σκληρό Ρ.Υ.Κ. κυκλικής διατομής (κατάλληλης διαμέτρου)	ΑΤΗΕ 806.5ΣΧ		77	ΜΜ	50,00	12,00	600,00	
30	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα	ΑΤΗΕ 8064Ν	Η/Μ 8	78	τεμ.	1,00	18,54	18,54	
31	Προμήθεια και τοποθέτηση υδρορροής	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05ΣΧ1	ΟΙΚ 6620.1	79	μμ	50,00	21,00	1.050,00	
32	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.1	Η/Μ 1	80	kg	10,00	23,54	235,40	
33	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	ΑΤΗΕ 8062.2	Η/Μ 1	81	kg	10,00	16,21	162,10	
34	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.3	Η/Μ 1	82	kg	10,00	14,32	143,20	
35	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική	ΑΤΗΕ 8062.4	Η/Μ 1	83	kg	10,00	12,44	124,40	
36	Φίλτρο υδρορροής από πολυπροπυλένιο ή αλουμίνιο	ΝΑΥΔΡ 12.10.02ΣΧ		84	ΤΕΜ	150,00	3,00	450,00	
37	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ- ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ	ΝΑΥΔΡ 12.10.02.ΣΧ1		85	ΜΜ	50,00	4,50	225,00	
38	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	86	m3	4,00	78,00	312,00	
39	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	87	m3	10,00	106,00	1.060,00	
40	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	88	m3	4,00	16,80	67,20	
41	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	89	m3	10,00	16,80	168,00	
42	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	90	m2	2,00	22,50	45,00	
43	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	91	m2	25,00	15,70	392,50	
							Σε μεταφορά	124.133,44	48.485,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							124.133,44	48.485,40
44	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	92	kg	2.070,00	1,07	2.214,90	
45	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	93	kg	800,00	1,01	808,00	
46	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΝΑΥΔΡ 11.02.02	ΥΔΡ 6752	94	kg	20,00	3,10	62,00	
47	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	95	m3	10,00	7,20	72,00	
48	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	96	m2	3,00	33,50	100,50	
49	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	97	m2	1,00	22,50	22,50	
50	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ	ΝΑΟΙΚ 74.35ΣΧ1	ΟΙΚ 7331	98	m2	65,00	60,00	3.900,00	
51	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΝΑΟΙΚ 74.35ΣΧ2		99	m2	11,00	60,00	660,00	
52	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΤΟΙΧΩΝ	ΝΑΟΙΚ 73.26.03ΣΧ	ΟΙΚ 7331	100	m2	25,00	48,00	1.200,00	
53	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	101	m2	2,00	36,00	72,00	
54	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με βοτσαλόπλακες	ΝΑΟΔΟ B52ΣΧ.3	ΝΟΔΟ 2922	102	m2	2,00	14,00	28,00	
55	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	103	m2	20,00	13,50	270,00	
56	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ B52	ΝΟΔΟ 2922	104	m2	45,00	13,80	621,00	
57	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας οποιουδήποτε πάχους	ΝΑΟΙΚ 73.37.01.ΣΧ1	ΟΙΚ 7337	105	m2	100,00	20,00	2.000,00	
58	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.02	ΟΙΚ 7338	106	m2	5,00	9,00	45,00	
59	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 7336	107	m2	655,00	15,70	10.283,50	
60	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΝΑΟΙΚ 73.79ΣΧ1	100% ΟΙΚ ΟΙΚ 100% ΟΙΚ 7397	108	m2	10,00	50,00	500,00	
61	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ	ΝΑΟΙΚ 73.97ΣΧ2	ΟΙΚ 7397	109	m2	10,00	30,00	300,00	
62	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.97	ΟΙΚ 7397	110	m2	2,00	20,80	41,60	
63	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2.50m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3/2m (βατήρων/ μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01.ΣΧ	ΟΙΚ 7541	111	MM	10,00	45,00	450,00	
	Σε μεταφορά							147.784,44	48.485,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							147.784,44	48.485,40
64	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.01	ΟΙΚ 7431	112	m2	5,00	71,00	355,00	
65	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ 74.23	ΟΙΚ 7416	113	m2	20,00	5,00	100,00	
66	Ανπολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.76	ΟΙΚ 7396	114	MM	100,00	3,50	350,00	
67	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.99	ΟΙΚ 7399	115	MM	20,00	4,50	90,00	
68	Επισκευή και συντήρηση μαρμάρων στηθαίου	ΝΑΟΙΚ 75.21ΣΧ		116	MM	10,00	10,00	100,00	
69	ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	ΝΑΟΙΚ 75.11.ΣΧ1	ΟΙΚ 7541	117	MM	90,00	13,00	1.170,00	
70	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	118	MM	5,00	4,50	22,50	
71	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	ΝΑΟΙΚ 53.50.01	ΟΙΚ 5351	119	MM	2,00	5,60	11,20	
72	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΝΑΟΙΚ 71.36	ΟΙΚ 7136	120	m2	10,00	8,40	84,00	
73	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	121	m2	32,00	13,50	432,00	
74	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	122	m2	180,00	11,20	2.016,00	
75	Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβάδων	ΝΑΟΙΚ 71.52.ΣΧ		123	MM	62,00	5,00	310,00	
76	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ	ΝΑΟΙΚ 48.50.ΣΧ	ΟΙΚ 4662.1	124	m2	1,00	60,00	60,00	
77	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 48.50	ΟΙΚ 4622.1	125	m2	5,00	56,00	280,00	
78	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ	ΝΑΟΙΚ 71.02ΣΧ	ΟΙΚ 7102	126	m2	5,00	18,00	90,00	
79	Επισκευή υπάρχουσας λιθοδομής	ΝΑΟΙΚ 43.06.ΣΧ1	ΟΙΚ 4503	127	m2	2,00	33,00	66,00	
80	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	128	kg	10,00	2,80	28,00	
81	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	129	m2	2,00	13,00	26,00	
82	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	130	m2	2,00	31,50	63,00	
83	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	131	m2	2,00	12,00	24,00	
84	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.11	ΟΙΚ 7809	132	m2	2,00	17,50	35,00	
85	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 52.51	ΟΙΚ 5251	133	m2	2,00	8,00	16,00	
86	ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	ΝΑΟΙΚ 65.19ΣΧ2		134	m2	1,00	120,00	120,00	
87	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	135	kg	10,00	2,40	24,00	
88	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.35	ΟΙΚ 7809	136	m2	1,00	20,00	20,00	
89	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	137	m2	10,00	17,00	170,00	
	Σε μεταφορά							153.847,14	48.485,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							153.847,14	48.485,40
90	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	138	m2	39,00	20,00	780,00	
91	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 78.40	ΟΙΚ 7809	139	m2	5,00	7,50	37,50	
92	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 4 cm	ΝΑΟΙΚ 75.36.02	ΟΙΚ 7537	140	MM	1,00	39,00	39,00	
93	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.03	ΟΙΚ 7533	141	m2	1,00	90,00	90,00	
94	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.02	ΟΙΚ 7503	142	m2	1,00	84,00	84,00	
95	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.22	ΟΙΚ 6222	143	kg	10,00	7,00	70,00	
96	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	144	kg	100,00	3,40	340,00	
97	Επιστεγάσεις με λαμαρίνα symdeck 50, t=1,0mm	ΝΑΟΙΚ 72.31ΣΧ		145	kg	600,00	15,00	9.000,00	
98	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	ΝΑΟΙΚ 72.31.02	ΟΙΚ 7235	146	m2	3,00	11,50	34,50	
99	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	147	m2	90,00	67,50	6.075,00	
100	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	148	m2	159,00	10,70	1.701,30	
101	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	ΝΑΟΙΚ 52.43.02	ΟΙΚ 5244	149	m2	5,00	4,60	23,00	
102	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	150	m2	3,00	7,50	22,50	
103	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	151	m2	3,00	23,50	70,50	
104	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα βυζαντινά κεραμίδια	ΝΑΟΙΚ 72.03ΣΧ1	ΟΙΚ 7203	152	m2	3,00	85,00	255,00	
105	Θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 65.10.01.ΣΧ5	ΟΙΚ 6510	153	m2	2,00	230,00	460,00	
106	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	154	m2	2,00	45,00	90,00	
107	Γαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	ΟΙΚ 7621	155	m2	1,00	30,00	30,00	
108	Γαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.03	ΟΙΚ 7604.1	156	m2	1,00	25,80	25,80	
	Σε μεταφορά							173.075,24	48.485,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							173.075,24	48.485,40
109	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	ΝΑΟΙΚ 79.12.01ΣΧ6	ΟΙΚ 7912	157	m2	20,00	42,00	840,00	
110	ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΝΑΟΙΚ 54.85ΣΧ	ΟΙΚ 5626	158	MM	2,00	70,00	140,00	
111	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	159	kg	90,00	4,50	405,00	
112	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	160	m	12,00	18,00	216,00	
113	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧ2		161	TEM	1,00	90,00	90,00	
114	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ	ΑΤΗΕ 8305.ΣΧ	0% ΟΙΚ 14 100% ΟΙΚ ΗΛΜ14	162	TEM	1,00	200,00	200,00	
115	Ανακαινήσεις χρωματισμών επιφανειών εσωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ 77.80.01ΣΧ	ΟΙΚ 7785.1	163	m2	20,00	11,00	220,00	
116	Ανακαινήσεις χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.80.02ΣΧ	ΟΙΚ 7785.1	164	m2	170,00	12,00	2.040,00	
117	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	165	m2	7,00	10,00	70,00	
118	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	ΝΑΟΙΚ 77.81.02	ΟΙΚ 7786.1	166	m2	2,00	14,00	28,00	
119	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	167	m2	2,00	9,00	18,00	
120	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	168	m2	50,00	4,00	200,00	
121	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	169	m2	100,00	8,50	850,00	
122	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	170	m2	20,00	12,00	240,00	
123	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	171	m2	750,00	6,70	5.025,00	
	Σε μεταφορά							183.657,24	48.485,40

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							183.657,24	48.485,40
124	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	ΟΙΚ 7744	172	m2	400,00	2,20	880,00	
125	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	ΝΑΟΙΚ 77.20.02	ΟΙΚ 7744	173	m2	300,00	2,80	840,00	
126	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με με οικολογικό αντιμικροβιακό - αντμικροβιακό χρώμα.	ΝΑΟΙΚ 77.102ΣΧ		174	m2	150,00	10,50	1.575,00	
127	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΝΑΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	175	m2	40,00	13,50	540,00	
128	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.82	ΟΙΚ 7787	176	m2	2,00	11,80	23,60	
129	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	177	m2	10,00	6,70	67,00	
130	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.18	ΟΙΚ 7739	178	m2	10,00	1,50	15,00	
131	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	179	m2	10,00	3,40	34,00	
132	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από πολυμερείς ρητίνες	ΝΑΟΙΚ 77.30	ΟΙΚ 7735	180	m2	20,00	2,00	40,00	
133	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	181	MM	10,00	2,25	22,50	
134	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	182	MM	10,00	3,40	34,00	
135	Αντιγραφιστικές επαλείψεις	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	183	m2	10,00	4,50	45,00	
136	Κατασκευή ξύλινης περιφράξης	ΝΑΠΡΣ Β02	ΟΙΚ 5104	184	m	10,00	12,00	120,00	
137	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ 61.27ΣΧ	ΟΙΚ 6127	185	m2	0,40	230,00	92,00	
138	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ	ΝΑΟΔΟ Β64.2ΣΧ1	ΟΙΚ 7914	186	m2	50,00	1,60	80,00	
139	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	187	kg	14.500,00	2,80	40.600,00	
140	Κατασκευή Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)	ΑΤΗΕ 9280.N		188	κ.α.	1,00	12.000,00	12.000,00	
	Σύνολο : 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							240.665,34	240.665,34
	Σε μεταφορά								289.150,74

	Άθροισμα		289.150,74
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	52.047,13
	Άθροισμα		341.197,87
	Απρόβλεπτα	15,00%	51.179,68
	Άθροισμα		392.377,55
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		72.000,00
	Άθροισμα		464.377,55
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		12.960,00
	Άθροισμα		477.337,55
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		46.856,00
	Άθροισμα		524.193,55
	ΦΠΑ	24,00%	125.806,45
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		650.000,00

ΚΗΦΙΣΙΑ 16/04/2025

Συντάχθηκε
Η μελετήτρια

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ 16/04/2025

Ελέγχθηκε
Η Αναπλ/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ 16/04/2025

Θεωρήθηκε
Ο Αναπλ/της Προϊσταμένος
Δ /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Τζώρτσος
ΠΕ Μηχ/κών-Πολιτικών Μηχανικών/Α΄