

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	1	NAOIK 23.03	m2	1.700,00
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	2	NAOIK 23.05	m2	1.600,00
3	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	3	NAOIK 23.14	m2	1.600,00
4	Αφαίρεση πλακών πεζοδρομίων και επανατοποθέτησή τους με το περας των εργασιών	4	ΝΑΥΔΡ 4.04ΣΧ	m2	15,00
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	5	NAOIK 22.20.01	m2	700,00
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	6	NAOIK 22.20.02	m2	45,00
7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	7	NAOIK 22.22.01	m2	2,00
8	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	8	NAOIK 22.22.02	m2	5,00
9	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	9	NAOIK 22.50	m2	20,00
10	Αφαίρεση-αποξήλωση θερμομονωτικών πλακών	10	NAOIK 79.46ΣΧ1	m2	10,00
11	Αποξήλωση ασφαλτόπανου και λοιπων λεπτων επιστρώσεων	11	NAOIK 22.60ΣΧ	m2	500,00
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων	12	NAOIK 22.22	m2	10,00
13	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	13	NAOIK 22.10.01	m3	12,00
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	14	NAOIK 22.15.01	m3	22,00
15	Καθαίρεση επιχρισμάτων	15	NAOIK 22.23	m2	192,00
16	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	16	NAOIK 22.54	m2	10,00
17	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	17	NAOIK 22.04	m3	1,00
18	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	18	NAOIK 22.30.01	TEM	3,00
19	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	19	NAOIK 22.30.02	TEM	2,00
20	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	20	NAOIK 22.61	m2	5,00
21	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	21	NAOIK 22.70.01	m2	5,00
22	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	22	NAOIK 22.53	m2	45,00
23	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	23	NAOIK 22.56	kg	790,60
24	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	24	NAOIK 22.45	m2	2,00
25	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων προς αντικατάσταση	25	NAOIK 22.45.ΣΧ	m2	2,00
26	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα	26	NAOIK 22.65.02	kg	172,00
27	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	27	NAOIK 22.60	m2	68,00
28	Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης (γυάλλινων, μεταλλικών, πολυκαρβονικών κ.ά)	28	NAOIK 22.52ΣΧ	m2	80,00
29	Αποξήλωση είτε λεκάνης, είτε δοχείου, είτε νιπτήρα, είτε ουρητηρίου	29	NAOIK 22.50ΣΧ	τεμ.	2,00
30	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	30	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	12,00
31	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	31	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	m3	4,50
32	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανίτικα-κροκαλοπαγή	32	NAOIK 20.04.02	m3	16,00
33	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	33	NAOIK 20.04.01	m3	30,00
34	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 8 m	34	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2	TEM	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
35	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	35	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	TEM	25,00
36	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	36	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	TEM	5,00
37	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	37	ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	m	5,00
38	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	38	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	TEM	1,00
39	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	39	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	235,00
40	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	40	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	20,00
41	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	41	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	m3	2,00
42	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	42	ΝΑΟΙΚ 10.02	ton	10,00
43	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	43	ΝΑΟΙΚ 10.04	tonx10 m	100,00
44	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	44	ΝΑΟΙΚ 10.03	tonx10 m	10,00
45	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	45	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	500,00
46	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	46	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	280,00
47	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	47	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	140,00
48	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	48	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	13.000,00
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	49	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	16,00
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	50	ΝΑΟΙΚ 32.25.05	m3	16,00
3	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	51	ΝΑΟΙΚ 10.19ΣΧ	m2	5,00
4	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλωμένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιοματών και αναστολέων διάβρωσης	52	ΝΑΟΙΚ 10.19.1	m2	102,00
5	Επισκευή ρηγματώσεων σκυροδέματος με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης	53	ΝΑΥΔΡ 10.23	MM	30,00
6	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3	54	ΝΑΟΙΚ 35.01.02	m3	55,00
7	Ελαφρομπετόν ρύσεων	55	ΝΑΟΙΚ 73.36.02ΣΧ	m2	15,00
8	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη, ψευδαρμών	56	ΝΑΥΔΡ 10.01.02	MM	220,00
9	Περιθώρια δώματος (λούκια)	57	ΝΑΟΙΚ 73.47	MM	5,00
10	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (WATERSTOP)	58	ΝΑΟΔΟ Β44	m	35,00
11	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ- ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ.	59	ΝΑΟΙΚ 79.37ΣΧ1	MM	14,00
12	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	60	ΝΑΟΙΚ 79.37	MM	20,00
13	Σφραγιστικό κορδόνι πολυαιθυλενίου στεγάνωσης αρμών διαστολής, από PVC ή PE ή άλλου συνδετικού υλικού, πλάτους 200 mm	61	ΝΑΥΔΡ 10.12ΣΧ	m	35,00
14	Μεταλλικό προστατευτικό σφραγιστικού υλικού για αρμό διαστολής	62	ΝΑΟΙΚ 79.17ΣΧ.1	m	35,00
15	Σφράγιση αρμών και ρωγμών υποστρώματος με ελαστομερή, συγκολλητική και σφραγιστική μαστίχη	63	ΝΑΟΙΚ 10.15.ΣΧ	μμ	400,00
16	Σφράγιση ρωγμών υποστρώματος με πολυουρεθανική μαστίχη	64	ΝΑΥΔΡ 10.15ΣΧ1	m	120,00
17	Πολυεστερικό ύφασμα διαχωρισμού στεγανωτικών στρώσεων	65	ΝΑΟΔΟ Β64.2ΣΧ	m2	550,00
18	Θερμοστεγάνωση δωματίων με χυτά υλικά εμποτισμού προηγμένης τεχνολογίας	66	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ2	m2	2.550,00
19	Θερμοστεγάνωση (έγχρωμη) δωματίων με χυτά υλικά εμποτισμού προηγμένης τεχνολογίας	67	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ.2	m2	600,00
20	Θερμοστεγάνωση τοίχων με χυτά υλικά εμποτισμού	68	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ3	m2	1.167,00
21	Στεγανωτικές επιστρώσεις με επαλειφόμενο ελαστομερές πολυουρεθανικής βάσης επί επιφανειών υψηλής υγρασίας (όπως φρεάτιο συλλογής ομβρίων)	69	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ1	m2	5,00
22	ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	70	ΝΑΟΙΚ 79.03ΣΧ1	m2	20,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
23	Θερμομόνωση δώματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm	71	ΝΑΟΙΚ 79.46ΣΧ	m2	2,00
24	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	72	ΝΑΟΙΚ 79.09	m2	3,00
25	Γεωύφασμα στεγάνωσης φυτεμένου δώματος	73	ΝΑΟΔΟ Β64.1ΣΧ	m2	20,00
26	Αποστράγγιση με μεμβράνη σε φυτεμένο δώμα	74	ΝΑΟΔΟ Β40ΣΧ	m2	2,00
27	Επάλειψη με πολυουρεθανικό ασφαλτικό στεγανωτικό, δύο συστατικών	75	ΝΑΟΙΚ 79.03ΣΧ	m2	5,00
28	Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωματίων, από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm	76	ΝΑΠΡΣ Ε16.13.1	τεμ.	1,00
29	Υδρορροή από σκληρό Ρ.Υ.Κ. κυκλικής διατομής (κατάλληλης διαμέτρου)	77	ΑΤΗΕ 806.5ΣΧ	ΜΜ	50,00
30	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα	78	ΑΤΗΕ 8064Ν	τεμ.	1,00
31	Προμήθεια και τοποθέτηση υδρορροής	79	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05ΣΧ1	μμ	50,00
32	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	80	ΑΤΗΕ 8062.1	kg	10,00
33	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	81	ΑΤΗΕ 8062.2	kg	10,00
34	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	82	ΑΤΗΕ 8062.3	kg	10,00
35	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική	83	ΑΤΗΕ 8062.4	kg	10,00
36	Φίλτρο υδρορροής από πολυπροπυλένιο ή αλουμίνιο	84	ΝΑΥΔΡ 12.10.02ΣΧ	ΤΕΜ	150,00
37	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ	85	ΝΑΥΔΡ 12.10.02.ΣΧ1	ΜΜ	50,00
38	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	86	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	m3	4,00
39	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	87	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	10,00
40	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	88	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	m3	4,00
41	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	89	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	10,00
42	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	90	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	2,00
43	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	91	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	25,00
44	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	92	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	2.070,00
45	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	93	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	800,00
46	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	94	ΝΑΥΔΡ 11.02.02	kg	20,00
47	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	95	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	10,00
48	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	96	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	m2	3,00
49	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	97	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	m2	1,00
50	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ-ΤΟΙΧΟΥ	98	ΝΑΟΙΚ 74.35ΣΧ1	m2	65,00
51	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	99	ΝΑΟΙΚ 74.35ΣΧ2	m2	11,00
52	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ-ΤΟΙΧΩΝ	100	ΝΑΟΙΚ 73.26.03ΣΧ	m2	25,00
53	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	101	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	m2	2,00
54	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με βοτσαλόπλακες	102	ΝΑΟΔΟ Β52ΣΧ.3	m2	2,00
55	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	103	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	20,00
56	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	104	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	45,00
57	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας οποιουδήποτε πάχους	105	ΝΑΟΙΚ 73.37.01.ΣΧ1	m2	100,00
58	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	106	ΝΑΟΙΚ 73.37.02	m2	5,00
59	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	107	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	m2	655,00
60	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	108	ΝΑΟΙΚ 73.79ΣΧ1	m2	10,00
61	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ	109	ΝΑΟΙΚ 73.97ΣΧ2	m2	10,00
62	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	110	ΝΑΟΙΚ 73.97	m2	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
63	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2.50m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3/2m (βατήρων/μετώπων)	111	NAOIK 75.41.01.ΣΧ	MM	10,00
64	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	112	NAOIK 74.30.01	m2	5,00
65	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	113	NAOIK 74.23	m2	20,00
66	Ανπολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	114	NAOIK 73.76	MM	100,00
67	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	115	NAOIK 73.99	MM	20,00
68	Επισκευή και συντήρηση μαρμάρων στηθαίου	116	NAOIK 75.21ΣΧ	MM	10,00
69	ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	117	NAOIK 75.11.ΣΧ1	MM	90,00
70	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	118	NAOIK 73.35	MM	5,00
71	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	119	NAOIK 53.50.01	MM	2,00
72	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	120	NAOIK 71.36	m2	10,00
73	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	121	NAOIK 71.21	m2	32,00
74	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	122	NAOIK 71.31	m2	180,00
75	Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβάδων	123	NAOIK 71.52.ΣΧ	MM	62,00
76	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ	124	NAOIK 48.50.ΣΧ	m2	1,00
77	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	125	NAOIK 48.50	m2	5,00
78	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ	126	NAOIK 71.02ΣΧ	m2	5,00
79	Επισκευή υπάρχουσας λιθοδομής	127	NAOIK 43.06.ΣΧ1	m2	2,00
80	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	128	NAOIK 61.31	kg	10,00
81	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	129	NAOIK 78.05.01	m2	2,00
82	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	130	NAOIK 78.10.02	m2	2,00
83	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	131	NAOIK 78.05.04	m2	2,00
84	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	132	NAOIK 78.05.11	m2	2,00
85	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	133	NAOIK 52.51	m2	2,00
86	ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΠΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	134	NAOIK 65.19ΣΧ2	m2	1,00
87	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	135	NAOIK 61.30	kg	10,00
88	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	136	NAOIK 78.35	m2	1,00
89	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	137	NAOIK 78.34	m2	10,00
90	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	138	NAOIK 78.30.01	m2	39,00
91	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	139	NAOIK 78.40	m2	5,00
92	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 4 cm	140	NAOIK 75.36.02	MM	1,00
93	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	141	NAOIK 75.31.03	m2	1,00
94	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	142	NAOIK 75.01.02	m2	1,00
95	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	143	NAOIK 62.22	kg	10,00
96	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	144	NAOIK 61.29	kg	100,00
97	Επιστεγάσεις με λαμαρίνα symdeck 50, t=1,0mm	145	NAOIK 72.31ΣΧ	kg	600,00
98	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	146	NAOIK 72.31.02	m2	3,00
99	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυμαλωτά πολυκαρβονικά φύλλα	147	NAOIK 72.70	m2	90,00
100	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου	148	NAOIK 77.71.01	m2	159,00
101	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων πλήρους κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	149	NAOIK 52.43.02	m2	5,00
102	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	150	NAOIK 79.10	m2	3,00
103	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	151	NAOIK 72.16	m2	3,00
104	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα βυζαντινά κεραμίδια	152	NAOIK 72.03ΣΧ1	m2	3,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
105	Θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου	153	NAOIK 65.10.01.ΣΧ5	m2	2,00
106	Κινητές σίτες αερισμού	154	NAOIK 65.25	m2	2,00
107	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	155	NAOIK 76.20.01	m2	1,00
108	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	156	NAOIK 76.01.03	m2	1,00
109	MEMBRANE ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	157	NAOIK 79.12.01ΣΧ6	m2	20,00
110	ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	158	NAOIK 54.85ΣΧ	MM	2,00
111	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	159	NAOIK 64.01.01	kg	90,00
112	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	160	NAOIK 64.29	m	12,00
113	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	161	ATHE 8160.1ΣΧ2	TEM	1,00
114	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ	162	ATHE 8305.ΣΧ	TEM	1,00
115	Ανακαινήσεις χρωματισμών επιφανειών εσωτερικών χώρων	163	NAOIK 77.80.01ΣΧ	m2	20,00
116	Ανακαινήσεις χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών	164	NAOIK 77.80.02ΣΧ	m2	170,00
117	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	165	NAOIK 77.80.02	m2	7,00
118	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	166	NAOIK 77.81.02	m2	2,00
119	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	167	NAOIK 77.80.01	m2	2,00
120	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	168	NAOIK 77.10	m2	50,00
121	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	169	NAOIK 77.84.01	m2	100,00
122	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	170	NAOIK 77.84.02	m2	20,00
123	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	171	NAOIK 77.55	m2	750,00
124	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	172	NAOIK 77.20.05	m2	400,00
125	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	173	NAOIK 77.20.02	m2	300,00
126	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με με οικολογικό αντιμυκητικό - αντιμικροβιακό χρώμα.	174	NAOIK 77.102ΣΧ	m2	150,00
127	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	175	NAOIK 77.102	m2	40,00
128	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιοχρώμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	176	NAOIK 77.82	m2	2,00
129	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	177	NAOIK 77.54	m2	10,00
130	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	178	NAOIK 77.18	m2	10,00
131	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	179	NAOIK 77.17.01	m2	10,00
132	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από πολυμερείς ρητίνες	180	NAOIK 77.30	m2	20,00
133	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	181	NAOIK 77.67.02	MM	10,00
134	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	182	NAOIK 77.67.03	MM	10,00
135	Αντιγραφιστικές επαλείψεις	183	NAOIK 77.95	m2	10,00
136	Κατασκευή ξύλινης περιφράξης	184	NAIPPE B02	m	10,00
137	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ	185	NAOIK 61.27ΣΧ	m2	0,40
138	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ	186	NAODO B64.2ΣΧ1	m2	50,00
139	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	187	NAOIK 61.06	kg	14.500,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
140	Κατασκευή Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)	188	ΑΤΗΕ 9280.N	κ.α.	1,00

ΚΗΦΙΣΙΑ 16/04/2025

Συντάχθηκε
Η μελετήτρια

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ 16/04/2025

Ελέγχθηκε
Η Αναπλ/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ 16/04/2025

Θεωρήθηκε
Ο Αναπλ/της Προϊσταμένος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Τζώρτσος
ΠΕ Μηχ/κών-Πολιτικών Μηχανικών/Α΄