

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	10,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	m3	10,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	3	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	10,00
4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	4	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	10,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	5	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	20,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	6	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	10,00
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	7	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	10,00
8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	8	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	10,00
9	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	9	ΝΑΟΙΚ 22.04	m3	10,00
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	10	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	10,00
11	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	11	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	10,00
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	12	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	m2	10,00
13	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	13	ΝΑΟΙΚ 22.51	m3	10,00
14	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	800,00
15	Καθαίρεση οροφκονιαμάτων	15	ΝΑΟΙΚ 22.54	m2	600,00
16	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	16	ΝΑΟΙΚ 22.53	m2	700,00
17	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	17	ΝΑΟΙΚ 22.61	m2	20,00
18	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	18	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	200,00
19	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	19	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	m2	200,00
20	Αποξήλωση για επανατοποθέτηση υπαρχόντων κυβόλιθων μαζί με την υπόβασή τους από συμπτυκνωμένη άμμο	20	ΝΑΟΙΚ 22.20.02ΣΧ	m2	10,00
21	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	21	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	2.000,00
22	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων, υγρομονώσεων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	22	ΝΑΟΙΚ 22.60.ΣΧ.1	m2	700,00
23	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	23	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	20,00
24	Αποξήλωση είτε λεκάνης, είτε δοχείου, είτε νιπτήρα, είτε ουρητηρίου	24	ΝΑΟΙΚ 22.50ΣΧ	τεμ.	30,00
25	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	25	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	10,00
26	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	26	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	10,00
27	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	27	ΝΑΟΙΚ 10.03	tonx10 m	5,00
28	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	28	ΝΑΟΙΚ 10.04	tonx10 m	10,00
29	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	29	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	500,00
30	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	30	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	50,00
31	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	31	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	5,00
32	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	32	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	10,00
33	Αποκατάσταση φθορών ασφαλοτάπητα (λακούβες)	33	ΝΑΟΔΟ ΝΓ06.1	τετ.μετ	40,00
34	Αποκατάσταση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	34	ΝΑΟΙΚ 78.95.2ΣΧ	m2	20,00
35	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	35	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	200,00
36	Επιστρώσεις με τσιμεντοκυβόλιθους κλασσικούς, πεπαλαιωμένους ή διατρητους	36	ΝΑΟΙΚ 73.16.01.ΣΧ	m2	50,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
37	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά	37	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	1.500,00
38	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	38	ΝΑΟΙΚ 23.05	m2	1.500,00
39	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20	39	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	10,00
40	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	40	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	100,00
41	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	41	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	200,00
42	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	42	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	m2	20,00
43	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	43	ΝΑΟΙΚ 49.05	m2	40,00
44	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	44	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	700,00
45	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	45	ΝΑΟΙΚ 71.52	m2	40,00
46	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων ημιξέστων ή ξέστων λιθοδομών	46	ΝΑΟΙΚ 71.01.03	m2	10,00
47	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	47	ΝΑΟΙΚ 61.31	kg	100,00
48	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	48	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	m2	100,00
49	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	49	ΝΑΟΙΚ 72.80	m2	50,00
50	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	50	ΝΑΟΙΚ 78.34	m2	200,00
51	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	51	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	m3	4,00
52	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	52	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	m3	4,00
53	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	53	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	m2	50,00
54	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	54	ΝΑΟΙΚ 52.86	m2	50,00
55	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	55	ΝΑΟΙΚ 72.11	m2	50,00
56	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	56	ΝΑΟΙΚ 72.16	m2	10,00
57	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού ή γαλλικού τύπου τα οποία έχουν καθαίρεθεί και επαναχρησιμοποιούνται	57	ΝΑΟΙΚ 72.16.ΣΧ1	m2	10,00
58	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	58	ΝΑΟΙΚ 72.04	m2	10,00
59	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm	59	ΝΑΟΙΚ 72.31.02	m2	20,00
60	Επισκευή ξυλίνων κουφωμάτων	60	ΝΑΟΙΚ 54.85.ΣΧ	m2	50,00
61	Μονοφυλλη ανοιγόμενη μεταλλική θύρα πυρασφαλείας	61	ΝΑΟΙΚ Α\62.61.5N	M2	2,00
62	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές παραδοσιακού τύπου	62	ΝΑΟΙΚ 54.51.ΣΧ.1	m2	2,00
63	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	63	ΝΑΟΙΚ 65.05.ΣΧ1	m2	70,00
64	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς ή με σταθερό φεγγίτη, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή	64	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01ΣΧ1	m2	20,00
65	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, διφυλλες, χωρίς ή με σταθερό φεγγίτη, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή	65	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02ΣΧ1	m2	20,00
66	Υαλοστάσια ξύλινα παραδοσιακού τύπου, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα	66	ΝΑΟΙΚ 54.20.01.ΣΧ1	m2	20,00
67	Υαλοστάσια αλουμινίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή	67	ΝΑΟΙΚ 65.01.01.ΣΧ1	m2	10,00
68	Υαλοστάσια αλουμινίου από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλα, χωρίς ή με σταθερό φεγγίτη, με θερμοδιακοπή, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα	68	ΝΑΟΙΚ 65.17.01.ΣΧ1	m2	10,00
69	Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα με θερμοδιακοπή, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη ή με κινητό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα	69	ΝΑΟΙΚ 65.17.04.ΣΧ1	m2	10,00
70	Διπλοί θερμομονωτικοί- ηχομονωτικοί-ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28mm (κρύσταλλο laminated συνολικού πάχους 6 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο laminated συνολικού πάχους 6mm)	70	ΝΑΟΙΚ 76.27.04.ΣΧ1	m2	10,00
71	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 3,0 mm	71	ΝΑΟΙΚ 76.01.01	m2	10,00
72	Εξώφυλλα παραδοσιακού τύπου	72	ΝΑΟΙΚ 54.34.ΣΧ.1	m2	5,00
73	Επισκευή δαπέδου	73	ΝΑΟΙΚ 74.35.ΣΧ1	m2	400,00
74	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	74	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	m2	200,00
75	Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πάχους 50χιλ.	75	ΝΑΟΙΚ 73.97.ΣΧ1	m2	20,00
76	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	76	ΝΑΟΙΚ 73.97	m2	50,00
77	Τρίψιμο-γυάλισμα μαρμάρου ή μωσαϊκού	77	ΝΑΟΙΚ 74.23ΣΧ	m2	300,00
78	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	78	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	100,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
79	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	79	ΝΑΟΙΚ 77.16	m2	100,00
80	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	80	ΝΑΟΙΚ 77.54	m2	300,00
81	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	81	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	400,00
82	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	82	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	m2	10,00
83	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	83	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	200,00
84	Ανακαίνιση παλαιών εσωτερικών πλαστικών χρωμάτων, οιωνδήποτε επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	84	ΝΑΟΙΚ 77.80.01.ΣΧ1	m2	2.100,00
85	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	85	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	100,00
86	Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών πλαστικών χρωμάτων, οιωνδήποτε επιφανειών με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	86	ΝΑΟΙΚ 77.80.02.ΣΧ1	m2	1.500,00
87	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	87	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	m2	10,00
88	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	88	ΝΑΟΙΚ 77.91	m2	100,00
89	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	89	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	m2	200,00
90	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	90	ΝΑΟΙΚ 77.99	m2	100,00
91	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	91	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	300,00
92	Συντήρηση κιγκλιδωμάτων Καθαίρεση βαφής, καθαρισμός και επαλειψη κιγκλιδωμάτων	92	ΝΑΟΙΚ Ν.22.21.01	m2	1.000,00
93	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	93	ΝΑΥΔΡ 10.19	m2	50,00
94	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος, με χρήση συστημάτων συνθέτων υλικών	94	ΝΑΟΙΚ 10.19.ΣΧ1	m2	50,00
95	Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	95	ΝΑΥΔΡ 10.10.01	m2	100,00
96	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	96	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	100,00
97	Στεγανωτικές επιστρώσεις με προαναμεμιγμένα στεγανωτικά υλικά (ακρυλικά ελαστομερή, πολυουρεθανικής βάσεως ενός ή δύο συστατικών)	97	ΝΑΟΙΚ 79.08.ΣΧ1	kg	100,00
98	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	98	ΝΑΟΙΚ 79.10	m2	100,00
99	Επιστρώσεις με ελαστομερείς ή πλαστομερείς ή ελαστοπλαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	99	ΝΑΟΙΚ 79.11.01.ΣΧ1	m2	1.000,00
100	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	100	ΝΑΟΙΚ 79.40	m2	10,00
101	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης ή με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, πάχους 50 mm	101	ΝΑΟΙΚ 79.45.ΣΧ1	m2	2.000,00
102	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	102	ΝΑΟΙΚ 79.46	m2	50,00
103	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως	103	ΝΑΥΔΡ 10.03.01	m	100,00
104	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως	104	ΝΑΥΔΡ 10.03.02	m	80,00
105	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά ακρυλικής βάσεως	105	ΝΑΥΔΡ 10.03.03	m	50,00
106	Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής	106	ΝΑΥΔΡ 10.08	m	100,00
107	Εξαεριστήρας δώματος απαγωγής υδρατμών	107	ΝΑΟΙΚ 79.16.ΣΧ1	TEM	10,00
108	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	108	ΝΑΟΙΚ 56.23	m2	40,00
109	Αντιολισθητική αυτοκόλλητη ταινία μαρμάρινων βαθμίδων	109	ΝΑΟΙΚ Ν73.76	τεμ.	600,00
110	Φορητή ράμπα ΑΜΕΑ	110	ΝΑΟΙΚ 61.27.ΣΧ	m2	1,00
111	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	111	ΝΑΟΙΚ 77.95	m2	300,00
112	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	112	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	1.000,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
113	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	113	ΑΤΗΕ 8153.1	ΤΕΜ	6,00
114	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθημένου) τύπου, υψηλής πίεσεως	114	ΑΤΗΕ 8151.1ΣΧ	ΤΕΜ	6,00
115	Νιπτήρας πορσελάνης επιτοίχιος	115	ΑΤΗΕ 8160.1ΣΧ	ΤΕΜ	6,00
116	Νιπτήρας πορσελάνης επιδαπέδιος	116	ΑΤΗΕ 8160.2ΣΧ	ΤΕΜ	6,00
117	Σιφώνι νιπτήρα	117	ΑΤΗΕ 8160.5	ΤΕΜ	10,00
118	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα επίτοιχος ή επί του νιπτήρα	118	ΑΤΗΕ 8141.1ΣΧ	ΤΕΜ	10,00
119	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ	119	ΝΑΥΔΡ 12.10.02.ΣΧ	kg	100,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					
1	Έλεγχος αντικεραυνικής εγκατάσταση	120	ΑΤΗΕ Ν1752	ΩΡΑ	5,00
2	Έλεγχος σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση	121	ΑΤΗΕ Ν1751	ΩΡΑ	10,00

Κηφισιά, 24/04/2020

Η συντάξασα

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά 24/04/2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η α/α προϊσταμένη
του Τμ. Προγραμματισμού και Μελετών

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 24/04/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη Γιαννισσοπούλου
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών